

Samen werken aan water in het

Bekken van de Gentse Kanalen

Openbaar onderzoek 15 september 2020 – 14 maart 2021

Overwegingsdocument

bekkenspecifiek deel van het
Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027

Integraal Waterbeleid

Bekken van de Gentse kanalen



Samen werken aan water

INHOUD

1	De bezwaren.....	4
2	De aanpassingen	7
3	Waar vindt u de verwerking van uw advies of opmerking terug	12
	BIJLAGE : FICHES	14

Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het bekken Gentse Kanalen is opgesteld naar aanleiding van het **openbaar onderzoek van en de adviesronde over de ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027**.

Het overwegingsdocument bevat het standpunt van het bekkenbestuur van het bekken Gentse Kanalen over de tijdens het openbaar onderzoek en adviesronde ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen. Het document werd voorbereid door het bekkensecretariaat van het bekken Gentse Kanalen, besproken op het GTO van 18 mei 2021 en aan het bekkenbestuur voor goedkeuring voorgelegd op 16 juni 2021.


Volgende informatie is opgenomen in het overwegingsdocument :

- een overzicht op hoofdlijnen van welke adviezen en opmerkingen er werden ingediend bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen
- de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er in het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen werd aangepast
- praktische informatie over waar en hoe een bezwaarindiener de verwerking van zijn of haar opmerking kan terugvinden
- de fiches per deelopmerking met de overwegingen, dit zijn de antwoorden bij de ingediende opmerkingen en adviezen over het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen, en – indien van toepassing - de voorstellen tot aanpassingen van het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen en/of aanbevelingen naar andere processen, volgende planperiodes,

Algemene informatie over het verloop en de organisatie van het openbaar onderzoek kan u [hier](#) raadplegen.

1 DE BEZWAREN

In totaal werden er 33 bezwaren (opmerkingen¹ en adviezen²) ontvangen voor het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen. De ontvangen bezwaren bestaan telkens uit één of meerdere (inhoudelijke) opmerkingen.



Vijf belangenorganisaties, 1 bedrijf, 3 overheden, 1 adviesraad en 3 particulieren hebben een of meerdere opmerkingen ingediend over het

¹ Een *opmerking* wordt via een bezwaar(schrift) door burgers, gemeentebesturen, administraties... via de gemeente of rechtstreeks bij de CIW ingediend.

bekkenspecifieke deel voor het bekken Gentse Kanalen.


Advies bekkenraad³

De bekkenraad van het bekken Gentse Kanalen bracht op 3 mei 2020 advies uit over het ontwerp bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen. Na zorgvuldige overweging werden de opmerkingen van de bekkenraad verwerkt in het ontwerp bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen vooraleer het, na goedkeuring door het bekkenbestuur op 4 juni 2020, in openbaar onderzoek ging.

² Een *advies* is een (consensus)tekst of commentaar die door een adviesraad is ingediend.

³ Decreet Integraal Waterbeleid art. art. 1.5.3.4. en 1.6.2.5

Opmerkingen



Het merendeel van de ingediende (deel)opmerkingen bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen heeft betrekking op het actieprogramma (41%), de gebiedsspecifieke visie (17%), gebiedsgerichte prioritering (6%) en oppervlaktewaterkwaliteit (6%).

Een groot aantal (deel)opmerkingen bij het actieprogramma heeft betrekking op de impact van een actie op de (continuïteit van de) landbouwuuitbating (ruimte inname, peilwijziging, onderhoud van waterlopen, effecten van structuurherstelmaatregelen, etc.). In dit verband wordt veelvuldig gevraagd om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het uitwerken van de acties, temaar omdat voor een aantal

acties momenteel nog niet duidelijk is wat precies op welke plaats zal gebeuren. Daarnaast betreft het vaak ook algemene bemerkingen zoals het correct aanduiden van initiatiefnemers/betrokkenen.

2 DE AANPASSINGEN

2.1 Naar aanleiding van bezwaren bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen

17 deelopmerkingen en -adviezen (51 %) bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen leiden tot een aanpassing van het bekkenspecifieke deel.

Veelal gaat het om technische aanpassingen of het toevoegen van bijkomende informatie. Het toevoegen van een actor als betrokkene werd eveneens voorgesteld.

Zie betreffende fiches in bijlage voor concrete aanpassingen.

2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen

Het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen werd verder ook nog aangepast nav opmerkingen die werden gemaakt bij de andere bekkenspecifieke delen. Het gaat om volgende aanpassingen:

- **op de startpagina van het BSD wordt**

- verduidelijkt dat de website de versie bevat zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering (en bijgevolg later niet wordt geüpdatet)
- de hyperlink naar het pdf-bestand van het bekkenspecifieke deel aangevuld met '(beperkte opmaak)'

- **bij hoofdstuk kennismaking – kenmerken (natuur-ecologie)**

- 'beschermde gebieden' wordt vervangen door '**beschermde** natuurgebieden'

- **bij hoofdstuk kennismaking - sectoren**

- (inleiding) aanpassing van de zin 'Sectoren verbruiken ook water, dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, ~~en~~ hemelwater **'of circulair water'** zijn.'
- (sector landbouw) De hyperlink naar de kaart van de landbouwgebruikspcelen op geopunt wordt toegevoegd. De

cijfers GVE worden bijgestuurd.

- (sector huishoudens) toevoegen van de zin (incl. verwijzing naar het geoloket zoneringsplannen en uitvoeringsplannen) '*Op het [geoloket zoneringsplannen en GUPS](#) kan je terugvinden waar er riolering komt en waar je zelf je afvalwater moet zuiveren*'
- (sector toerisme en recreatie) aanpassing van de zinnen: 'Tijdens lange droge en warme perioden kunnen blauwalgen (cyanobacteriën) in het water voorkomen die **in sommige gevallen** giftige stoffen vrij geven. ~~Op dat moment zijn z~~zwemmen en andere recreatieactiviteiten in de getroffen recreatievijvers of waterlopen **is** niet meer toegestaan **of afgeraden wanneer de aanwezigheid van giftige stoffen werd aangetoond.**'

- **bij hoofdstuk wie is wie – waterbeheer**

- (overzicht waterlopenbeheerders in het bekken) toevoegen van een verwijzing naar de VHA kaart op geopunt.

- **bij hoofdstuk drukken**

- (hydromorfologische veranderingen) de hyperlink naar de website van de VMM wordt nadat de databank terug online is gecheckt en zo nodig aangepast.

- (druk niet gesaneerde lozingen) vervangen van 'groene cluster' en 'rode cluster' door respectievelijk 'collectief te optimaliseren buitengebied' en 'individueel te optimaliseren buitengebied'.
- (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over de captatieverboden in 2020.
- **bij hoofdstuk toestand**
 - (ecologische toestand-algemene beoordeling) Bij de dynamische grafieken 'algemene beoordeling ecologische beoordeling' wordt een verwijzing toegevoegd naar de 'gebiedsgerichte beoordeling' en naar de tabel 'evolutie ecologische toestand'.
 - (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over de captatieverboden in 2020.
- **bij hoofdstuk visie en acties**
 - (gebiedsgerichte uitdagingen – speerpuntgebieden en/of aandachtsgebieden) De reductiedoelen (N & P) worden opgenomen in de visieteksten.
 - (actieprogramma) Een verwijzing wordt toegevoegd naar de per bekken opgesplitste kostencijfers voor de generieke acties (7B_I en 7B_J) over de verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur opgenomen in hoofdstuk 6 van het MAPro van de SGBP3.
- **actiefiches**
 - De actiefiches worden gescreend en aangevuld.
- **andere**
 - 'hemelwaterplan(nen)', waar nodig, aanpassen naar 'hemelwater- en droogteplan(nen)'.

2.3 Naar aanleiding van bezwaren bij het Beheerplan Vlaams deel Schelde en Maas en bij het Maatregelenprogramma

- prioritering/ambitieniveau

WL code	WL naam	Prioritering oud	Prioritering nieuw
VL08_162	Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal	6	4
VL17_156	Gentse binnenwateren	6	4

Voor 2 oppervlaktewateren binnen de Gentse Ringvaart werd in gezamenlijk overleg tussen de Stad Gent en de Vlaamse Waterweg beslist om extra inspanningen te leveren en aan deze waterlichamen een hogere prioriteit toe te kennen waardoor ze ingedeeld worden in klasse 4 (i.p.v. 6).

- integratie Blue Deal

Net voor de start van het openbaar onderzoek van het ontwerpSGBP3 lanceerde de Vlaamse Regering eind juli 2020 de Blue Deal. In de tekst van de Blue Deal wordt vermeld dat deze de basis zal vormen voor het “waterschaarste en droogterisicobeheerplan” dat een onderdeel vormt van het SGBP3. Gelet op de timing, was het onmogelijk om nog een gedegen integratie in het ontwerp SGBP3 door te voeren. In het ontwerp SGBP3 werd daarom enkel verwezen naar de Blue Deal.

(bij hoofdstuk visie en acties) De Blue Deal wordt op verschillende manieren geïntegreerd in het ontwerp BSD: de gebiedsspecifieke acties worden opgenomen in het bekkenspecifieke actieprogramma en om de inspanningen op het vlak van waterschaarste en droogte beter in de verf te zetten worden de acties die hiertoe bijdragen gelabeld.

3 WAAR VINDT U DE VERWERKING VAN UW ADVIES OF OPMERKING TERUG

Er werden bezwaren ontvangen van adviesraden, gemeentebesturen, administraties, belangenorganisaties, burgers, ... Alle ingediende bezwaren kregen bij de verwerking van het openbaar onderzoek een **code** toegekend.

Voor iedere deelopmerking is een '**fiche**' beschikbaar waarin alle **informatie** van de **verwerking** van het **openbaar onderzoek is opgenomen**. Voor iedere deelopmerking is een overweging opgesteld en is aangegeven of de deelopmerking al dan niet leidt tot een aanpassing van het bekkenspecifieke deel en/of andere plandelen van de stroomgebied-beheerplannen. In geval een plandeel gewijzigd wordt, is een voorstel tot wijziging geformuleerd. Indien relevant is ook een aanbeveling opgenomen.

Aan de hand van de code kan u in de [fiches in bijlage](#) uw opmerking of advies mbt het bekken van de Gentse Kanalen terugvinden en de daarbij geformuleerde reactie. De verwerking van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen is opgenomen in verschillende overwegingsdocumenten. [Dit](#) document bevat de fiches met de verwerking van alle opmerkingen ingediend ikv het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen.

Indien u via het digitaal inspraakformulier op de website www.volvanwater.be een reactie indiende, heeft u uw code ontvangen bij het indienen van het bezwaarschrift. Indien u deze code niet meer heeft, kan u ze opvragen bij het [CIW-secretariaat](#) (053 - 72 65 07).

Indien u uw bezwaarschrift schriftelijk heeft ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of rechtstreeks bij de CIW via mail of brief, kan u contact opnemen met het [CIW-secretariaat](#) (053 - 72 65 07) die u de code zal bezorgen waarmee uw bezwaarschrift werd behandeld.

Code van de indiener: = code digitaal inspraakformulier
Ingediende reactie
= ingediende deelopmerking of -advies
Overweging
= het antwoord bij de deelopmerking of -advies
Voorstel tot aanpassing
= indien een wijziging wordt doorgevoerd naar aanleiding van de reactie, wordt de tekstwijziging weergegeven
Aanbeveling(en)
= indien een aanbeveling wordt geformuleerd naar aanleiding van de reactie is de aanbeveling vermeld

fiche met de verwerking

BIJLAGE : FICHES

Bekken Gentse kanalen

Code van de indiener :	1vIw2U1j
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1261 Graag worden wij als dept. Landbouw en Visserij betrokken bij acties waarbij er grondinname of impact (bv vernatting) is op percelen in landbouwgebruik en/of gelegen in een vorm van agrarisch gebied, en dit in de opmaakfase (niet wanneer alles al uitgetekend en beslist is), zodat wij kunnen meedenken. Voorbeelden zijn structuurherstel, hermeandering, aanleg GOG, aanleg oeverzones, aangepast peilbeheer, aanleg erosiemaatregelen of sedimentvang,...zoals acties 8A_D_0121, 8A_E_0349, 8A_E_0350, 8A_E_0351, 7B_D_0083, 8A_D_0124, 8A_D_0117, 6F_032, 4B_B_0291 (niet-limitatieve lijst). Bij sommige actiefiches staan we reeds vermeld als te betrekken partij, bij andere niet.	
Overweging	
Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren. De vraagsteller kan als betrokkene vermeld worden bij de aangegeven acties. Voor overige acties met een link naar landbouw kan het departement landbouw als betrokkene worden opgenomen.	
Voorstel tot aanpassing	
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> Voor het Bekken van de Gentse Kanalen wordt voor volgende acties het departement Landbouw en Visserij als betrokkene opgenomen in de actiefiches: 8A_D_0121, 8A_E_0349, 8A_E_0350, 8A_E_0351, 7B_D_0083, 8A_D_0124, 8A_D_0117, 6_F_0328, 4B_B_0291, 8A_D_0122, 8A_D_0123, 8A_D_0125, 8A_D_0126.	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	chT4v8Pe
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 2568 Een significante vooruitgang in waterkwaliteit –en/of kwantiteit kan alleen bereikt worden door lokale overheden actief mee in bad te nemen. Lokale beleidsplannen en initiatieven worden niet erkend in de voorliggende plannen, hoewel ze een sterke aanvulling zouden betekenen. Het zijn immers de lokale besturen die moeten instaan voor beleidsuitvoering in het veld.	

Overweging
Participatie en overleg vormen een belangrijk element van het integraal waterbeleid. De CIW is bijgevolg ook blij dat stad Deinze zich actief mee wil inzetten en de aanzienlijke uitdagingen waar het waterbeleid in Vlaanderen voor staat, samen wil aangaan. Bij de totstandkoming van het ontwerp bekkenspecifieke deel van de Gentse Kanalen kregen lokale besturen de kans om specifieke input te leveren voor de voorliggende plannen. In het voorbereidend traject werd deze input niet gegeven. Het is onduidelijk welke beleidsintenties en initiatieven stad Deinze bedoelt. In de gebiedsgerichte werking van de betrokken waterlichamen zal stad Deinze als partner verder actief betrokken worden om zo samen de beoogde doelstellingen te bereiken.
Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	chT4v8Pe
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 2571 Een recidive van ernstige calamiteiten die de kwaliteit van de Poekebeek en de Oude Kale heel sterk ondermijnen dient ingrijpend aangepakt te worden door een samenwerking van VMM, VLM, de provincies, milieu-inspectie en stad Deinze.	
Overweging	
Het is niet duidelijk of de opmerking betrekking heeft op een specifieke case dan wel algemeen is van aard. Controle en handhaving van bestaande regelgeving vormen een essentieel element om tot de goede toestand van onze waterlopen te komen. Calamiteitenwerking vormt een belangrijk mitigerend instrument om tot een goede toestand in het watersysteem te komen en deze toestand duurzaam te behouden. Het belang van een geïntegreerde calamiteitenwerking wordt niet vermeld in de visie van de betrokken aandachts- en speerpuntgebieden en dient aangevuld te worden. In de gebiedsgerichte werking van de betrokken waterlichamen zal stad Deinze verder actief betrokken worden om zo samen de beoogde doelstellingen te bereiken.	
Voorstel tot aanpassing	
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> In het hoofdstuk 'Visie en acties' > 'Algemene uitdagingen' wordt volgende ingevoegd. “Een geïntegreerde calamiteitenwerking vormt een belangrijk instrument om schadelijke effecten van milieu-incidenten te beperken.”	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	DXwmYr9E
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 2733 7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio Gent In Gent word al langer geroepen om meer openbare zwemmogelijkheden. Ik eis dat er werk word gemaakt van het versneld opruimen van de Gentse binnenwateren, de verdere riolering van huizen tegen het water (bvb. aan de Lieve), en het creëren van een zwemplek ter hoogte van het Houtdok.	
Overweging	
Multifunctionaliteit vormt een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Recreatief medegebruik van onze watersystemen, voor zover de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, vormt hier 1 aspect van. De vraagsteller geeft terecht aan dat een voldoende waterkwaliteit en een basisinrichting belangrijke elementen zijn om zwemmen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Op heden is dit voor de Gentse Binnenwateren nog niet het geval. De komende jaren worden lozingspunten op de Gentse Binnenwateren verder gesaneerd en het rioleringsstelsel geoptimaliseerd. Het lozingspunt aan de Predikherenlei wordt gesaneerd. Om private lozingspunten weg te werken wordt sterk ingezet op sensibilisatie, controle en handhaving door stad Gent. De gezamenlijk opgestelde visie 'Water in de Stad' door stad Gent en DVW vormt een kader om de komende jaren de waterkwaliteit in de Gentse Binnenwateren verder te verbeteren en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de Gentse Binnenwateren verder uit te bouwen, waaronder het Houtdok. Ook baggerwerken op een aantal locaties (exacte timing nog niet gekend) worden de komende jaren uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Ingediende reacties

Id: 1315

kennismaking/fysische-en-ruimtelijke-kenmerken/bodemgebruik

Alinea 1: "zich^t"

Na tweede zin "." toevoegen.

kennismaking/sectoren/transport

In deze sectie wil De Watergroep volgende corrigeren: "Gentse havenNorth Sea Port".

kennismaking/sectoren/drinkwater-en-watervoorziening

Hier wenst De Watergroep onderstaande correcties mee te geven:

- "Drinkwater wordt geleverd door 4 2 drinkwatermaatschappijen (De Watergroep en Farys)."
- "De Watergroep haalt ongeveer 64% van hun drinkwater uit eigen winningen. De grootste hoeveelheden komen uit de binnen het bekken gelegen oppervlaktewaterwinning met drinkwaterproductie in Kluizen die van bekkenoverschrijdend belang is. In de productiezone midwest van De Watergroep wordt 42% van het drinkwater uit eigen winningen gewonnen. Het productiecentrum van Kluizen vormt hierbij de belangrijkste winning voor De Watergroep aangezien deze 70% van het drinkwater uit eigen winningen in deze productiezone levert."
- "Het drinkwaterproductiecentrum kan dagelijks tot 60.000 m³ drinkwater produceren. Het winningsgebied voor dit water omvat vnl. de stroomgebieden van de Avrijevaart-Brakeleiken-Burggravenstroom, en de Oude Kale-Meirebeek en de Poekebeek. Bijkomend kan ook het stroomgebied van de Poekebeek toegevoegd worden aan het afstroomgebied van het waterproductiecentrum Kluizen indien noodzakelijk. Ook water uit het Afleidingskanaal van de Leie kan via de hevel van Nevele overgepompt worden naar het waterwingebied." Hiermee wil De Watergroep verduidelijken dan de slechte waterkwaliteit van de Poekebeek die verderop in de tekst aanbod komt, niet continue deel uitmaakt van het afstroomgebied maar dat dit enkel ingezet wordt indien noodzakelijk voor de waterbeschikbaarheid van de drinkwaterproductie.
- "De drinkwaterproductie uit oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het ruw water. Vooral de aanwezigheid van pesticiden zorgt ervoor dat in het voorjaar de inname naar de spaarbekkens moet stopgezet worden. Bij verontreinigingen moet de inname naar de spaarbekkens stopgezet worden waardoor de waterbeschikbaarheid onder druk kan komen te staan" De Watergroep wil graag verduidelijken dat inname in het voorjaar momenteel meestal wordt stopgezet omwille van een te lage waterbeschikbaarheid. De kwaliteit van het water is natuurlijk ook essentieel en daarom belangrijk om de impact van een slechte waterkwaliteit wel op te nemen bij de bespreking.
- "Naast De Watergroep deze 2 drinkwatermaatschappijen is ook Farys actief binnen het bekken van de Gentse Kanalen. Deze maatschappij verdeelt enkel drinkwater, maar produceert zelf geen water

Overweging

De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en kunnen aangevuld worden in het plan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In hoofdstuk 'kennismaking/fysische-en-ruimtelijke-kenmerken/bodemgebruik' wordt volgende aangepast:

- Alinea 1: "t" invoegen na "zich"
- Na tweede zin "." toevoegen.

In hoofdstuk 'kennismaking/sectoren/transport' wordt volgende aangepast:

- "Gentse haven" vervangen door "North Sea Port".

In hoofdstuk 'kennismaking/sectoren/drinkwater-en-watervoorziening' wordt volgende aangepast:

- "Drinkwater wordt geleverd door 4 drinkwatermaatschappijen vervangen door "Drinkwater wordt geleverd door 2 drinkwatermaatschappijen"
- "De Watergroep haalt ongeveer 64% van hun drinkwater uit eigen winningen. De grootste hoeveelheden komen uit de binnen het bekken gelegen oppervlaktewaterwinning met drinkwaterproductie in Kluizen die van bekkenoverschrijdend belang is." vervangen door "In de productiezone midwest van De Watergroep wordt 42% van het drinkwater uit eigen winningen gewonnen. Het productiecentrum van Kluizen vormt hierbij de belangrijkste winning voor De Watergroep aangezien deze 70% van het drinkwater uit eigen winningen in deze productiezone levert."
- ", " vervangen door " en in "omvat vnl. de stroomgebieden van de Avrijevaart-Brakeleiken- Burggravenstroom, "
- "en de Poekebeek" schrappen
- Invoegen na het te schrappen " en de Poekebeek" van volgend fragment "Bijkomend kan ook het stroomgebied van de Poekebeek toegevoegd worden aan het afstroomgebied van het waterproductiecentrum Kluizen indien noodzakelijk. Ook water uit het Afleidingskanaal van de Leie kan via de hevel van Nevele overgepompt worden naar het waterwingebied."
- "Vooral de aanwezigheid van pesticiden zorgt ervoor dat in het voorjaar de inname naar de spaarbekkens moet stopgezet worden" wordt geschrapt en vervangen door "Bij verontreinigingen moet de inname naar de spaarbekkens stopgezet worden waardoor de waterbeschikbaarheid onder druk kan komen te staan"
- "Naast De Watergroep" wordt vervangen door "naast deze 2 drinkwatermaatschappijen"
- "enkel" schrappen in de zin "Deze maatschappij verdeelt enkel drinkwater, ..."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1316

wie-is-wie/de-waterbeheerders/waterlopenbeheer/copy_of_overzicht-waterloopbeheerders

Hieronder enkele opmerkingen van De Watergroep voor te tabel.

- "Lieve, Brakeleiken" Dit zijn wel degelijk twee aparte waterlopen.
- 't Liefken (Lieve) wordt aangeduid als waterloop 3e categorie (onder beheer van gemeente) maar is eigenlijk een waterloop 1e categorie in het beheer van VMM. 't Liefken niet voor te komen in de Vlaamse Hydrologische Atlas als waterloop van 3e categorie.
- Burggravenstroom staat 2 keer in de tabel. Er is voor zover De Watergroep bekend geen deel van de Burggravenstroom 3de categorie.
- "deDe Watergroep"

Overweging
De Lieve (ook 't Liefken in de VHA-atlas) is een waterloop van 1e categorie en een andere waterloop dan het Brakeleiken, doch vormen samen het vlaams oppervlaktewaterlichaam VL17_154 BRAKELEIKEN + LIEVE. 't Liefken (Lieve) wordt aangeduid als waterloop 3e categorie (onder beheer van gemeente). De naamgeving van de waterlopen is verwarrend. Er is ook een waterloop van derde categorie, genaamd Het Liefken in de VHA-atlas op grondgebied van stad Gent. Er is geen waterloop de Burggravenstroom in de VHA- atlas van derde Categorie De opmerking met betrekking tot "deDe Watergroep" is een technische correctie.
Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> In de tabel bij het hoofdstuk 'wie-is-wie/de-waterbeheerders/waterlopenbeheer/overzicht-waterloopbeheerders' worden volgende wijzigingen doorgevoerd: - "Lieve Brakeleiken" vervangen door "Lieve, Brakeleiken" - " 't Liefken" vervangen door "Het Liefken" in de tabel bij waterlopen van "3e categorie - Schrappen van "Burggravenstroom" 3e categorie in de tabel - Schrappen van "de" bij "deDe Watergroep"
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	ed0ZSP9o
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1317 drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen CZV heeft niet dezelfde betekenis als zuurstofbindende stoffen. De Watergroep stelt onderstaande verduidelijking voor. "Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen, herkenbaar aan het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV), hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte." drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen/druk-vanuit-de-sectoren "Voor stikstof zien we globaal een daling. Opvallend is de sterke daling van de druk afkomstig vanuit bedrijven en diensten en de landbouwsector. Ook huishoudens en RWZI tonen een lichte daling. De druk afkomstig van atmosferische depositie is licht gestegen in de periode 2012-2017." De Watergroep is bezorgd om de relevantie van de gebruikte gegevens in het plan. Aangezien het plan slechts geldig is vanaf 2022, zullen de meeste gegevens al 4 jaar oud zijn bij de aanvang ervan. De laatste jaren is er een stijging van het nitraatgehalte merkbaar dus lijkt het essentieel om deze recente stijging ook mee te nemen in het plan. De Watergroep vraagt dan ook of er geen recentere gegevens beschikbaar zijn dan 2017 zodat de data relevanter is en de meest recente trends kunnen worden meegenomen. drukken/gevaarlijke-stoffen "Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK's en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefsgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Voor het bekken van de Gentse Kanalen is geen bekkenspecifieke info voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen. In het bekken worden wel soms verhoogde concentraties van pesticiden vastgesteld waardoor de inname van ruw water naar de spaarbekkens in Kluizen in het gedrang komt" drukken/waterschaarste-en-droogte "Het waterverbruik van gezinnen is voornamelijk temperatuursafhankelijkafhankelijk van de temperatuur maar ook langdurige droogte heeft een belangrijke invloed op het verbruik. De droogte heeft ook een effect op het leidingwaterverbruik wanneer van regenwater overgeschakeld wordt op leidingwater t.g.v. het droogvallen van de regenwaterputten. Het tijdig oproepen tot een spaarzaam gebruik van leidingwater heeft ervoor gezorgd moet ervoor zorgen dat de productie- en transportcapaciteit niet werdwordt overschreden." "Voor de drinkwaterproductie te Kluizen speelt de droogte van de voorbije jaren een belangrijke uitdaging. Droogte en de verkorting van de innameperiode kan ervoor zorgen dat de spaarbekkens niet volledig gevuld raken om de zomerperiode te overbruggen. Om ook in de zomerperiode voldoende drinkwater te kunnen produceren werd een innamepunt op het Afleidingskanaal van de Leie geïnstalleerd waardoor een bepaalde hoeveelheid kanaalwater via de Oude Kale en de Lieve en het Brakeleiken kan doorgestuurd worden naar Kluizen." Een belangrijke druk die bijdraagt aan waterschaarste bij droogte is de stijgende vraag voor private zwembaden die in heel Vlaanderen wordt waargenomen. Mogelijks is een aangepast beleid hiervoor wenselijk, om af te wegen hoe deze stijgende vraag past in een klimaat robuust Vlaanderen.	
Overweging	
De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en kunnen aangevuld worden in het plan.	

Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen</u> <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> In het hoofdstuk mbt. drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen wordt volgende aangepast Invoegen van "De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV)." na "De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte." In het hoofdstuk mbt. drukken/gevaarlijke-stoffen wordt volgende aangepast Invoegen van "In het bekken worden wel soms verhoogde concentraties van pesticiden vastgesteld waardoor de inname van ruw water naar de spaarbekkens in Kluizen in het gedrang komt" na "Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK's en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefsgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Voor het bekken van de Gentse Kanalen is geen bekkenspecifieke info voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen." In het hoofdstuk mbt. drukken/waterschaarste-en-droogte wordt volgende aangepast "temperatuursafhankelijk" vervangen door "afhankelijk van de temperatuur" "heeft ervoor gezorgd" vervangen door "moet ervoor zorgen" "transportcapaciteit niet werd" vervangen door "transportcapaciteit niet wordt" invoegen van "een beperkte hoeveelheid" na "...innamepunt op het Afleidingskanaal van de Leie geïnstalleerd waardoor ".
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	ed0ZSP9o
Ingediende reacties	<u>Id:</u> 1318 toestand/oppervlaktewaterkwaliteit/chemische-toestand De Watergroep wil graag wijzen op verschillende normoverschrijdingen die niet opgelijst zijn in de tekst (Flufenacet, Linuron en diflufenican). Daarom stelt ze voor om te nuanceren dat dit de ecologische normoverschrijdingen zijn die vastgesteld zijn door het meetnet van de VMM. De Watergroep acht het van belang om de urgentie en impact van normoverschrijdingen door gewasbeschermingsmiddelen niet te minimaliseren door een te gelimiteerde opsomming aangezien het eigen meetnet frequentere overschrijdingen vaststelt, ook voor andere gewasbeschermingsmiddelen.
Overweging	De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en kunnen aangevuld worden in het plan. In de tekst zal aangegeven worden dat dit gebaseerd is op het meetnet van VMM.

Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> in het hoofdstuk mbt toestand/oppervlaktewaterkwaliteit/chemische-toestand/andere specifieke verontreinigende stoffen wordt volgende wijziging doorgevoerd: Invoegen van "vastgesteld in het meetnet van de VMM" na "In het bekken van de Gentse Kanalen zijn er onder meer voor volgende stoffen overschrijdingen van de norm "
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o
Ingediende reacties
<u>Id:</u> 1319 visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/oude-kale/visie De Watergroep wil graag wijzen op de hevel van Nevele die gebruikt wordt voor de overheveling van een zomerdebiet van het Afleidingskanaal van de Leie. Deze hevel wordt enerzijds ingezet om de inname van het spaarbekken te kunnen verhogen, maar draagt langs de andere kant ook bij tot een hoger zomerdebiet in de waterloop, wat verderop in de tekst vermeld wordt als een sleutelfactor naar een goede toestand. De Watergroep verzoekt om dit systeem ook op te nemen in de visie voor de Oude Kale. "Onderzoek wees ondermeer de waterbodem, de natte sectie en <u>het beperkt zomerdebiet in de waterloop</u> aan als sleutelfactoren die de goede toestand van de waterloop inhiberen."
Overweging
Het is correct dat er via de hevel in Nevele water van het Afleidingskanaal van de Leie kan overgeheveld worden naar de Oude Kale. De hevel kan, voornamelijk in zomerperiodes, zorgen voor een minimum doorstroming die van belang is om de goede toestand te behalen. Of deze verhoogde doorstroming zich ook vertaalt in een verhoogde zuurstofconcentratie is mede afhankelijk van lokale factoren waaronder de sectie van de waterloop en de afstand tot het innamepunt. Tegelijkertijd dient de kwaliteit van het ingenomen water in rekening te worden gebracht, waarbij het ingenomen water meestal een hoger nutriëntgehalte heeft dan water van de Oude Kale en dus op dit punt een negatief aspect inhoudt. Op vlak van waterkwaliteit is de hevel dus niet éénduidig positief op heden. In hoofdstuk 1.3.7 wordt vermeld dat water vanuit het Afleidingskanaal van de Leie kan doorgevoerd worden naar Kluizen. Er wordt niet bij vermeld dat dit via een hevelpomp gebeurt. De toevoeging kan vermeld worden.
Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> In het hoofdstuk "1.3.7 Drinkwater- en watervoorziening" wordt volgende aangepast: Invoegen van " Dit gebeurt via een hevelpomp op het Afleidingskanaal van de de Leie te Nevele die water kan inlaten naar de Oude Kale." na "Ook water vanuit het Afleidingskanaal van de Leie kan doorgestuurd worden naar het drinkwaterproductiecentrum in Kluizen."
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	ed0ZSP9o
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1320 Circulaire economie FARYS en De Watergroep werken in het kader van circulaire economie mee aan een efficiënter watergebruik. FARYS start hiervoor studies op voor een nieuw WPC en ASR gebaseerd op circulair watergebruik op het Eilandje Zwijnaarde, in samenwerking met de Aquafin en Capture. De Watergroep heeft verschillende projecten lopende om via haar Business Unit in te zetten op circulair watergebruik.	
Overweging	
De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en houden geen wijzigingen van het plan in.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	ed0ZSP9o
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1321 drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen/druk-vanuit-de-sectoren “Voor stikstof zien we globaal een daling. Opvallend is de sterke daling van de druk afkomstig vanuit bedrijven en diensten en de landbouwsector. Ook huishoudens en RWZI tonen een lichte daling. De druk afkomstig van atmosferische depositie is licht gestegen in de periode 2012-2017.” De Watergroep is bezorgd om de relevantie van de gebruikte gegevens in het plan. Aangezien het plan slechts geldig is vanaf 2022, zullen de meeste gegevens al 4 jaar oud zijn bij de aanvang ervan. De laatste jaren is er een stijging van het nitraatgehalte merkbaar dus lijkt het essentieel om deze recente stijging ook mee te nemen in het plan. De Watergroep vraagt dan ook of er geen recentere gegevens beschikbaar zijn dan 2017 zodat de data relevanter is en de meest recente trends kunnen worden meegenomen.	
Overweging	
Bij de opmaak van het hoofdstuk Druk en impactanalyse is er gewerkt met de meest recente gegevens, die toen gevalideerd en gebiedsdekkend beschikbaar waren. 2017 is toen als referentiejaar naar voor geschoven. De opmaak van de uitgebreide plannen is een intensief proces waarbij verschillende stappen in de plancycclus doorlopen dienen te worden gaande van inventarisatie van drukken en toestandsanalyse (waarvoor dus het referentiejaar 2017 gebruikt is) tot het definiëren van acties. Ondertussen zijn er recentere cijfers beschikbaar. Deze zijn te vinden via https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/emissies-van-nutrienten-naaroppervlaktewater en https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/emissies-van-zuurstofbindende-stoffen-naaroppervlaktewater. Uit deze cijfers blijkt dat in vergelijking met 2017, er globaal in Vlaanderen in 2019 slechts een zeer lichte daling in de netto-emissies merkbaar is.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	

Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	EecQ0Op1
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1025 5/ Samenwerking Het waterbeheer in de polders binnen ons bekken is een belangrijke factor voor het integraal waterbeleid en natuurbeheer. We merken als havenbedrijf regelmatig dat het afstemmen van de visie met deze besturen in concrete dossiers moeizaam verloopt. Het lijkt ons nuttig dat er vanuit de CIW meer aandacht kan gaan naar het bevorderen van de samenwerking en de goede verstandhouding.	
Overweging	
Samenwerking en participatie vormen een belangrijk element van het integraal waterbeleid. In het gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd, ook North Sea Port. Aan het bekkensecretariaat, op het gebiedsgericht en thematisch overleg, kunnen steeds specifieke agendapunten worden voorgesteld. Het bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen wil hierbij steeds de nodige ondersteuning bieden. De opmerking heeft geen betrekking tot een specifiek planonderdeel en heeft geen wijziging aan het plan tot gevolg.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	FTzR9Pmx
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1312 Water vasthouden en bufferen zijn in die volgorde twee prioritaire principes in het integraal waterbeleid. In de vallei van de Oude Kale liggen ettelijke kilometer (soms diep drainerende) grachten die verhinderen dat grondwaterstanden in de winter worden opgebouwd tot een natuurlijk niveau. Om de sponswerking van de vallei als geheel te versterken en zo een grotere buffer te bieden tegen zomerse droogtes, stellen we voor om ook de peilregeling aan de pompen van het Duivelsputgemaal aan te passen, waarbij gestreefd wordt naar zowel een jaarrond verhoging van de aanslagpeilen als een extra verhoging van de winterse waterpeilen. Met behulp van V-profielen in de beek kan het water gericht gestuwd worden. Dergelijke profielen kunnen ter hoogte van het Geleed (grens Merendree-Lovendegem), ter hoogte van Muizendale (als dit nog nodig zou zijn na de hermeandering), ter hoogte van de Brouwerijstraat en ter hoogte van E40. Op al deze plaatsen staat het niveau van de kale veel lager dan het niveau van de vallei. In het deel tussen Nevele en E40 liggen nog drainagebuizen in het valleigebied. Deze verhinderen dat er tijdens de winter een voldoende watervoorraad wordt opgebouwd, met rampzalige gevolgen in de zomer voor landbouw en natuur. Dit lijkt me in strijd met de principes van het integraal waterbeleid. Het peil in het stroomopwaartse deel van de Oude Kale stroomopwaarts de E40 kan (zeker in de winter) gerust 50 cm hoger zonder grote negatieve impact op landbouw. Door de verhoogde buffering en verhoogde infiltratie naar dieper grondwater, is dit een positief verhaal voor de landbouw en de heel maatschappij. Graag zien we de aangepaste peilen van de Oude Kale en het vernatten van de volledige vallei vermeld worden in de visie voor de Oude Kale.	

Overweging
Actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt een belangrijk instrument om sponswerking te verhogen en het watersysteem klimaatrobuuster te maken. De vallei van de Oude Kale biedt in dit kader een aanzienlijk potentieel als blauw-groene as. Het belang van het instrument van actief peilbeheer wordt vermeld in 'Algemene Uitdagingen' van de visie van het bekkenspecifiek deel van de Gentse Kanalen. Het is opportuun om dit ook in de visietekst van dit waterlichaam te expliciteren. De uitwerking hiervan dient steeds in overleg met alle betrokken actoren te gebeuren en kadert binnen de uitvoering van 4B_D_0233.
Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> In de visie van het speerpuntgebied van de Oude Kale wordt volgend fragment ingevoegd na 'Wateroverlast in het gebied blijft relatief beperkt, een verdere optimalisatie van waterbeheersingsinfrastructuur is een blijvend aandachtspunt.': 'Om het watersysteem klimaatrobuuster te maken wordt de sponswerking van het afstroomgebied van de Oude Kale verhoogd, actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt hierbij een belangrijk instrument.'
Aanbeveling(en)
Nvt

Ingediende reacties

Id: 2899

3. Maak de kwaliteitsdoelstellingen ambitieuzer

Natuurpunt Gent stelt nu vast dat, met de voorgelegde ontwerpdocumenten, het volgende gepland zou worden voor de waterlopen in en om het Gentse:

- In (het Gentse deel van het) het Bekken van de Gentse Kanalen, wordt er een 'speerpuntgebied' van 'klasse 3' aangeduid (de CIW verwacht dat herstel van de 'goede toestand' mogelijk is vanaf 2027). Tegelijk bevat dit bekken ook de Moervaart, dat aandachtsgebied van Klasse 4 wordt (de CIW verwacht dat de ecologische toestand goed kan zijn in 2033). Voor het geheel van de Gentse binnenwateren en het Kanaal Gent-Terneuzen geldt blijkbaar Klasse 6 (d.w.z. de ecologische toestand zal ook op langere termijn niet worden behaald).

- In (het Gentse en Sint-Martens-Latemse deel van) het Leiebekken, wordt voor de 'Toeristische Leie' Klasse 5 vooropgesteld (d.i. de CIW verwacht dat de ecologische toestand ervan in 2033 nog niet goed zal zijn, maar waar er wel potentieel is voor sterke vooruitgang). Aangrenzend, in het westen, zijn er zones met Klasse 3.

- In (het Gentse en Destelbergse deel van) het Bekken van de Beneden-Schelde lijkt sprake te zijn van aandachtsgebieden, d.i. classificatie van de waterlopen onder zowel Klasse 4 als 5.

- In (het Gentse deel van) het Bekken van de Boven-Schelde lijkt het te gaan om aanduiding als Klasse 5 of zelfs Klasse 6.

Natuurpunt Gent heeft zich jarenlang ingezet, samen het GMF, voor 'The Big Jump': de jaarlijkse symbolische actie waarin een pleidooi vervat zit om te komen tot zuivere, levende, zwemwaardige waterlopen. Natuurpunt Gent betreurt dan ook dat het beleid zich hier lijkt neer te leggen bij het behoud van een slechte toestand op lange termijn, dikwijls tot na 2033. Strikt genomen is dit in tegenspraak met de letter en de geest van de Kaderrichtlijn Water.

Natuurpunt Gent vraagt om de inspanningen te vergroten – in samenspraak met de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Destelbergen, Gent en Sint-Martens-Latem. Het beleid moet gaan voor een veel groter aandeel van de waterlopen die de goede toestand te behalen voor 2027. Voor de waterlopen waarbij dit niet haalbaar is, moet een transparant traject worden uitgezet om de goede toestand met zo weinig mogelijk vertraging te behalen, en dit niet later dan 2033.

De bezwaarindiener vraagt verhoogde inspanningen door alle betrokken actoren om het bereiken van de goede toestand voor een groter aantal waterlichamen te halen voor 2027. Voor waterlichamen waar de datum 2027 niet mogelijk is wordt gevraagd om de goede toestand voor deze waterlichamen ten laatste in 2033 te halen. Omdat het niet mogelijk is om in alle oppervlaktewaterlichamen tegelijk een goede watertoestand te realiseren en om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken, werken we in Vlaanderen gefaseerd en gebied per gebied aan een betere toestand. In de stroomgebiedbeheerplannen is een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt die rekening houdt met de 'doelafstand', namelijk: wat is de toestand nu en hoe ver is die nog verwijderd van de goede toestand. In een aantal van de aangehaalde gebieden is die doelafstand nog groot. Namelijk te groot opdat het technisch en financieel haalbaar zou zijn om alle acties die nodig zijn om de doelafstand te overbruggen in 1 of 2 planperiode(n) uit te voeren. Daarom wordt er voor geopteerd om de investeringen over meerdere planperiodes te spreiden en stapsgewijs naar de goede toestand toe te werken. Ook in de komende planperiode (2022-2027) worden in deze gebieden inspanningen verwacht om zo gefaseerd naar een goede toestand te kunnen toewerken. Zo is in de SGBP voor elk waterlichaam de doelafstand voor stikstof (N) en fosfor (P) bepaald (het zogenaamde reductiedoel) en is opgenomen welk aandeel van dat reductiedoel weg te werken is tegen 2027 (de zogenaamde plandoelstelling). Deze plandoelstelling bedraagt van 100% van het reductiedoel voor waterlichamen in klasse 2 en 3, 50% voor waterlichamen in klasse 4 en 33% voor waterlichamen in klasse 5 en 6. De vooropgestelde reductie-inspanningen voor de waterlichamen in klasse 5 en 6 zijn naar grootteorde van te reduceren vrachten het meest ambitieus, niettegenstaande hier 'slechts' 1/3de van het reductiedoel gerealiseerd dient te worden.

In het voorliggend plan, krijgt het afstroomgebied van A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) prioriteit 6 het halen van de goede toestand. De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen. Gelet op het huidig beleid en de geplande acties van stad Gent en de Vlaamse Waterweg die de huidige budgettaire middelen volgen kan verwacht worden dat deze een wezenlijke bijdrage zullen vormen om tot een betere waterkwaliteit te komen in de waterlichamen A0_VL08_162 en VL17_156. Een verhoging van de prioriteit van beide waterlichamen van klasse 6 naar klasse 4 is bijgevolg opportuun. De goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van geplande acties en maatregelen essentieel.

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Aanpassing 1, in hoofdstuk visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen

- o '5 aandachtsgebieden' vervangen door '6 aandachtsgebieden'
- o Kaart aanpassen waarbij A0_VL08_162 en VL17_156 geel worden ingekleurd in plaats van rood.

Aanpassing 2, in hoofdstuk visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen / aandachtsgebieden

- o Invoegen van ', Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren, ' na 'de Isabellawatering'
- o Invoegen van snelkoppeling incl. kaart naar de visie voor het aandachtsgebied 'Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren'

Aanpassing 3

invoegen van een nieuw subhoofdstuk in hoofdstuk visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen / aandachtsgebieden voor het aandachtsgebied van 'Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren'.

“

Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren

De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via tijarm Gent-Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen.

“

Visie

De Gentse Binnenwateren worden gevormd door het oppervlaktewaterlichaam A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren). In geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen, kunnen de Gentse Binnenwateren worden afgesloten van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-Brugge).

Door de inspanningen van de overheid om lozingspunten aan te sluiten op het openbare rioleringsnetwerk met aansluiting op waterzuiveringsinstallaties, is de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren er in de afgelopen jaren sterk op vooruitgegaan. Op heden wordt de globale ecologische toestand van beide oppervlaktewaterlichamen (A0_VL08_162 en VL17_156) als matig beoordeeld. De goede toestand wordt nagestreefd tegen 2033.

Al van bij het ontstaan van stad Gent is water onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en het functioneren van de stad. De visie Water in de Stad, die gezamenlijk is opgesteld door stad Gent en De Vlaamse Waterweg, vormen het kader voor een verdere duurzame multifunctionele ontwikkeling van de Gentse Binnenwateren op basis van 6 sporen:

- Voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast;
- Verder uitbouwen van economie op en langs het water;
- Stimuleren van duurzame mobiliteit op en langs het water;
- Versterken van Gent als waterstad, om te wonen/werken/verpozen op en aan water (incl. waterrecreatie);
- Versterken van de groenblauwe ruggengraat met water als ecologische as in de stad;
- Verbeteren van de waterkwaliteit van de Gentse waterlopen.

Stad Gent en Farys werken verder om de rioleringsinfrastructuur verder uit te bouwen en de bestaande infrastructuur te renoveren en optimaliseren zodat overstortwerking tot een minimum kan herleid worden. Voor de resterende individuele privatieve lozingspunten van huishoudelijk afvalwater is een actieplan opgesteld om deze lozingspunten stelselmatig weg te werken over alle Gentse binnenwateren in de kuip van Gent. Hierbij worden de burgers gesensibiliseerd, begeleid (via het gratis aanbieden van plaatsbezoeken en afkoppelingsstudies) en aangespoord om zich in regel te stellen met de Vlarem wetgeving. Ook de resterende collectieve lozingen ter hoogte van de Predikherenlei worden gesaneerd. Concreet wordt door Farys de rioleringen opnieuw aangelegd (gescheiden stelsel), door Stad Gent de wegenis – openbaar domein heraangelegd en door De Vlaamse Waterweg de kaaimuur gerenoveerd.

Om de ecologische toestand van het watersysteem verder te verbeteren wordt verder ingezet op het creëren van meer ecologische plantenrijke oevers rekening houdend met de overige functies van het waterlopenstelsel en de ruimte voor water die dient beschikbaar te blijven. Door de creatie van plantenrijke oevers krijgen vissoorten als rietvoorn, snoek en zeelt meer paaimogelijkheden en kans om zich duurzaam te vestigen in de Gentse

Binnenwateren.

In de Visienota Water in de Stad zijn volgende locaties overeengekomen tussen Stad Gent en DVW om een groene vooroever aan te kunnen leggen; Achtervisserij, Vissersdijk, Coupure, Leie-arm ten westen van Malem, Achterdok. Bij het realiseren van een groene vooroever wordt erover gewaakt dat ruimte voor water die verloren gaat elders en vooraf gecompenseerd wordt. Aan de Franse vaart is er voldoende breedte om een ecologisch waterpark op het water aan te leggen. Recent heeft Stad Gent aan de Watersportbaan ook enkele drijvende groeneilanden aangelegd, om te kunnen evalueren of deze ook een alternatieve oplossing kunnen bieden (zonder verondieping van de bodem).

Ook de hoeveelheid en kwaliteit van de waterbodem vormt nog een knelpunt. De waterbodems van de Gentse binnenwateren zijn door historische vervuiling over het algemeen verontreinigd tot sterk verontreinigd. Ten minste een basiskwaliteit wordt nagestreefd waarbij de verontreiniging van de waterbodems maximaal voorkomen wordt en er een minimale aanvoer van zwevende stoffen is. Op het regulier baggerprogramma van De Vlaamse Waterweg zijn in de komende jaren baggerwerken gepland voor de Doortocht Gent, in de eerste plaats om knelpunten voor scheepvaart en kunstwerken voor waterbeheersing weg te werken. In de periode 2022-2025 wordt voorzien om ca. 45.000 m³ slib te verwijderen en te bergen.

Meer informatie over de gebiedsgerichte werking binnen dit gebied is terug te vinden op de website van het bekken van de Gentse kanalen.

Raadpleeg de gegevens over druk & impact, milieudoelstellingen en beoordeling in de waterlichaamfiches van A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren).

“

Aanpassing 4

- Invoegen van een nieuw subhoofdstuk voor het aandachtsgebied van ‘Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren’ onder visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen / aandachtsgebieden/gentsebinnenwateren/acties

“

Actieprogramma

Het actieprogramma voor A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) omvat volgende gebiedsspecifieke acties

- Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem, initiatiefnemer(s) : Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv

- Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren, initiatiefnemer(s): Stad Gent

Om de goede toestand te behalen in dit gebied zijn ook generieke acties nodig van de sectoren landbouw, huishoudens en bedrijven.

Acties voor de verdere uitbouw en optimalisering van de afvalwatersanering maken deel uit van de generieke acties en van de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

“

Aanpassing 5

- Aanpassen van de kaarten in subhoofdstuk visie-en-acties/waarbij A0_VL08_162 en VL17_156 geel ingekleurd worden cf. klasse 4.

Aanpassing 6

- Invoegen van actiefiche “Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem”

Volgende inhoud wordt vermeld in de actiefiche:

“Actiefiche

Titel: Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem

Info omtrent het maatregelenprogramma

Maatregelgroep: Waterbodem

Maatregel: De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedspecifieke actie

Planonderdeel: Bekken Gentse Kanalen 2022-2027

Type Actie: Nieuw

Algemene Gegevens

Beschrijving: De Gentse Binnenwateren worden gevormd door het oppervlaktewaterlichaam A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren). Door de inspanningen van de overheid om binnen dit specifieke gebied, lozingspunten aan te sluiten op het openbare rioleringsnetwerk

met aansluiting op waterzuiveringsinstallaties, is de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren er in de afgelopen jaren sterk op vooruitgegaan. Toch is de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren nog steeds matig. Overstortwerking, overblijvende niet-aangesloten lozingspunten en historische vervuiling van de waterbodem zijn nog steeds de grootste vervuiliingsbronnen van het oppervlaktewater in de Gentse waterlopen. De waterbodems van de Gentse binnenwateren zijn door historische vervuiling over het algemeen verontreinigd tot sterk verontreinigd (meetdatabank VMM). De waterbodem van de Gentse Binnenwateren wordt verder gesaneerd. De baggerwerken worden in eerste instantie uitgevoerd ten behoeve van de scheepvaart en de werking van waterbeheersende kunstwerken (bv. stuwen). Als dit efficiënt te combineren valt met locaties die vanuit ecologisch oogpunt ook best kunnen gesaneerd worden, en dit past binnen het voorziene budgettaire kader van DVW, kunnen deze worden meegenomen. Ongeveer 45.000m³ wordt voorzien om gebaggerd te worden. Afhankelijk van waterbodemkwaliteit die de verwerkingskost bepaalt, komt dit overeen met een investeringsbedrag van ca. 2.000.000 EUR.

Hierbij wordt baggerspecie die voldoet aan VLAREA/VLAREBO-normen voor hergebruik, maximaal ingezet voor hergebruik als bodem of bouwstof. De niet-rechtstreeks herbruikbare specie wordt behandeld volgens de best beschikbare technieken en beste kosten-baten verhouding. In laatste instantie wordt geopteerd om de baggerspecie te storten.

Daarnaast worden in het kader van de renovatie van de Predikherenlei (waarvan het aandeel van de Vlaamse Waterweg nv reeds gebudgetteerd werd) door de stad Gent de sanering van de overlopen aan de Predikherenlei aangepakt wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. Tenslotte wordt door Stad Gent ook reeds gewerkt aan het openleggen van de waterloop aan Malem (reeds gebudgetteerd).

Initiatiefnemer: Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv

Betrokkenen: Stad Gent

Doelstelling: Sanering van een deel van de Gentse Binnenwateren.

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 3 Bekken van de Gentse Kanalen

Oppervlaktewaterlichamen:

Code Omschrijving Afstroomzone Gebied

A0_VL08_162 Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal Afstroomzone van Kanaal

Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal AG – klasse 4

VL17_156 Gentse Binnenwateren Afstroomzone van Gentse Binnenwateren AG – klasse 4

Speciale beschermingszone:

VenGebied:

Gemeenten: Stad Gent

Timing & budget

Geplande start: 2022-2027

Raming tabel:

Financier	Investeringskosten (in euro/planperiode)	% voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in euro/jaar)	
	% Voorzien operationeel			
Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv	2.000.000	100%	0	0

Timing & budget

Laatst gerapporteerde status in het jaar :

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar:

“

Aanpassing 7

- Invoegen van actiefiche “Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren”

Volgende inhoud wordt vermeld in de actiefiche:

“Actiefiche

Titel: Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren

Info omtrent het maatregelenprogramma

Maatregelgroep: Hydromorfologie

Maatregel: Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedspecifieke actie

Planonderdeel: Bekken Gentse Kanalen 2022-2027

Type Actie: Nieuw

Algemene Gegevens

Beschrijving: Mede op basis van de visie Water in de stad, gezamenlijk opgemaakt door stad Gent en de Vlaamse Waterweg worden meer natuurvriendelijke oevers ingericht in de Gentse Binnenwateren. Door de creatie van meer natuurvriendelijke oevers wordt getracht om de waterkwaliteit in dit gebied positief te beïnvloeden.

In de visienota 'Water in de stad' zijn er mogelijke locaties aangeduid voor de aanleg van groene oevers. Dit wordt nu verder uitgewerkt in overleg tussen de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Belangrijk principe hierbij is dat ook de ruimte voor water behouden blijft, vandaar de actie opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging. In 2021 werd door de stad Gent (in overleg met De Vlaamse Waterweg nv) gestart met een proefproject 'groene oevers' op de Watersportbaan. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het vervolgtraject.

De uitbouw is een verderzetting van het huidig beleid en volgt de huidige budgettaire middelen.

Initiatiefnemer: Stad Gent

Betrokkenen: Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv

Doelstelling: creatie meer natuurvriendelijke oevers op de Gentse Binnenwateren.

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 3 Bekken van de Gentse Kanalen

Oppervlaktewaterlichamen:

Code OmschrijvingAfstroomzoneGebied

A0_VL08_162 Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal Afstroomzone van Kanaal

Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal AG – klasse 4

VL17_156 Gentse Binnenwateren Afstroomzone van Gentse Binnenwateren AG – klasse 4

Speciale beschermingszone:

VenGebied:

Gemeenten: Stad Gent

Timing & budget

Geplande start: 2022-2027

Raming tabel:

Financier	Investeringskosten (in euro/planperiode)	% voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in euro/jaar)	% Voorzien operationeel
Stad Gent	2.000.000	100%		

Timing & budget

Laatst gerapporteerde status in het jaar :

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar:

“

Aanpassing 8, in het hoofdstuk visie/andere gebieden/kanalen

o schrappen van “en het netwerk van gekanaliseerde waterlopen binnen de Ringvaart (Gentse Binnenwateren)”

Aanpassing 9, in het hoofdstuk visie/andere gebieden/kanalen/visie

o schrappen van “Gentse Binnenwateren” in “Voor de meeste kanalen zal de goede toestand niet gehaald worden in 2033 (klasse 6). Dit is het geval voor het Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal I, De Gentse Binnenwateren, de Ringvaart rond Gent, het kanaal Gent-Oostende en het kanaal Gent Terneuzen.”

o Schrappen van “over de Gentse Binnenwateren” in “Ook worden de mogelijkheden voor transport van goederen over de Gentse Binnenwateren verder gestimuleerd.”

o Schrappen van “VL08_162 - KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE + VERBINDINGSKANAAL, VL17_156 - GENTSE BINNENWATEREN” in “Raadpleeg de gegevens over druk & impact, milieudoelstellingen en beoordeling in de waterlichaamfiches VL05_149 - AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO,

VL05_150 - AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I, VL11_165 - KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN, VL08_162 - KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE + VERBINDINGSKANAAL, VL17_156 - GENTSE BINNENWATEREN.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IgE27IgX

Ingediende reacties

Id: 2910

Actie 4B_B_0291, 'Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied Zuidlede-Moervaart' en actie 4B_B_0292, 'Uitbouwen van een meetnet voor monitoring grond- en oppervlaktewater vernatting Moervaartvallei'. Bij deze acties zijn de initiatiefnemers resp. VMM en ANB. Er is geen budget vermeld en er worden geen te betrekken partijen aangeduid. Natuurpunt Gent wenst ook hier betrokken te worden in de opmaak en de uitvoering van deze actie.

Overweging

Participatie vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in de gebiedsgerichte werking van het speerpuntgebied van de Lieve, Brakeleiken alle betrokken actoren worden samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Natuurpunt wordt 'Betrokkene' vermeld in de actiefiche van 4B_B_0291 en 4B_B_0292. Ook de waterbeheerder Polder van Moervaart en Zuidlede wordt als betrokkene vermeld.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IgE27IgX

Ingediende reacties

Id: 2911

Natuurpunt Gent drukt ook haar interesse uit voor actie 4B_D_0233, 'Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en Meirebeek, Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en Burggravenstroom'. Ook hier zijn nog geen budgetten vermeld.

Overweging
Participatie vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in de gebiedsgerichte werking van het speerpuntgebied van de Lieve, Brakeleiken alle betrokken actoren worden samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties. Er is op heden geen apart budget voorzien voor de uitvoering van deze actie, de uitvoering gebeurt met bestaande middelen.
Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> Natuurpunt wordt 'Betrokkene' vermeld in de actiefiche van 4B_D_0233. Ook de waterbeheerder, Watering de Burggravenstroom, kan als 'Betrokkene' vermeld worden.
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener : lgE27lgX
Ingediende reacties
<u>Id:</u> 2912 Actie 4B_E_0358, 'Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, bij de Getijdesluis', betreft de bouw van een vispassage naast de stuwsluis te Merelbeke en wordt ondernomen door de Vlaamse Waterweg NV. Natuurpunt Gent is hier positief over. Er zijn evenwel nog geen budgetten voorzien.
Overweging
Volgens de huidige planning is de start van de werken op het terrein voor de bouw van een vispassage ter hoogte van het sluizencomplex op de Ringvaart te Merelbeke, voorzien begin 2022 om in de loop van 2023 te eindigen. De financiering van het project wordt vermeld in actiefiche 4B_E_0358. De totale investeringskost wordt geraamd op 5.140.000 euro. De opmerking heeft geen wijziging aan het plan tot gevolg.
Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	IgE27IgX
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 2913 - Natuurpunt Gent schaaft zich achter de diverse acties met het oog op de natuurvriendelijke inrichting en het beheer van oevers in haar werkingsgebied: 8A_D_0118 en 8A_D_0119 (beide Landinrichtingsproject Moervaartvallei), 8A_D_0120 (soortenbeschermingsplan otter), 8A_D_0122 (Oude Kale), 8A_D_0123 (Meirebeek), 8A_D_0124 (Lieve Brakeleiken), 8A_D_0125 (Avrijevaart-burggravenstroom), maar stelt vast dat er nog geen budgetten zijn voorzien en is benieuwd naar de implementatie van deze projecten. - Vergelijkbaars wordt gesteld bij de diverse projecten i.v.m. beek- en rivierherstel in het werkingsgebied van Natuurpunt Gent, die in hoofdzaak met de Oude Kale te maken hebben.	
Overweging	
Participatie vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in de gebiedsgerichte werking alle betrokken actoren worden samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties. De raming van de acties wordt vermeld in de bijhorende actiefiches. Voor sommige acties zijn alle financiële middelen reeds voorzien, anderen houden een meervraag in.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	IgE27IgX
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 3039 In haar eigen werkingsgebied ontwaart Natuurpunt Gent één concrete actie die hierop gericht is: Actie 7B_D_0083, 'Oeverzoneproject op de Lieve-Brakeleiken', met als bedoeling de verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door land- en tuinbouw terug te dringen. VMM is initiatiefnemer van deze actie. Er worden geen budgetten vermeld, en geen concrete lijst van verwezenlijkingen of concrete betrokkenen. Natuurpunt Gent staat achter dit soort acties als remediërende maatregel, wenst dat er hiervan méér ingesteld worden, en wenst betrokken te worden.	
Overweging	
Participatie vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in de gebiedsgerichte werking van het speerpuntgebied van de Lieve, Brakeleiken alle betrokken actoren worden samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties.	

Voorstel tot aanpassing
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen</u> <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> Natuurpunt wordt als betrokkene vermeld in actiefiche 7B_D_0083. Ook Watering de Burggravenstroom wordt als betrokkene vermeld.
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	pF4DNb2Z
Ingediende reacties	
Id: 2805	
7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio	
[Binnenkort gaan de bouwwerken van start voor een nieuwe grote toren met de envergure van deze van KBC. (Kortrijksesteenweg nabij de brug over de autostrade) Bij het bouwen wordt er gedurende jaren water uit de grond gepompt. Dat heeft met de bouw van de KBC toren gezorgd voor aftakeling en strefte van bijzondere bomen die deel uit maken van het oude mooie Soenenspark en andere wijken. We maken ons zorgen over de bouw van een tweede toren en vragen u vriendelijk een plan te bedenken om zulks een beschadiging van de kleine groene long aan de Kortrijksesteenweg te voorkomen. (De redding van de bomen in ons etuin heeft ons alvast een aardige duit gekost!)	
Overweging	
We verwijzen naar het document "Generieke visie grondwaterbeheer- en beleid" bij de respectievelijke grondwatersysteemspecifieke delen, waar de pijlers vermeld worden o.a. aangaande vergunningen voor grondwaterwinning, incl. tijdelijke bemalingen. Conform de bestaande richtlijn bemalingen dient in eerste instantie maximaal ingezet te worden op de beperking van het opgepompte volume en wordt er maximaal ingezet op retourbemaling in de directe omgeving. Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. In de vergunningsaanvraag of melding voor de bemaling moet de aanvrager motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn. Voor de planperiode 2022-2027 is voorzien om de bestaande richtlijn (https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu) te evalueren en uit te breiden voor de in de huidige versie te weinig belichte topics, zoals lijnbemalingen en debietsbeperkende maatregelen. Er zullen tools aangeboden worden om bij eenvoudige bemalingen de impact te bepalen. Er zal ook op ingezet worden om deze richtlijnen maximaal ingang te doen krijgen. We verwijzen in deze ook naar actie 5A_C_0015.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	pvwBtSwl
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1295 Als er bij de uitwerking van deze actie een invloed kan zijn op de landbouwsector, moeten deze maatregelen genomen worden in samenspraak met de betrokken landbouwers.	
Overweging	
De opmerking heeft betrekking tot 8A_D_0120 'Uitvoeren acties uit soortenbeschermingsplan voor de otter ter hoogte van de Moervaart'. Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren. De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	pvwBtSwl
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1296 Bij deze actie moet economische schade voor landbouwers vermeden worden. Deze actie mag geen negatieve invloed hebben op de landbouwfuncties in het gebied.	
Overweging	
De opmerking heeft betrekking tot 4B_B_0291 'Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied Zuidlede-Moervaart i.f.v. veiligheid, landbouw en natuur' Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren. De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).	

Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener : pvwBtSwl
Ingediende reacties
<u>Id:</u> 1297 Actie 4B_D_0234 Deze actie is weinig zinvol zolang de Vlietbeek niet is gesaneerd. Deze zomer werd voor het eerst het peil van het Leopoldskanaal op 1,80m TAW en nadien 1,90m TAW gehouden. Over het algemeen een positief verhaal. Grote Geul, Rode Geul, Hollands Gat, Kleine en Grote Kil blijven op peil van 1,80 m TAW. Ook de rietvelden naast de Vlietbeek bleven natter dan andere jaren. Hier en daar werd wel wat beperkte schade aangericht bv. verzakte oever, lage weilanden waren onder gelopen. Hiervoor wordt best een schaderegeling voor opgesteld. Het peil van de Vlietbeek is rechtstreeks gerelateerd aan het peil van het Leopoldskanaal. In principe veroorzaakt een hogere stand in de zomer van + 1,80m TAW weinig problemen. Voor landbouw is het belangrijk dat in het voorjaar voor zaaiwerkzaamheden en in het najaar voor oogstwerkzaamheden het peil zakt naar aanslagpeil Isabellagemaal +1,60m TAW. Bij 100% verzadigingsgraad van de bodem zou in de winter het aanslagpeil naar 1,50m TAW kunnen zakken om zwaardere schade aan de wintergranen te voorkomen.
Overweging
De opmerking heeft betrekking tot 4B_D_0234 'Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zwarteluisbeek' De vraagsteller koppelt (het nut van) actie 4B_D_0234 direct aan de Vlietbeek terwijl de actie gebiedsdekkend het afstroomgebied zal onderzocht worden. Een meer gedifferentieerd peilbeheer vormt een essentieel instrument om onze watersystemen klimaatrobuuster te maken, zeker in vlak poldergebied. De landbouwsector is een essentiële gebruiker van het watersysteem waarmee rekening moet gehouden worden bij de uitwerking van actie 4B_D_0234.
Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener : pvwBtSwl
Ingediende reacties
<u>Id:</u> 1298 acties 8A_D_0117 en 4B_D_0233: deze acties moeten zeker in overleg met de lokale landbouwers gebeuren. De landbouwsector vraagt geen of een beperkte grondinname bij het uitwerken van deze acties. Indien er toch grondinnames nodig zijn vragen wij om hieraan een flankerend beleid te koppelen.

Overweging
De opmerking heeft betrekking tot: 8A_D_0117. Structuurherstel van de Burggravenstroom 4B_D_0233: Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en Meirebeek, Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en Burggravenstroom Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren. De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).
Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener : pvwBtSwl
Ingediende reacties
<u>Id:</u> 1299 Acties 8A_D_0121 en 8A_E_0349: - Minimale grondinname in landbouwgebied, landbouwers kiezen er bij sommige acties bv. liever voor om een poel aan te leggen dan een hermeandering - grondinnames concentreren in groen- en natuurgebieden - Kavelbeschermend te werk gaan bij eventuele hermeandering - Als er grondinname is in landbouwgebied moet er een flankerend beleid opgesteld worden
Overweging
De opmerking heeft betrekking tot: 8A_D_0121. Oeverzoneproject op de Poekebeek 8A_E_0349 Hermeandering Poekebeek 1e categorie. Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren. De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).
Voorstel tot aanpassing
Nvt

Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	pvwBtSwl
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1300 Voor enkele acties (bv hermeandering, oeverproject en gebiedsgerichte projecten) kan er een impact zijn op de landbouwsector en landbouwgronden. Hiervoor vragen wij volgende aandachtspunten: • Betrek de landbouwsector bij de uitwerking van de concrete maatregelen • Minimale grondinname bij uitwerking van de acties • Indien er toch grondinnames nodig zijn: • Concentreren in groen- en natuurgebieden • wanneer het niet anders kan dan in landbouwgebied moet er flankerend beleid aan gekoppeld worden • bij de acties graag kavelbeschermend tewerk gaan	
Overweging	
Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren. De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en activiteiten van de landbouwsector en (landbouw)bedrijven geen impact hebben op omliggende natte natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en -ingrepen op natte natuurgebieden (maximaal) worden vermeden.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	SZyA6MOq
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 3031 Langs de binnenwateren van Gent liggen een aantal van de zogenaamde Groenklimaatassen. De groenklimaatassen zijn belangrijke schakels in de ruimtelijke structuur van Gent. Ze zorgen voor een recreatieve, ecologische en landschappelijke verbinding tussen de open ruimte – in het bijzonder de 5 groenpolen - en het stadscentrum. De Stad Gent wil zich de komende jaren versneld inzetten op de verdere realisatie van de groenklimaatassen én de groene recreatieve ring, een proces waaraan al sedert eind jaren 80 stapsgewijs wordt gewerkt, zowel aan de tekentafel als door concrete realisaties. Deze assen hebben ook een belangrijke functie als natuurverbinding, zowel voor fauna en flora. 5 van de 8 groenklimaatassen zijn gelegen langsheen Gentse waterlopen, waardoor ook hier de waterlopen een belangrijke bijdrage kunnen leveren i.f.v. klimaatadaptatie.	
Overweging	
De CIW is verheugd dat stad Gent inzet op de multifunctionaliteit die onze waterlopen, in bijzonder hun potentieel i.k.v. klimaatadaptatie.	
Voorstel tot aanpassing	
Nvt	
Aanbeveling(en)	
Nvt	

Code van de indiener :	VbD1SOGy
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1334 Gebiedsprioritering Omdat het niet mogelijk is om voor alle waterlopen alle knelpunten op te lossen tijdens deze planperiode, wordt opnieuw gekozen voor een gebiedsgerichte prioritering. Hiervoor werden alle oppervlaktewaterHchamen fn het bekken ingedeeld in verschillende klassen, afhankelijk van hun doelafstand tot de goede toestand. Wanneer we de gebiedsgerichte aanpak voor het bekken van de Gentse kanalen in detail gaan bekijken, blijkt dat in dit bekken 7 speerpuntgebieden (de Avrijevaart, Zuidlede, de Meirebeek, de Oude Kale, de Poekebeek, de Zwarteluisbeek en het Brakeleiken en de Lieve) en 5 aandachtsgebieden (de Moervaart , de Nieuwe Kal e, Kluizen 1 & II Sp aarbekkens , de Isabellawatering en het Leopoldkanaal 1) zijn vastgelegd. Deze speerpuntgebieden en aandachtsgebieden zijn allen gelegen in landelijk en agrarisch gebied. Dit zijn de gebieden waar de ecologische t oest and t egen 2027 (speerpuntgebieden) en t egen 2033 (aandachtsgebieden) vermoedelijk zal gehaald worden. Hieruit blijkt duidelijk dat de reeds geleverde inspanningen oa door de landbouwers lonen. En toch is het de bedoeling om hier st rikt er en strenger te gaan optreden. Wanneer echter gekeken wordt naar de andere waterlichamen die in het bekken van de Gentse kanalen aanwezig zijn nl.de kanalen dan wordt letterlijk vermeld dat voor de meeste kanalen de goede ecologische toestand niet gehaald za! worden in 2033 (klasse 6). Dit is het geval voor het Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal 1, De Gentse Binnenwateren, de Ringvaart rond Gent, het kanaal Gent-Oostende en het kanaal Gent Terneuzen. Waaromextra verstrengingendoorvoerenindeonderliggendegebieden als de bovenliggende kanalen niet aan de eisen kan voldoen . Op basis van bovenstaande punten kunnen wij niet akkoo rd gaan met de voorriigende stroomgebiedsbeheerplannen en wensen wij dat deze plannen meer met aandacht voor de landbouw worden opgemaakt. De reeds geleverde inspanningen door de landbouwsector mogen hier niet vergeten worden. Wij vragen dan ook dat met onze bezorgheden rekening wordt gehouden en dat bij verdere uitwerking van de plannen overleg wordt gepleegd met de landbouwsector.	

Overweging

Omdat het niet mogelijk is om in alle oppervlaktewaterlichamen tegelijk een goede watertoestand te realiseren en om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken, werken we in Vlaanderen gefaseerd en gebied per gebied aan een betere toestand. In de stroomgebiedbeheerplannen is een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt die rekening houdt met de 'doelafstand', namelijk: wat is de toestand nu en hoe ver is die nog verwijderd van de goede toestand. In de aangehaalde gebieden (de kanalen) is die doelafstand nog groot. Namelijk te groot opdat het technisch en financieel haalbaar zou zijn om alle acties die nodig zijn om de doelafstand te overbruggen in 1 of 2 planperiode(n) uit te voeren. Daarom wordt er voor geopteerd om de investeringen over meerdere planperiodes te spreiden en stapsgewijs naar de goede toestand toe te werken. Ook in de komende planperiode (2022-2027) worden in deze gebieden inspanningen verwacht om zo gefaseerd naar een goede toestand te kunnen toewerken. Zo is in de SGBP voor elk waterlichaam de doelafstand voor stikstof (N) en fosfor (P) bepaald (het zogenaamde reductiedoel) en is opgenomen welk aandeel van dat reductiedoel weg te werken is tegen 2027 (de zogenaamde plandoelstelling). Deze plandoelstelling bedraagt van 100% van het reductiedoel voor waterlichamen in klasse 2 en 3, 50% voor waterlichamen in klasse 4 en 33% voor waterlichamen in klasse 5 en 6. De vooropgestelde reductie-inspanningen voor de waterlichamen in klasse 5 en 6 zijn naar grootteorde van te reduceren vrachten het meest ambitieus, niettegenstaande hier 'slechts' 1/3de van het reductiedoel gerealiseerd dient te worden.

De redenen waarom bepaalde waterlichamen zich dichterbij de goede toestand bevinden dan andere zijn divers en niet terug te brengen tot 1 oorzaak. Welke acties en maatregelen noodzakelijk zijn om de goede toestand te bereiken zijn divers en meestal niet toe te wijzen aan 1 actor. Het bereiken van de goede toestand is dan ook de gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken actoren in het gebied. De uitwerking van concrete acties en maatregelen zal in overleg gebeuren met alle betrokken partijen. Participatie en overleg vormt een belangrijk aspect van het integraal waterbeleid. De kwaliteit in het kanalenstelsel rond Gent wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de kwaliteit van het water die zij ontvangen vanuit de bovenstroomse gebieden. Voor de waterlopen binnen de Gentse Ringvaart geldt dit ook doch is de invloed van maatregelen die genomen kunnen worden binnen het afstroomgebied op de waterkwaliteit, groter dan in het omliggende kanalenstelsel. Gelet op de lopende en geplande initiatieven en intenties van stad Gent en DVW om de komende jaren stelselmatig verder te werken aan een goede kwaliteit in deze Gentse Binnenwateren is een bijsturing van de prioriteit van A0_VL08_162 en VL17_156 opportuun van klasse 6 naar klasse 4. De goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van geplande acties en maatregelen essentieel.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Ingediende reacties

Id: 1323

Meer natuur in het water (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen)

Het verhogen van de biologische kwaliteit, ook voor de sterk veranderde waterlichamen en kunstmatige waterlichamen, blijft noodzakelijk. Een herinrichting van de binnenwateren in Gent is dan ook noodzakelijk. De visienota Water in de stad moet nu op het terrein uitgevoerd worden.

In "Water in de stad Gent – beleidsvisie water in de stad Gent" (oktober 2018) worden volgende toekomstperspectieven/desiderata geschetst waarin de kwaliteit van het water een belangrijke, zo niet cruciale rol speelt:

- HEROPENEN VAN VERDWENEN WATERLOPEN: Het herstellen van verdwenen onderdelen van een voormalig netwerk draagt in grote mate bij tot extra ruimte voor water. Op verschillende plaatsen in de stad worden de waterlopen reeds opgewaardeerd waardoor water opnieuw coherent en structurerend wordt in de binnenstad.
- WATERONTMOETINGSPLAATSEN: Een Waterontmoetingsplaats (WOP) vormt een belangrijke site aan het water, een stedelijke ruimte, een ontmoetingsplaats, een halte binnen het waternetwerk van Gent, en is bijvoorbeeld een zone met verlaagde kades en promenades, een zone gericht op waterrecreatie, een natuurlijke zone met zachte recreatie.
- ZWEMMEN: De stad Gent heeft de ambitie om op korte of middellange termijn enkele plekken te hebben in de stad waar zwemmen toegelaten en aan te raden is. Teneinde op termijn zwemwaterkwaliteit realiseerbaar te maken wordt voorgesteld om via verschillende gerichte ingrepen specifieke segmenten van het waternetwerk te saneren en ecologisch op te waarderen.
- WATER ALS ECOLOGISCHE DRAGER VAN DE STAD: Water vormt namelijk de belangrijkste ecologische ader voor de stad van morgen, die als een ecologische verbinding fungeert vanuit het buitengebied en vanuit de stedelijke groenpolen naar de binnenstad en omgekeerd. Het is namelijk één van de weinige lineaire structuren die een sterke mate van continuïteit kennen en bijgevolg een sterke fysieke relatie kunnen realiseren. Op deze wijze vormen de waterlopen een van de belangrijkste ruggengraten in het ecosysteem van een stedelijke omgeving.
- KWALITEIT GENTSE WATERLOPEN: Overstortwerking, overblijvende niet-aangesloten lozingspunten en historische vervuiling van de waterbodem zijn nog steeds de grootste vervuilingsbronnen van het oppervlaktewater in de Gentse waterlopen, die moeten aangepakt worden om de kwaliteit te verbeteren.

De zoekactie in het ontwerp bekkenbeheerplan Gentse kanalen, leverde geen resultaat op. Ook bij de acties opgenomen bij de Gentse kanalen is er geen enkele die zorgt voor ook maar enige verbetering aan de ecologische toestand / het ecologische potentieel van de Gentse binnenwateren.

Als GMF gaan we er vanuit dat de acties voor het uitwerken van Water in de stad, niet opgenomen zijn in dit stroomgebiedbeheerplan, bekkenbeheerplan, maatregelenprogramma, ... Nochtans stellen we vast dat een deel van deze acties wel in voorbereiding zijn.

GMF kan de keuze van de stad begrijpen: het is beter te investeren in werken op het terrein, dan in het invullen en inbrengen van acties in een plan waarin de stad weinig voeling mee heeft. Maar van De Vlaamse Waterweg kunnen we dit niet begrijpen, zij zijn een actief lid van de CIW en schreven mee aan dit stroomgebiedbeheerplan. Of deze acties nu al dan niet in het stroomgebiedbeheerplan staan, maakt niet zoveel uit. Wat wel belangrijk is, en wat we verwachten, is dat er op het terrein van alles gebeurt en resultaat gehaald wordt zodat de kwaliteit van de Gentse wateren optimaal wordt.

Overweging
Multifunctionaliteit vormt een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Recreatief medegebruik van onze watersystemen, voor zover de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, vormt hier 1 aspect van. De vraagsteller geeft terecht aan dat een voldoende waterkwaliteit en een basisinrichting belangrijke elementen zijn om zwemmen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Op heden is dit voor de Gentse Binnenwateren nog niet het geval. De komende jaren worden lozingspunten op de Gentse Binnenwateren verder gesaneerd en het rioleringsstelsel geoptimaliseerd. Het lozingspunt aan de Predikherenlei wordt gesaneerd. Om private lozingspunten weg te werken wordt sterk ingezet op sensibilisatie, controle en handhaving door stad Gent. De gezamenlijk opgestelde visie 'Water in de Stad' door stad Gent en DVW vormt een kader om de komende jaren de waterkwaliteit in de Gentse Binnenwateren verder te verbeteren en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de Gentse Binnenwateren verder uit te bouwen, waaronder het Houtdok. De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen. Gelet op het huidig beleid en de geplande acties van stad Gent en de Vlaamse Waterweg die de huidige budgettaire middelen volgen kan verwacht worden dat deze een wezenlijke bijdrage zullen vormen om tot een betere waterkwaliteit te komen in de waterlichamen A0_VL08_162 en VL17_156. Een verhoging van de prioriteit van beide waterlichamen van klasse 6 naar klasse 4 is bijgevolg opportuun. De goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van geplande acties en maatregelen essentieel.
Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	W5R95dY2
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1324	
Waterweg heeft ook een ecologische functie (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen) De Vlaamse Waterweg is de beheerder van bijna alle waterlopen en kanalen op het grondgebied van de stad Gent. De focus van De Vlaamse Waterweg is - zoals de naam ook aangeeft - de economische en logistiek poot van het vervoer over water. Dit is duidelijk uit de opbouw van de website. GMF vraagt met aandrang om - en dan in eerste instantie op de waterwegen die in Gent niet gebruikt worden voor (goederen en passagiers)vervoer - meer te investeren in natuur in het water en langs het water. GMF ijvert al jaren voor dit principe en lanceerde al in 2006 de Pure Coupure. Ook in 2017 vroegen we om 1 kilometer bijkomende groene oevers te realiseren. Die zijn er in 2020 nog niet. Ook is GMF van mening dat de getijde-arm van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge moet behouden blijven. Dit unieke slik- en schorregebied biedt mogelijkheden voor het verhogen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde.	
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-water-de-stad	

Overweging

De missie van De Vlaamse Waterweg gaat verder dan het bevorderen van de binnenvaart en het investeren in watergebonden bedrijventerreinen. Het beschermen van de bevolking tegen overstromingen en het bewaren van de multifunctionaliteit van de waterwegen, waarbij de ecologie een sturende functie heeft, maken eveneens deel uit van de missie. Naast de website van De Vlaamse Waterweg zijn er bijkomende projectgebonden websites beschikbaar waaruit de bredere missie nog duidelijker wordt (zoals www.SigmaPlan.be , www.seineschelde.be , www.ruimtevoorwater.be/).

De waardevolle slikken en schorren die in de getijdarm in Heusden nu liggen dreigen te verdwijnen door verzanding. Met de bouw van een nieuwe constructie kan DVW in de toekomst regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn. Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.

Via de visienota 'Water in de stad' is er een nauwe samenwerking tussen DVW en stad Gent om zo de verschillende functies van water verder uit te werken. De komende jaren werken stad Gent en De Vlaamse Waterweg samen aan de verdere uitwerking van deze visie.

De acties rond ecologie uit het actieplan VWIDS worden zo goed als allemaal getrokken door de stad Gent. Er zijn 2 gezamenlijke acties, met name de opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging en het verbeteren van de waterkwaliteit door het saneren van onwettige lozingspunten, saneren van verontreinigde waterbodems, aanleg van groene vooroevers, vispaaiplaatsen, ... Met betrekking tot de groene oevers zijn er in de visienota 'Water in de stad' mogelijke locaties aangeduid. Dit wordt nu verder uitgewerkt in overleg tussen de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Belangrijk principe hierbij is dat ook de ruimte voor water behouden blijft, vandaar de actie opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging. Recent werd door de stad Gent (in overleg met De Vlaamse Waterweg nv) gestart met een proefproject 'groene oevers' op de Watersportbaan. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het vervolgtraject.

Daarnaast worden in het kader van de renovatie van de Predikherenlei (waarvan het aandeel van de Vlaamse Waterweg nv reeds gebudgetteerd werd) door de stad Gent de sanering van de overlopen aan de Predikherenlei aangepakt wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. Tenslotte wordt door Stad Gent ook reeds gewerkt aan het openleggen van de waterloop aan Malem (reeds gebudgetteerd).

Tenslotte worden de komende jaren (exact timing nog niet gekend) ook nog een aantal baggerwerken in Gent gepland op een aantal punten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Ingediende reacties

Id: 1325

Meer natuur in het water (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen)

Het verhogen van de biologische kwaliteit, ook voor de sterk veranderde waterlichamen en kunstmatige waterlichamen, blijft noodzakelijk. Een herinrichting van de binnenwateren in Gent is dan ook noodzakelijk. De visienota Water in de stad* moet nu op het terrein uitgevoerd worden.

In "Water in de stad Gent – beleidsvisie water in de stad Gent" (oktober 2018) worden volgende toekomstperspectieven/desiderata geschetst waarin de kwaliteit van het water een belangrijke, zo niet cruciale rol speelt:

- HEROPENEN VAN VERDWENEN WATERLOPEN: Het herstellen van verdwenen onderdelen van een voormalig netwerk draagt in grote mate bij tot extra ruimte voor water. Op verschillende plaatsen in de stad worden de waterlopen reeds opgewaardeerd waardoor water opnieuw coherent en structurerend wordt in de binnenstad.
- WATERONTMOETINGSPLAATSEN: Een Waterontmoetingsplaats (WOP) vormt een belangrijke site aan het water, een stedelijke ruimte, een ontmoetingsplaats, een halte binnen het waternetwerk van Gent, en is bijvoorbeeld een zone met verlaagde kades en promenades, een zone gericht op waterrecreatie, een natuurlijke zone met zachte recreatie.
- ZWEMMEN: De stad Gent heeft de ambitie om op korte of middellange termijn enkele plekken te hebben in de stad waar zwemmen toegelaten en aan te raden is. Teneinde op termijn zwemwaterkwaliteit realiseerbaar te maken wordt voorgesteld om via verschillende gerichte ingrepen specifieke segmenten van het waternetwerk te saneren en ecologisch op te waarderen.
- WATER ALS ECOLOGISCHE DRAGER VAN DE STAD: Water vormt namelijk de belangrijkste ecologische ader voor de stad van morgen, die als een ecologische verbinding fungeert vanuit het buitengebied en vanuit de stedelijke groenpolen naar de binnenstad en omgekeerd. Het is namelijk één van de weinige lineaire structuren die een sterke mate van continuïteit kennen en bijgevolg een sterke fysieke relatie kunnen realiseren. Op deze wijze vormen de waterlopen een van de belangrijkste ruggengraten in het ecosysteem van een stedelijke omgeving.
- KWALITEIT GENTSE WATERLOPEN: Overstortwerking, overblijvende niet-aangesloten lozingspunten en historische vervuiling van de waterbodem zijn nog steeds de grootste vervuilingsbronnen van het oppervlaktewater in de Gentse waterlopen, die moeten aangepakt worden om de kwaliteit te verbeteren.

De zoekactie in het ontwerp bekkenbeheerplan Gentse kanalen, leverde geen resultaat op. Ook bij de acties opgenomen bij de Gentse kanalen is er geen enkele die zorgt voor ook maar enige verbetering aan de ecologische toestand / het ecologische potentieel van de Gentse binnenwateren.

Als GMF gaan we er vanuit dat de acties voor het uitwerken van Water in de stad, niet opgenomen zijn in dit stroomgebiedbeheerplan, bekkenbeheerplan, maatregelenprogramma, ... Nochtans stellen we vast dat een deel van deze acties wel in voorbereiding zijn**.

GMF kan de keuze van de stad begrijpen: het is beter te investeren in werken op het terrein, dan in het invullen en inbrengen van acties in een plan waarin de stad weinig voeling mee heeft. Maar van De Vlaamse Waterweg kunnen we dit niet begrijpen, zij zijn een actief lid van de CIW en schreven mee aan dit stroomgebiedbeheerplan. Of deze acties nu al dan niet in het stroomgebiedbeheerplan staan, maakt niet zoveel uit. Wat wel belangrijk is, en wat we verwachten, is dat er op het terrein van alles gebeurt en resultaat gehaald wordt zodat de kwaliteit van de Gentse wateren optimaal wordt.

Overweging
Multifunctionaliteit vormt een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Recreatief medegebruik van onze watersystemen, voor zover de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, vormt hier 1 aspect van. De vraagsteller geeft terecht aan dat een voldoende waterkwaliteit en een basisinrichting belangrijke elementen zijn om zwemmen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Op heden is dit voor de Gentse Binnenwateren nog niet het geval. De komende jaren worden lozingspunten op de Gentse Binnenwateren verder gesaneerd en het rioleringsstelsel geoptimaliseerd. Het lozingspunt aan de Predikherenlei wordt gesaneerd. Om private lozingspunten weg te werken wordt sterk ingezet op sensibilisatie, controle en handhaving door stad Gent. De gezamenlijk opgestelde visie 'Water in de Stad' door stad Gent en DVW vormt een kader om de komende jaren de waterkwaliteit in de Gentse Binnenwateren verder te verbeteren en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de Gentse Binnenwateren verder uit te bouwen, waaronder het Houtdok. De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen. Gelet op het huidig beleid en de geplande acties van stad Gent en de Vlaamse Waterweg die de huidige budgettaire middelen volgen kan verwacht worden dat deze een wezenlijke bijdrage zullen vormen om tot een betere waterkwaliteit te komen in de waterlichamen A0_VL08_162 en VL17_156. Een verhoging van de prioriteit van beide waterlichamen van klasse 6 naar klasse 4 is bijgevolg opportuun. De goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van geplande acties en maatregelen essentieel.
Voorstel tot aanpassing
Nvt
Aanbeveling(en)
Nvt

Code van de indiener :	W5R95dY2
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 1326	
Waterweg heeft ook een ecologische functie (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen) De Vlaamse Waterweg is de beheerder van bijna alle waterlopen en kanalen op het grondgebied van de stad Gent. De focus van De Vlaamse Waterweg is - zoals de naam ook aangeeft - de economische en logistiek poot van het vervoer over water. Dit is duidelijk uit de opbouw van de website. GMF vraagt met aandrang om - en dan in eerste instantie op de waterwegen die in Gent niet gebruikt worden voor (goederen en passagiers)vervoer - meer te investeren in natuur in het water en langs het water. GMF ijvert al jaren voor dit principe en lanceerde al in 2006 de Pure Coupure. Ook in 2017 vroegen we om 1 kilometer bijkomende groene oevers te realiseren. Die zijn er in 2020 nog niet. Ook is GMF van mening dat de getijde-arm van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge moet behouden blijven. Dit unieke slik- en schorregebied biedt mogelijkheden voor het verhogen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde.	
*STUDIE WATER IN DE STAD: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-water-de-stad **https://www.hln.be/gent/drie-kandidaten-voor-leep-2-0-studie-rond-opengooien-gentse-waterlopen-bijna-afgerond~a06a3d59/	

Overweging

De missie van De Vlaamse Waterweg gaat verder dan het bevorderen van de binnenvaart en het investeren in watergebonden bedrijventerreinen. Het beschermen van de bevolking tegen overstromingen en het bewaren van de multifunctionaliteit van de waterwegen, waarbij de ecologie een sturende functie heeft, maken eveneens deel uit van de missie. Naast de website van De Vlaamse Waterweg zijn er bijkomende projectgebonden websites beschikbaar waaruit de bredere missie nog duidelijker wordt (zoals www.Sigmaplan.be , www.seineschelde.be , www.ruimtevoorwater.be/).

De waardevolle slikken en schorren die in de getijarm in Heusden nu liggen dreigen te verdwijnen door verzanding. Met de bouw van een nieuwe constructie kan DVW in de toekomst regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn. Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.

Via de visienota 'Water in de stad' is er een nauwe samenwerking tussen DVW en stad Gent om zo de verschillende functies van water verder uit te werken. De komende jaren werken stad Gent en De Vlaamse Waterweg samen aan de verdere uitwerking van deze visie.

De acties rond ecologie uit het actieplan VWIDS worden zo goed als allemaal getrokken door de stad Gent. Er zijn 2 gezamenlijke acties, met name de opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging en het verbeteren van de waterkwaliteit door het saneren van onwettige lozingspunten, saneren van verontreinigde waterbodems, aanleg van groene vooroevers, vispaaiplaatsen, ... Met betrekking tot de groene oevers zijn er in de visienota 'Water in de stad' mogelijke locaties aangeduid. Dit wordt nu verder uitgewerkt in overleg tussen de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Belangrijk principe hierbij is dat ook de ruimte voor water behouden blijft, vandaar de actie opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging. Recent werd door de stad Gent (in overleg met De Vlaamse Waterweg nv) gestart met een proefproject 'groene oevers' op de Watersportbaan. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het vervolgtraject.

Daarnaast worden in het kader van de renovatie van de Predikherenlei (waarvan het aandeel van de Vlaamse Waterweg nv reeds gebudgetteerd werd) door de stad Gent de sanering van de overlopen aan de Predikherenlei aangepakt wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. Tenslotte wordt door Stad Gent ook reeds gewerkt aan het openleggen van de waterloop aan Malem (reeds gebudgetteerd).

Tenslotte worden de komende jaren (exact timing nog niet gekend) ook nog een aantal baggerwerken in Gent gepland op een aantal punten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener :	XC4glJDC
Ingediende reacties	
<u>Id:</u> 2817 7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio In de Vinderhoutse bossen (Habitatrichtlijngebied) naast Gent, wordt de grondwaterstand in het voorjaar zo snel mogelijk verlaagd om landbouw op de van nature natte percelen te vergemakkelijken. Om sneller met zware landbouwmachines op het veld te kunnen, wordt het water van de aanpalende waterlopen, de Lieve en de Gavergracht, onder de ringvaart door weggepompt. Op die manier krijgt het hemel- en oppervlaktewater niet de tijd om in de bodem te sijpelen en de grondwatervoorraden aan te vullen. Zo wordt de waterbuffer, die normaal in de winter wordt aangelegd, niet verder aangevuld en wordt een ecosysteem veel droogtegevoeliger. Dit zorgt ervoor dat het grondwaterpeil, ook in het bos, al in het voorjaar kunstmatig verlaagd wordt. Door een paar droge zomers bij en je krijgt een onomkeerbaar effect op de vochtminnende bosvegetatie. Door de verlaging van het grondwaterpeil komt er meer CO₂ en stikstof vrij. Dit heeft een dubbel negatief effect: enerzijds treedt hierdoor verzuuring op (bramen en brandnetels krijgen de overhand op typische bosplanten). Anderzijds gaat een systeem dat normaal CO₂ en stikstof zou capteren, nu die componenten vrijgeven, iets wat in deze tijden van klimaatverandering geen wensbaar effect is. Daarnaast is het stelselmatig afvoeren van water, gezien de voorbije periodes van lange droogte, ook los van de effecten op ecologisch waardevolle vegetatie, onverantwoord.	
Overweging	
Actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt een belangrijk instrument om sponswerking te verhogen en het watersysteem klimaatrobuster te maken. Het belang van het instrument van actief peilbeheer wordt vermeld in 'Algemene Uitdagingen' van de visie van het bekkenspecifiek deel van de Gentse Kanalen. Het is opportuun om dit ook in de visietekst van dit waterlichaam te expliciteren. De uitwerking hiervan dient steeds in overleg met alle betrokken actoren te gebeuren en kadert binnen de uitvoering van 4B_D_0233.	
Voorstel tot aanpassing	
<u>Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:</u> Bekken Gentse kanalen <u>Uit te voeren wijzigingen:</u> In de visie van het speerpuntgebied van de Meirebeek wordt volgend fragment ingevoegd na 'Wateroverlast in het gebied blijft relatief beperkt, een verdere optimalisatie van waterbeheersingsinfrastructuur is een blijvend aandachtspunt.': 'Om het watersysteem klimaatrobuster te maken wordt de sponswerking van het afstroomgebied van de Meirebeek verhoogd, actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt hierbij een belangrijk instrument.'	
Aanbeveling(en)	
Nvt	