



////////////////////////////////////

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027

Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Reductiedoel saneringsinfrastructuur per gemeente

////////////////////////////////////

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	gemeentelijk	205	1502	296
5	Totaal DENDER V				205	1502	296
6	VONDELBEEK	VL05_75	Lopend beleid	gemeentelijk	21	152	30
6	Totaal VONDELBEEK				21	152	30
Eindtotaal					226	1654	326

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	bovengemeentelijk	43	315	62
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	gemeentelijk	189	1385	273
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	gemeentelijk	242	1771	349
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	privé	6	41	8
3	Totaal POEKEBEEK				480	3511	692
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	gemeentelijk	16	117	23
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	gemeentelijk	87	634	125
5	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO				103	751	148
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	bovengemeentelijk	428	3130	617
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	gemeentelijk	595	4353	858
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	299	2187	431
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	privé	40	294	58
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				1362	9964	1964
Eindtotaal					1945	14226	2804

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelfstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	bovengemeentelijk	477	3491	688
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	gemeentelijk	489	3577	705
4	Totaal DEMER VI				966	7067	1393
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	bovengemeentelijk	307	2248	443
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	gemeentelijk	750	5490	1082
4	Totaal DEMER VII				1058	7737	1525
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	bovengemeentelijk	123	903	178
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	gemeentelijk	428	3130	617
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	bovengemeentelijk	10	76	15
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	gemeentelijk	77	563	111
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	privé	96	700	138
4	Totaal DIJLE V				734	5373	1059
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	bovengemeentelijk	55	406	80
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	gemeentelijk	213	1558	307
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	bovengemeentelijk	17	122	24
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	639	4678	922
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	privé	28	203	40
4	Totaal GROTE NETE III				952	6966	1373
Eindtotaal					3710	27143	5350

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	Lopend beleid	gemeentelijk	31	223	44
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	155	1131	223
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	privé	10	71	14
3	Totaal BENEDENVLIET				195	1426	281
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				3	20	4
Eindtotaal					198	1446	285

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BELLEBEEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	8	61	12
3	BELLEBEEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	33	238	47
3	BELLEBEEK	VL17_66	GUP-projecten	privé	1	10	2
3	Totaal BELLEBEEK				42	309	61
5	DENDER IV	VL05_70	GUP-projecten	gemeentelijk	19	137	27
5	Totaal DENDER IV				19	137	27
Eindtotaal					61	446	88

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	790	5779	1139
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	216	1583	312
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				1006	7362	1451
Eindtotaal					1006	7362	1451

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	IJZER I	VL08_7	Lopend beleid	gemeentelijk	68	497	98
5	Totaal IJZER I				68	497	98
6	BERGENVAART	VL05_153	Lopend beleid	gemeentelijk	19	137	27
6	BERGENVAART	VL05_153	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
6	Totaal BERGENVAART				21	157	31
6	LOKANAAL	VL17_174	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal LOKANAAL				0	0	0
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	bovengemeentelijk	156	1142	225
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	gemeentelijk	181	1324	261
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	gemeentelijk	3	25	5
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	privé	7	51	10
6	Totaal VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN				347	2542	501
Eindtotaal					437	3196	630

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	14	101	20
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	privé	6	41	8
3	Totaal BENEDENVLIET				19	142	28
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	69	507	100
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	12	86	17
3	Totaal GROOT SCHIJN				81	594	117
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT				0	0	0
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	gemeentelijk	177	1294	255
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				177	1294	255
5	ANTWERPSE HAVENDOKKEN + SCHELDE-RIJNVERBINDING	VL17_187	GUP-projecten	gemeentelijk	1120	8194	1615
5	ANTWERPSE HAVENDOKKEN + SCHELDE-RIJNVERBINDING	VL17_187	GUP-projecten	privé	4	30	6
5	Totaal ANTWERPSE HAVENDOKKEN + SCHELDE-RIJNVERBINDING				1124	8224	1621
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	56	411	81
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				56	411	81
5	ZEESCHELDE IV	VL17_43	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal ZEESCHELDE IV				0	0	0
Eindtotaal					1458	10664	2102

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

ANTWERPEN

REDUCTIEDOEL GEMEENTE - DEFINITIEF GUP

21/06/2022

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	bovengemeentelijk	863	6311	1244
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	gemeentelijk	146	1071	211
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	bovengemeentelijk	35	254	50
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	1295	9472	1867
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	privé	30	218	43
4	Totaal GAVERBEEK I				2368	17326	3415
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	bovengemeentelijk	401	2932	578
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	323	2364	466
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	privé	19	142	28
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				743	5439	1072
Eindtotaal					3112	22765	4487

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	bovengemeentelijk	80	589	116
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	69	502	99
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				149	1091	215
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	6	41	8
6	Totaal HANDZAMEVAART				6	41	8
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	12	86	17
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	27	198	39
6	Totaal MANDEL I				39	284	56
Eindtotaal					193	1416	279

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WAMP	VL05_130	Lopend beleid	gemeentelijk	522	3820	753
2	Totaal WAMP				522	3820	753
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	gemeentelijk	31	228	45
3	Totaal AA I				31	228	45
Eindtotaal					553	4049	798

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BOSBEEK	VL05_135	GUP-projecten	gemeentelijk	39	284	56
3	Totaal BOSBEEK				39	284	56
Eindtotaal					39	284	56

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	10	71	14
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	226	1654	326
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	privé	30	218	43
3	Totaal BELLEBEK				266	1943	383
3	GROTE MOLENBEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	bovengemeentelijk	75	548	108
3	GROTE MOLENBEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	338	2471	487
3	GROTE MOLENBEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal GROTE MOLENBEK - DE VLIET				413	3019	595
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	gemeentelijk	229	1674	330
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	privé	5	36	7
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				234	1710	337
Eindtotaal					912	6672	1315

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	Lopend beleid	gemeentelijk	12	91	18
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	GUP-projecten	gemeentelijk	21	157	31
3	Totaal AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE				34	249	49
3	ZWARTESLUISBEEK	VL08_27	Lopend beleid	bovengemeentelijk	75	548	108
3	ZWARTESLUISBEEK	VL08_27	Lopend beleid	gemeentelijk	36	264	52
3	ZWARTESLUISBEEK	VL08_27	GUP-projecten	bovengemeentelijk	207	1517	299
3	ZWARTESLUISBEEK	VL08_27	GUP-projecten	gemeentelijk	730	5342	1053
3	ZWARTESLUISBEEK	VL08_27	GUP-projecten	privé	15	112	22
3	Totaal ZWARTESLUISBEEK				1064	7783	1534
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	Lopend beleid	bovengemeentelijk	491	3592	708
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	Lopend beleid	gemeentelijk	229	1674	330
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	GUP-projecten	bovengemeentelijk	101	741	146
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	GUP-projecten	gemeentelijk	694	5079	1001
4	Totaal ISABELLAWATERING				1515	11086	2185
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	bovengemeentelijk	198	1451	286
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	gemeentelijk	183	1339	264
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	privé	5	36	7
4	Totaal LEOPOLDKANAAL I				386	2826	557
Eindtotaal					2999	21943	4325

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	bovengemeentelijk	140	1025	202
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	gemeentelijk	153	1121	221
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	bovengemeentelijk	93	680	134
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	517	3785	746
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	privé	3	20	4
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				906	6631	1307
Eindtotaal					906	6631	1307

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MERKSKE	VL05_146	GUP-projecten	Gemeentelijk	0	0	0
2	Totaal MERKSKE				0	0	0
Eindtotaal					0	0	0

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	bovengemeentelijk	626	4576	902
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	1268	9279	1829
2	Totaal GROTE NETE I				1894	13856	2731
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	171	1248	246
3	Totaal ALBERTKANAAL				171	1248	246
3	MOL NEET	VL11_128	Lopend beleid	gemeentelijk	192	1405	277
3	MOL NEET	VL11_128	GUP-projecten	gemeentelijk	305	2232	440
3	MOL NEET	VL11_128	GUP-projecten	privé	47	345	68
3	Totaal MOL NEET				544	3983	785
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	bovengemeentelijk	160	1172	231
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
4	Totaal GROTE LAAK				166	1213	239
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)							
4		VL17_160	Lopend beleid	gemeentelijk	90	660	130
4	Totaal KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)				90	660	130
Eindtotaal					2865	20959	4131

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	Lopend beleid	bovengemeentelijk	39	284	56
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	Lopend beleid	gemeentelijk	186	1360	268
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	gemeentelijk	57	416	82
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	privé	7	51	10
4	Totaal ZUIDERVAARTJE				288	2111	416
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	gemeentelijk	23	167	33
5	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO				23	167	33
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	bovengemeentelijk	261	1913	377
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	gemeentelijk	715	5231	1031
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	38	279	55
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	privé	28	203	40
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				1042	7625	1503
Eindtotaal					1354	9903	1952

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
3	Totaal AA II				3	20	4
3	MARK (Maas)	VL11_145	Lopend beleid	bovengemeentelijk	28	203	40
3	Totaal MARK (Maas)				28	203	40
Eindtotaal					31	223	44

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	ZENNE I	VL08_92	Lopend beleid	gemeentelijk	393	2877	567
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	1177	8610	1697
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	privé	239	1745	344
4	Totaal ZENNE I				1809	13232	2608
Eindtotaal					1809	13232	2608

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

BEGIJNENDIJK

REDUCTIEDOEL GEMEENTE - DEFINITIEF GUP

21/06/2022

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	bovengemeentelijk	175	1284	253
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	126	923	182
3	Totaal VROUWVLIET				302	2207	435
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	bovengemeentelijk	129	944	186
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	gemeentelijk	183	1339	264
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	gemeentelijk	120	878	173
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	privé	13	96	19
4	Totaal DIJLE V				445	3257	642
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	bovengemeentelijk	50	365	72
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	gemeentelijk	118	862	170
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	bovengemeentelijk	126	918	181
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	544	3978	784
4	Totaal GROTE NETE III				837	6124	1207
Eindtotaal					1584	11588	2284

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
2	Totaal WINGE				0	0	0
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2171	15885	3131
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	gemeentelijk	374	2740	540
3	Totaal BEGIJNENBEEK				2546	18625	3671
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	bovengemeentelijk	147	1076	212
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	gemeentelijk	195	1426	281
4	Totaal DEMER VII				342	2501	493
Eindtotaal					2888	21126	4164

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	bovengemeentelijk	7	51	10
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	gemeentelijk	710	5195	1024
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	GUP-projecten	privé	4	30	6
2	Totaal ZWARTEBEEK				721	5276	1040
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	gemeentelijk	191	1395	275
3	Totaal DE HULPE - ZWART WATER				191	1395	275
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	gemeentelijk	4	30	6
4	Totaal GROTE LAAK				4	30	6
Eindtotaal					916	6702	1321

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	218	1598	315
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	397	2902	572
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	bovengemeentelijk	167	1223	241
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	789	5774	1138
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	293	2146	423
4	Totaal GETIJDENETES				1865	13643	2689
Eindtotaal					1865	13643	2689

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	gemeentelijk	11	81	16
4	Totaal GETIJDURME				11	81	16
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	406	2968	585
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	152	1111	219
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	31	223	44
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	56	411	81
5	Totaal ZEESCHELDE I				644	4713	929
Eindtotaal					655	4794	945

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	DIJLE II	VL09_78	Lopend beleid	bovengemeentelijk	418	3059	603
3	DIJLE II	VL09_78	Lopend beleid	gemeentelijk	138	1010	199
3	Totaal DIJLE II				556	4069	802
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	bovengemeentelijk	345	2522	497
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	gemeentelijk	371	2714	535
3	VOER (Leuven)	VL05_87	GUP-projecten	privé	28	208	41
3	Totaal VOER (Leuven)				744	5444	1073
Eindtotaal					1300	9513	1875

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	8	56	11
3	Totaal MARK (Denderbekken)				8	56	11
Eindtotaal					8	56	11

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	Lopend beleid	gemeentelijk	182	1329	262
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	gemeentelijk	313	2288	451
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	privé	5	36	7
4	Totaal NOORD-ZUIDVERBINDING				499	3653	720
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	Lopend beleid	bovengemeentelijk	308	2253	444
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	Lopend beleid	gemeentelijk	544	3983	785
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	gemeentelijk	480	3511	692
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	privé	36	264	52
5	Totaal WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER				1368	10010	1973
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	21	152	30
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				21	152	30
Eindtotaal					1888	13815	2723

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	bovengemeentelijk	49	360	71
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	gemeentelijk	149	1091	215
4	Totaal DIJLE III				198	1451	286
Eindtotaal					198	1451	286

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MUNSTERBEEK	VL05_114	Lopend beleid	gemeentelijk	80	583	115
2	Totaal MUNSTERBEEK				80	583	115
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	bovengemeentelijk	41	299	59
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	5	36	7
3	Totaal ALBERTKANAAL				46	335	66
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	gemeentelijk	204	1492	294
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	gemeentelijk	152	1111	219
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal DEMER I				356	2603	513
Eindtotaal					481	3521	694

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	26	193	38
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				26	193	38
Eindtotaal					26	193	38

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WARMBEEK	VL17_147	Lopend beleid	gemeentelijk	64	472	93
2	Totaal WARMBEEK				64	472	93
4	LOZEBROEKBEK	L111_1086	Lopend beleid	gemeentelijk	128	939	185
4	LOZEBROEKBEK	L111_1086	GUP-projecten	gemeentelijk	1	10	2
4	Totaal LOZEBROEKBEK				130	949	187
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	Lopend beleid	gemeentelijk	5	36	7
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	32	233	46
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	privé	12	86	17
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				49	355	70
Eindtotaal					243	1776	350

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2	15	3
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	135	984	194
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	21	152	30
3	Totaal GROOT SCHIJN				157	1152	227
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	38	279	55
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	88	644	127
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	21	152	30
4	Totaal GETIJDENETES				153	1116	220
Eindtotaal					310	2268	447

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1926	14089	2777
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	1537	11248	2217
3	Totaal VROUWVLIET				3463	25337	4994
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	bovengemeentelijk	278	2034	401
4	Totaal DIJLE V				278	2034	401
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	gemeentelijk	5	36	7
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	gemeentelijk	8	56	11
4	Totaal LEIBEEK - LAAKBEEK				12	91	18
5	DIJLE VI	VL08_82	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	10	2
5	DIJLE VI	VL08_82	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal DIJLE VI				1	10	2
Eindtotaal					3755	27473	5415

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	164	1202	237
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				164	1202	237
Eindtotaal					164	1202	237

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	bovengemeentelijk	551	4033	795
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	gemeentelijk	164	1197	236
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	privé	18	132	26
2	Totaal WEESBEEK				733	5363	1057
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	bovengemeentelijk	76	558	110
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	gemeentelijk	359	2628	518
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	privé	113	827	163
3	Totaal BAREBEEK				549	4013	791
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	bovengemeentelijk	42	309	61
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	gemeentelijk	31	223	44
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	privé	1	10	2
4	Totaal LEIBEEK - LAAKBEEK				74	543	107
5	DIJLE VI	VL08_82	Lopend beleid	gemeentelijk	207	1512	298
5	DIJLE VI	VL08_82	GUP-projecten	privé	5	36	7
5	Totaal DIJLE VI				212	1547	305
6	KANAAL LEUVEN-DIJLE	VL05_167	Lopend beleid	bovengemeentelijk	5	36	7
6	KANAAL LEUVEN-DIJLE	VL05_167	Lopend beleid	gemeentelijk	42	309	61
6	Totaal KANAAL LEUVEN-DIJLE				47	345	68
Eindtotaal					1614	11811	2328

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	538	3937	776
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	61	446	88
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	GUP-projecten	gemeentelijk	3	25	5
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				603	4409	869
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	bovengemeentelijk	95	695	137
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	gemeentelijk	26	193	38
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	privé	5	36	7
3	Totaal MOMBEEK				126	923	182
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	38	279	55
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				38	279	55
Eindtotaal					767	5611	1106

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	gemeentelijk	24	172	34
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				24	172	34
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	gemeentelijk	64	472	93
5	Totaal ZEESCHELDE II				64	472	93
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	87	639	126
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				87	639	126
Eindtotaal					175	1284	253

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	gemeentelijk	48	350	69
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	26	193	38
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	10	71	14
3	Totaal GROOT SCHIJN				84	614	121
Eindtotaal					84	614	121

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	gemeentelijk	42	309	61
2	Totaal WINGE				42	309	61
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	bovengemeentelijk	201	1471	290
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	gemeentelijk	115	842	166
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
3	Totaal GROTE GETE + BORGGRACHT				319	2334	460
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	bovengemeentelijk	834	6098	1202
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	gemeentelijk	479	3506	691
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	gemeentelijk	62	452	89
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	privé	21	152	30
3	Totaal VELPE				1395	10208	2012
Eindtotaal					1757	12851	2533

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	5	1
3	Totaal MOLENBEEK - MAARKEBEEK				1	5	1
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	Lopend beleid	bovengemeentelijk	117	852	168
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	Lopend beleid	gemeentelijk	13	96	19
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	GUP-projecten	gemeentelijk	77	563	111
3	Totaal MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK				207	1512	298
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	bovengemeentelijk	703	5139	1013
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	gemeentelijk	559	4089	806
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	gemeentelijk	650	4754	937
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	privé	8	61	12
3	Totaal ZWALM				1920	14043	2768
5	DENDER I	VL05_67	Lopend beleid	gemeentelijk	75	548	108
5	DENDER I	VL05_67	GUP-projecten	bovengemeentelijk	1	10	2
5	DENDER I	VL05_67	GUP-projecten	gemeentelijk	321	2349	463
5	Totaal DENDER I				397	2907	573
Eindtotaal					2524	18468	3640

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	gemeentelijk	43	315	62
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT				43	315	62
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	53	386	76
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				53	386	76
Eindtotaal					96	700	138

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	Totaal ALBERTKANAAL				0	0	0
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	71	517	102
3	Totaal GROOT SCHIJN				71	517	102
3	WEERIJSEBEEK	VL05_148	Lopend beleid	gemeentelijk	320	2344	462
3	Totaal WEERIJSEBEEK				320	2344	462
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	gemeentelijk	575	4206	829
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT				575	4206	829
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	gemeentelijk	26	188	37
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				26	188	37
Eindtotaal					992	7255	1430

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	Lopend beleid	bovengemeentelijk	109	797	157
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	Lopend beleid	gemeentelijk	26	188	37
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	84	614	121
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	privé	25	183	36
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				243	1781	351
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	8	56	11
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				8	56	11
Eindtotaal					251	1837	362

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ABEEK	VL11_133	Lopend beleid	bovengemeentelijk	8	56	11
3	ABEEK	VL11_133	Lopend beleid	gemeentelijk	73	533	105
3	Totaal ABEEK				80	589	116
3	ITTERBEEK I	VL05_137	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
3	Totaal ITTERBEEK I				6	41	8
3	ITTERBEEK II	VL05_138	Lopend beleid	gemeentelijk	8	56	11
3	Totaal ITTERBEEK II				8	56	11
3	LOSSING	VL05_141	Lopend beleid	gemeentelijk	6	46	9
3	LOSSING	VL05_141	GUP-projecten	gemeentelijk	132	964	190
3	LOSSING	VL05_141	GUP-projecten	privé	13	96	19
3	Totaal LOSSING				151	1106	218
Eindtotaal					245	1791	353

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	Lopend beleid	bovengemeentelijk	201	1471	290
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	75	548	108
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	privé	151	1106	218
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				427	3125	616
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	gemeentelijk	110	807	159
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	privé	127	928	183
4	Totaal KERKEBEEK				237	1735	342
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	gemeentelijk	40	294	58
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	privé	90	660	130
4	Totaal ZUIDERVAARTJE				130	954	188
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	privé	21	152	30
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				21	152	30
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	gemeentelijk	16	117	23
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	53	391	77
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	privé	6	41	8
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				75	548	108
Eindtotaal					890	6514	1284

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	bovengemeentelijk	141	1035	204
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	gemeentelijk	34	249	49
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	318	2324	458
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				493	3607	711
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	bovengemeentelijk	96	700	138
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	gemeentelijk	307	2242	442
5	Totaal ZEESCHELDE II				402	2943	580
6	VONDELBEEK	VL05_75	GUP-projecten	gemeentelijk	54	396	78
6	Totaal VONDELBEEK				54	396	78
Eindtotaal					949	6946	1369

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	Lopend beleid	gemeentelijk	32	233	46
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	bovengemeentelijk	85	624	123
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	gemeentelijk	156	1142	225
4	ZUIDERVAARTJE	VL05_21	GUP-projecten	privé	1	5	1
4	Totaal ZUIDERVAARTJE				274	2004	395
4	ZWINNEVAART	VL05_22	Lopend beleid	bovengemeentelijk	87	634	125
4	ZWINNEVAART	VL05_22	Lopend beleid	gemeentelijk	10	76	15
4	ZWINNEVAART	VL05_22	GUP-projecten	gemeentelijk	55	406	80
4	ZWINNEVAART	VL05_22	GUP-projecten	privé	8	56	11
4	Totaal ZWINNEVAART				160	1172	231
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	bovengemeentelijk	26	188	37
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	gemeentelijk	57	416	82
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	187	1365	269
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	privé	7	51	10
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				276	2019	398
Eindtotaal					710	5195	1024

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	Lopend beleid	bovengemeentelijk	3	20	4
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	Lopend beleid	gemeentelijk	304	2222	438
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	49	360	71
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	privé	43	315	62
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				399	2917	575
Eindtotaal					399	2917	575

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	gemeentelijk	96	700	138
5	Totaal HAVENGEUL IJZER				96	700	138
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	Lopend beleid	gemeentelijk	60	436	86
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	GUP-projecten	gemeentelijk	1	5	1
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	GUP-projecten	privé	10	76	15
6	Totaal KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT				71	517	102
Eindtotaal					166	1218	240

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	gemeentelijk	43	315	62
5	Totaal BOVEN-SCHELDE IV				43	315	62
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	bovengemeentelijk	94	685	135
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	53	386	76
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				146	1071	211
Eindtotaal					189	1385	273

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	bovengemeentelijk	171	1253	247
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	gemeentelijk	89	649	128
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	380	2780	548
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	privé	53	386	76
4	Totaal GAVERBEEK I				693	5068	999
4	GAVERBEEK II	VL05_46	GUP-projecten	privé	8	56	11
4	Totaal GAVERBEEK II				8	56	11
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
5	Totaal LEIE II				10	71	14
Eindtotaal					710	5195	1024

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	Lopend beleid	bovengemeentelijk	40	289	57
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	Lopend beleid	gemeentelijk	56	411	81
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	GUP-projecten	gemeentelijk	187	1370	270
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE				283	2070	408
3	OUDE KALE	VL05_25	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	OUDE KALE	VL05_25	GUP-projecten	gemeentelijk	129	944	186
3	OUDE KALE	VL05_25	GUP-projecten	privé	3	25	5
3	Totaal OUDE KALE				132	969	191
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	bovengemeentelijk	155	1136	224
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	gemeentelijk	171	1253	247
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	gemeentelijk	86	629	124
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	privé	1	10	2
3	Totaal POEKEBEEK				414	3029	597
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	gemeentelijk	330	2415	476
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	privé	6	41	8
4	Totaal OUDE MANDEL				336	2456	484
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	privé	1	10	2
5	Totaal LEIE III				1	10	2
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1248	9127	1799
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	158	1157	228
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				1406	10284	2027
6	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I	VL05_150	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1525	11157	2199
6	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I	VL05_150	Lopend beleid	gemeentelijk	61	446	88
6	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I				1586	11603	2287
6	KANAAL GENT-OOSTENDE II	VL05_163	GUP-projecten	gemeentelijk	43	315	62
6	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE II				43	315	62
Eindtotaal					4201	30735	6058

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelfstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	gemeentelijk	64	472	93
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal DENDER II+III				64	472	93
5	DENDER IV	VL05_70	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	DENDER IV	VL05_70	GUP-projecten	gemeentelijk	28	208	41
5	DENDER IV	VL05_70	GUP-projecten	privé	1	10	2
5	Totaal DENDER IV				30	218	43
Eindtotaal					94	690	136

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	bovengemeentelijk	252	1842	363
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	gemeentelijk	701	5129	1011
5	Totaal DENDER V				953	6971	1374
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	21	157	31
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	14	101	20
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	209	1527	301
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	8	56	11
5	Totaal ZEESCHELDE I				252	1842	363
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1267	9269	1827
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	gemeentelijk	798	5840	1151
5	Totaal ZEESCHELDE II				2065	15109	2978
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	gemeentelijk	48	350	69
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	gemeentelijk	155	1136	224
6	Totaal VONDELBEЕК				203	1487	293
Eindtotaal					3473	25408	5008

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	OUDE MANDEL	VL05_53	Lopend beleid	gemeentelijk	140	1025	202
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	bovengemeentelijk	8	61	12
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	gemeentelijk	709	5185	1022
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	privé	3	20	4
4	Totaal OUDE MANDEL				860	6291	1240
5	LEIE III	VL05_50	Lopend beleid	bovengemeentelijk	715	5231	1031
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	bovengemeentelijk	46	340	67
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	gemeentelijk	314	2298	453
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	privé	1	10	2
5	Totaal LEIE III				1077	7879	1553
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	gemeentelijk	68	497	98
6	MANDEL II	VL05_52	GUP-projecten	gemeentelijk	152	1111	219
6	MANDEL II	VL05_52	GUP-projecten	privé	5	36	7
6	Totaal MANDEL II				225	1644	324
Eindtotaal					2162	15814	3117

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	KLEINE NETE I	VL11_126	Lopend beleid	gemeentelijk	40	289	57
2	Totaal KLEINE NETE I				40	289	57
Eindtotaal					40	289	57

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	KALKENSE VAART	VL05_31	Lopend beleid	gemeentelijk	143	1045	206
2	KALKENSE VAART	VL05_31	GUP-projecten	gemeentelijk	105	771	152
2	KALKENSE VAART	VL05_31	GUP-projecten	privé	3	20	4
2	Totaal KALKENSE VAART				251	1837	362
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	gemeentelijk	33	244	48
4	Totaal LEDE				33	244	48
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	21	152	30
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	413	3024	596
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	83	604	119
5	Totaal ZEESCHELDE I				517	3780	745
Eindtotaal					801	5860	1155

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	bovengemeentelijk	99	726	143
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	gemeentelijk	189	1380	272
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	gemeentelijk	111	812	160
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	privé	13	96	19
3	Totaal DEMER I				412	3014	594
3	DEMER II	VL05_99	Lopend beleid	bovengemeentelijk	244	1786	352
3	DEMER II	VL05_99	Lopend beleid	gemeentelijk	118	862	170
3	Totaal DEMER II				362	2648	522
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	bovengemeentelijk	121	888	175
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	gemeentelijk	8	56	11
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	privé	8	61	12
3	Totaal MOMBEEK				137	1005	198
Eindtotaal					911	6667	1314

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	bovengemeentelijk	20	147	29
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	gemeentelijk	94	685	135
2	Totaal ZWARTEBEEK				114	832	164
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	bovengemeentelijk	10	76	15
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	gemeentelijk	106	776	153
3	Totaal BEGIJNENBEEK				117	852	168
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1420	10385	2047
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	gemeentelijk	589	4312	850
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	GUP-projecten	gemeentelijk	4	30	6
3	Totaal DE HULPE - ZWART WATER				2013	14728	2903
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	gemeentelijk	59	431	85
4	Totaal DEMER VI				59	431	85
Eindtotaal					2302	16844	3320

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	Lopend beleid	bovengemeentelijk	22	162	32
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	Lopend beleid	gemeentelijk	9	66	13
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	gemeentelijk	52	381	75
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	privé	31	223	44
3	Totaal BLANKAART WATERLOPEN				114	832	164
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	153	1116	220
6	Totaal HANDZAMEVAART				153	1116	220
6	IJZER II	VL08_8	Lopend beleid	bovengemeentelijk	125	913	180
6	IJZER II	VL08_8	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
6	IJZER II	VL08_8	GUP-projecten	gemeentelijk	22	162	32
6	IJZER II	VL08_8	GUP-projecten	privé	0	0	0
6	Totaal IJZER II				150	1096	216
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	bovengemeentelijk	1	10	2
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	gemeentelijk	26	193	38
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				28	203	40
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2	15	3
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	gemeentelijk	95	695	137
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	gemeentelijk	146	1071	211
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	privé	10	71	14
6	Totaal VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN				253	1852	365
6	VLADSLOVAART	VL05_14	Lopend beleid	gemeentelijk	216	1583	312
6	VLADSLOVAART	VL05_14	GUP-projecten	bovengemeentelijk	45	330	65
6	VLADSLOVAART	VL05_14	GUP-projecten	gemeentelijk	531	3881	765
6	VLADSLOVAART	VL05_14	GUP-projecten	privé	31	223	44
6	Totaal VLADSLOVAART				822	6017	1186
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal ZARRENBEEK				0	0	0
Eindtotaal					1519	11116	2191

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	bovengemeentelijk	261	1913	377
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	456	3338	658
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	privé	16	117	23
3	Totaal BELLEBEK				737	5393	1063
5	MOLENBEK - NEERPEDEBEK	L107_403	Lopend beleid	gemeentelijk	35	254	50
5	MOLENBEK - NEERPEDEBEK	L107_403	GUP-projecten	gemeentelijk	35	254	50
5	Totaal MOLENBEK - NEERPEDEBEK				69	507	100
5	L217_3964	L217_3964	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal L217_3964				0	0	0
Eindtotaal					807	5900	1163

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MAAS I+II+III	VL11_203	Lopend beleid	gemeentelijk	309	2258	445
4	MAAS I+II+III	VL11_203	GUP-projecten	gemeentelijk	4	30	6
4	Totaal MAAS I+II+III				313	2288	451
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	privé	65	477	94
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				75	548	108
Eindtotaal					388	2836	559

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	privé	2	15	3
4	Totaal ZENNE I				5	36	7
Eindtotaal					5	36	7

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	296	2166	427
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	bovengemeentelijk	418	3059	603
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	1377	10071	1985
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	65	477	94
4	Totaal GETIJDENETES				2156	15774	3109
Eindtotaal					2156	15774	3109

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	Lopend beleid	gemeentelijk	30	218	43
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	35	259	51
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	privé	20	147	29
3	Totaal BENEDENVLIET				85	624	123
Eindtotaal					85	624	123

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
3	Totaal AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE				10	71	14
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	gemeentelijk	15	112	22
4	Totaal LEOPOLDKANAAL I				15	112	22
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	gemeentelijk	6	46	9
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	privé	5	36	7
5	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO				11	81	16
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	bovengemeentelijk	43	315	62
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	gemeentelijk	1	10	2
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	44	320	63
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	privé	59	431	85
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				147	1076	212
Eindtotaal					183	1339	264

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	gemeentelijk	59	431	85
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	GUP-projecten	gemeentelijk	94	690	136
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	GUP-projecten	privé	10	71	14
3	Totaal MOLENBEEK - TER ERPENBEEK				163	1192	235
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	41	8
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	gemeentelijk	60	436	86
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	GUP-projecten	gemeentelijk	135	984	194
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	GUP-projecten	privé	5	36	7
4	Totaal MOLENBEEK - GROTE BEEK				205	1497	295
Eindtotaal					368	2689	530

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	KLEINE A - WILDERTSE BEEK	L111_1102	Lopend beleid	bovengemeentelijk	42	304	60
4	KLEINE A - WILDERTSE BEEK	L111_1102	Lopend beleid	gemeentelijk	111	812	160
4	Totaal KLEINE A - WILDERTSE BEEK				153	1116	220
4	SPILEBEEK	L107_741	Lopend beleid	bovengemeentelijk	89	649	128
4	SPILEBEEK	L107_741	Lopend beleid	gemeentelijk	293	2141	422
4	Totaal SPILLEBEEK				381	2790	550
Eindtotaal					534	3907	770

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	Lopend beleid	bovengemeentelijk	40	294	58
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	Lopend beleid	gemeentelijk	2	15	3
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	GUP-projecten	gemeentelijk	162	1187	234
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	GUP-projecten	privé	14	101	20
3	Totaal AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE				218	1598	315
3	BRAKELEIKEN + LIEVE	VL17_154	Lopend beleid	gemeentelijk	212	1552	306
3	Totaal BRAKELEIKEN + LIEVE				212	1552	306
3	ZWARTESLUISBEEK	VL08_27	GUP-projecten	gemeentelijk	167	1223	241
3	Totaal ZWARTESLUISBEEK				167	1223	241
4	NIEUWE KALE	VL05_177	GUP-projecten	gemeentelijk	162	1187	234
4	Totaal NIEUWE KALE				162	1187	234
6	KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN	VL11_165	Lopend beleid	bovengemeentelijk	954	6981	1376
6	KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN	VL11_165	Lopend beleid	gemeentelijk	313	2293	452
6	Totaal KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN				1268	9274	1828
Eindtotaal					2028	14835	2924

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	bovengemeentelijk	707	5170	1019
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	gemeentelijk	356	2608	514
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	bovengemeentelijk	10	76	15
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	251	1837	362
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	privé	12	91	18
3	Totaal MARK (Denderbekken)				1337	9782	1928
5	DENDER I	VL05_67	GUP-projecten	gemeentelijk	12	91	18
5	Totaal DENDER I				12	91	18
Eindtotaal					1350	9873	1946

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	bovengemeentelijk	31	223	44
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	gemeentelijk	63	462	91
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	GUP-projecten	gemeentelijk	148	1081	213
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	GUP-projecten	privé	3	25	5
4	Totaal STAMPKOTBEEK				245	1791	353
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	bovengemeentelijk	319	2334	460
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	gemeentelijk	164	1202	237
5	Totaal BOVEN-SCHELDE IV				483	3536	697
Eindtotaal					728	5327	1050

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	bovengemeentelijk	10	76	15
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	254	1857	366
2	GROTE NETE I	VL11_123	GUP-projecten	gemeentelijk	2	15	3
2	Totaal GROTE NETE I				266	1948	384
2	KLEINE NETE II	VL11_127	Lopend beleid	bovengemeentelijk	336	2461	485
2	KLEINE NETE II	VL11_127	Lopend beleid	gemeentelijk	633	4632	913
2	Totaal KLEINE NETE II				970	7093	1398
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal ALBERTKANAAL				0	0	0
3	MOL NEET	VL11_128	Lopend beleid	bovengemeentelijk	84	614	121
3	MOL NEET	VL11_128	GUP-projecten	privé	5	36	7
3	Totaal MOL NEET				89	649	128
3	WIMP	VL05_131	Lopend beleid	gemeentelijk	56	411	81
3	Totaal WIMP				56	411	81
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	gemeentelijk	29	213	42
4	Totaal GROTE LAAK				29	213	42
Eindtotaal					1410	10314	2033

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GETE I	VL05_105	Lopend beleid	bovengemeentelijk	204	1492	294
4	GETE I	VL05_105	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
4	GETE I	VL05_105	GUP-projecten	privé	8	56	11
4	Totaal GETE I				215	1573	310
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	bovengemeentelijk	561	4104	809
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	gemeentelijk	354	2593	511
4	GETE II	VL05_106	GUP-projecten	bovengemeentelijk	540	3952	779
4	GETE II	VL05_106	GUP-projecten	gemeentelijk	274	2004	395
4	Totaal GETE II				1730	12653	2494
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	bovengemeentelijk	26	193	38
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	gemeentelijk	87	634	125
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	75	548	108
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				188	1375	271
Eindtotaal					2133	15601	3075

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	8	61	12
3	Totaal ALBERTKANAAL				8	61	12
3	DEMER II	VL05_99	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	DEMER II	VL05_99	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
3	Totaal DEMER II				3	25	5
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	gemeentelijk	58	426	84
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal DEMER III+IV				58	426	84
Eindtotaal					70	512	101

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	Lopend beleid	gemeentelijk	49	355	70
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	GUP-projecten	gemeentelijk	667	4881	962
3	MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE	VL05_24	GUP-projecten	privé	15	107	21
3	Totaal MEREBEEK + BORISGRACHT + LIEVE				730	5342	1053
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	bovengemeentelijk	128	939	185
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	gemeentelijk	352	2572	507
3	Totaal ZUIDLEDE				480	3511	692
4	GENTSE BINNENWATEREN	VL17_156	Lopend beleid	gemeentelijk	10	71	14
4	GENTSE BINNENWATEREN	VL17_156	GUP-projecten	gemeentelijk	14	101	20
4	Totaal GENTSE BINNENWATEREN				24	172	34
4	KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE + VERBINDINGSKANAAL	VL08_162	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE + VERBINDINGSKANAAL				0	0	0
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	bovengemeentelijk	15	112	22
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	gemeentelijk	51	370	73
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	gemeentelijk	54	396	78
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	privé	3	20	4
4	Totaal LEDE				123	898	177
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	503	3678	725
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	152	1111	219
4	Totaal MOERVAART				655	4789	944
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	303	2217	437
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				306	2237	441
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	137	999	197
5	Totaal ZEESCHELDE I				137	999	197
6	KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN	VL11_165	Lopend beleid	bovengemeentelijk	9430	68989	13598
6	KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN	VL11_165	Lopend beleid	gemeentelijk	382	2795	551
6	Totaal KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN				9812	71785	14149
6	WESTELIJKE RINGVAART	VL08_179	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0

6	WESTELIJKE RINGVAART	VL08_179	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal WESTELIJKE RINGVAART				0	0	0
Eindtotaal					12266	89735	17687

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	bovengemeentelijk	205	1502	296
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	116	847	167
3	Totaal MARK (Denderbekken)				321	2349	463
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	Lopend beleid	gemeentelijk	238	1740	343
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	GUP-projecten	gemeentelijk	135	984	194
3	Totaal MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK				372	2724	537
5	DENDER I	VL05_67	Lopend beleid	bovengemeentelijk	402	2943	580
5	DENDER I	VL05_67	Lopend beleid	gemeentelijk	484	3541	698
5	DENDER I	VL05_67	GUP-projecten	bovengemeentelijk	21	152	30
5	DENDER I	VL05_67	GUP-projecten	gemeentelijk	1705	12476	2459
5	DENDER I	VL05_67	GUP-projecten	privé	1	5	1
5	Totaal DENDER I				2613	19117	3768
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	bovengemeentelijk	28	203	40
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	gemeentelijk	17	122	24
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	gemeentelijk	30	218	43
5	Totaal DENDER II+III				74	543	107
5	L217_3461	L217_3461	Lopend beleid	gemeentelijk	10	76	15
5	Totaal L217_3461				10	76	15
Eindtotaal					3391	24809	4890

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1696	12405	2445
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	gemeentelijk	204	1492	294
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	252	1842	363
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	privé	6	46	9
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				2157	15784	3111
Eindtotaal					2157	15784	3111

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	bovengemeentelijk	153	1121	221
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	gemeentelijk	101	741	146
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	bovengemeentelijk	17	127	25
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	gemeentelijk	160	1172	231
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	privé	17	127	25
5	Totaal MOERDIJKVAART				449	3288	648
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	Lopend beleid	gemeentelijk	33	244	48
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	gemeentelijk	28	208	41
6	Totaal KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT				62	452	89
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	bovengemeentelijk	22	162	32
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	gemeentelijk	141	1035	204
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	bovengemeentelijk	12	91	18
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	gemeentelijk	198	1451	286
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	privé	51	370	73
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				425	3110	613
Eindtotaal					936	6849	1350

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	gemeentelijk	55	401	79
3	Totaal GROTE GETE + BORGGRACHT				55	401	79
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1588	11618	2290
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	gemeentelijk	301	2202	434
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	privé	3	20	4
3	Totaal VELPE				1892	13841	2728
Eindtotaal					1947	14241	2807

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BELLEBEEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	27	198	39
3	Totaal BELLEBEEK				27	198	39
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	gemeentelijk	15	112	22
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	7	51	10
3	Totaal MARK (Denderbekken)				22	162	32
4	ZUUNBEEK	VL05_94	Lopend beleid	bovengemeentelijk	992	7255	1430
4	ZUUNBEEK	VL05_94	Lopend beleid	gemeentelijk	11	81	16
4	Totaal ZUUNBEEK				1003	7336	1446
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2101	15368	3029
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	gemeentelijk	30	218	43
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	gemeentelijk	27	198	39
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	privé	3	25	5
5	Totaal DENDER II+III				2161	15809	3116
Eindtotaal					3213	23506	4633

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
4	Totaal ZIELBEEK - BOSBEEK				10	71	14
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	Lopend beleid	bovengemeentelijk	40	294	58
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	Lopend beleid	gemeentelijk	25	183	36
5	Totaal GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE				65	477	94
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	bovengemeentelijk	189	1385	273
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	gemeentelijk	265	1938	382
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	gemeentelijk	159	1162	229
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	privé	6	46	9
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				619	4531	893
5	ZENNE II	VL05_93	Lopend beleid	gemeentelijk	394	2882	568
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	gemeentelijk	89	654	129
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal ZENNE II				483	3536	697
Eindtotaal					1178	8615	1698

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	bovengemeentelijk	31	228	45
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	59	431	85
3	Totaal ALBERTKANAAL				90	660	130
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	3	20	4
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	470	3440	678
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	137	1005	198
4	Totaal GETIJDENETES				610	4465	880
Eindtotaal					700	5124	1010

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1988	14541	2866
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	gemeentelijk	72	528	104
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	bovengemeentelijk	19	137	27
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	gemeentelijk	350	2562	505
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	privé	57	416	82
4	Totaal LEIBEEK - LAAKBEEK				2486	18183	3584
Eindtotaal					2486	18183	3584

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	bovengemeentelijk	168	1228	242
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	gemeentelijk	352	2577	508
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	GUP-projecten	gemeentelijk	24	172	34
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	GUP-projecten	privé	3	20	4
3	Totaal MOLENBEEK - TER ERPENBEEK				546	3998	788
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	bovengemeentelijk	22	162	32
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	gemeentelijk	112	817	161
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	privé	11	81	16
5	Totaal DENDER II+III				145	1060	209
5	DENDER IV	VL05_70	Lopend beleid	bovengemeentelijk	103	756	149
5	DENDER IV	VL05_70	Lopend beleid	gemeentelijk	27	198	39
5	DENDER IV	VL05_70	GUP-projecten	gemeentelijk	120	878	173
5	DENDER IV	VL05_70	GUP-projecten	privé	7	51	10
5	Totaal DENDER IV				257	1882	371
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	bovengemeentelijk	12	91	18
5	Totaal DENDER V				12	91	18
Eindtotaal					961	7032	1386

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	gemeentelijk	19	137	27
2	Totaal ZWARTEBEEK				19	137	27
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	bovengemeentelijk	874	6393	1260
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	gemeentelijk	385	2816	555
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal VELPE				1259	9208	1815
3	ZWARTWATER	VL05_118	Lopend beleid	gemeentelijk	15	107	21
3	Totaal ZWARTWATER				15	107	21
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	Totaal GETE II				0	0	0
Eindtotaal					1292	9452	1863

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	ZENNE I	VL08_92	Lopend beleid	bovengemeentelijk	258	1887	372
4	ZENNE I	VL08_92	Lopend beleid	gemeentelijk	241	1761	347
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	1196	8747	1724
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	privé	53	386	76
4	Totaal ZENNE I				1747	12780	2519
6	KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL	VL05_159	Lopend beleid	bovengemeentelijk	190	1390	274
6	KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL	VL05_159	Lopend beleid	gemeentelijk	107	786	155
6	Totaal KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL				298	2177	429
Eindtotaal					2044	14957	2948

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	gemeentelijk	384	2806	553
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	gemeentelijk	89	654	129
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	privé	4	30	6
4	Totaal GROTE LAAK				477	3491	688
Eindtotaal					477	3491	688

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	bovengemeentelijk	339	2481	489
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	gemeentelijk	53	391	77
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	gemeentelijk	123	903	178
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	privé	2	15	3
4	Totaal GETIJDURME				518	3790	747
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	Totaal ZEESCHELDE I				0	0	0
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	bovengemeentelijk	304	2227	439
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	gemeentelijk	99	726	143
5	Totaal ZEESCHELDE II				404	2953	582
Eindtotaal					922	6743	1329

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	PRINSENLOOP	L107_859	Lopend beleid	gemeentelijk	8	61	12
2	Totaal PRINSENLOOP				8	61	12
2	WARMBEEK	VL17_147	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
2	Totaal WARMBEEK				3	25	5
Eindtotaal					12	86	17

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GAVERBEEK II	VL05_46	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GAVERBEEK II	VL05_46	Lopend beleid	gemeentelijk	2	15	3
4	GAVERBEEK II	VL05_46	GUP-projecten	privé	11	81	16
4	Totaal GAVERBEEK II				13	96	19
5	KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK	VL05_158	Lopend beleid	bovengemeentelijk	5	36	7
5	KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK	VL05_158	Lopend beleid	gemeentelijk	1	5	1
5	Totaal KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK				6	41	8
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	bovengemeentelijk	17	122	24
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	17	122	24
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	2	15	3
5	Totaal LEIE I				35	259	51
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	bovengemeentelijk	79	578	114
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	gemeentelijk	388	2841	560
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	555	4059	800
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	privé	48	350	69
5	Totaal LEIE II				1070	7828	1543
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	gemeentelijk	7	51	10
6	Totaal MANDEL II				7	51	10
Eindtotaal					1131	8275	1631

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	589	4312	850
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	GUP-projecten	gemeentelijk	24	178	35
3	Totaal ALBERTKANAAL				614	4490	885
3	DEMER II	VL05_99	Lopend beleid	gemeentelijk	268	1963	387
3	DEMER II	VL05_99	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal DEMER II				268	1963	387
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	5	1
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	gemeentelijk	750	5490	1082
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	gemeentelijk	111	812	160
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	privé	8	56	11
3	Totaal DEMER III+IV				870	6362	1254
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	350	2562	505
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	475	3475	685
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				825	6037	1190
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	bovengemeentelijk	142	1040	205
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	gemeentelijk	249	1821	359
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	gemeentelijk	5	36	7
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	privé	3	25	5
3	Totaal MOMBEEK				399	2922	576
3	ZWARTWATER	VL05_118	Lopend beleid	gemeentelijk	175	1279	252
3	Totaal ZWARTWATER				175	1279	252
Eindtotaal					3151	23054	4544

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	65	477	94
2	Totaal GROTE NETE I				65	477	94
3	DOMMEL	VL05_136	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal DOMMEL				0	0	0
Eindtotaal					65	477	94

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	679	4967	979
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	430	3146	620
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				1109	8113	1599
Eindtotaal					1109	8113	1599

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	bovengemeentelijk	507	3709	731
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	559	4089	806
3	Totaal VROUWVLIET				1066	7798	1537
3	WIMP	VL05_131	Lopend beleid	gemeentelijk	58	421	83
3	Totaal WIMP				58	421	83
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	105	771	152
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	230	1679	331
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	bovengemeentelijk	73	533	105
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	1373	10046	1980
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	13	96	19
4	Totaal GETIJDENETES				1794	13125	2587
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	bovengemeentelijk	299	2187	431
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	gemeentelijk	1377	10071	1985
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	192	1405	277
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	privé	15	107	21
4	Totaal GROTE NETE III				1882	13769	2714
Eindtotaal					4800	35114	6921

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	12	91	18
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	privé	2	15	3
3	Totaal BENEDENVLIET				15	107	21
Eindtotaal					15	107	21

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	bovengemeentelijk	507	3709	731
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	gemeentelijk	40	289	57
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	gemeentelijk	76	553	109
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	privé	6	46	9
2	Totaal WEESBEEK				628	4597	906
4	DIJLE IV	VL08_80	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	DIJLE IV	VL08_80	GUP-projecten	gemeentelijk	14	101	20
4	DIJLE IV	VL08_80	GUP-projecten	privé	13	96	19
4	Totaal DIJLE IV				27	198	39
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	bovengemeentelijk	194	1421	280
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	gemeentelijk	538	3937	776
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	gemeentelijk	112	817	161
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	privé	17	127	25
4	Totaal LEIBEEK - LAAKBEEK				861	6301	1242
Eindtotaal					1517	11096	2187

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	KLEINE NETE II	VL11_127	Lopend beleid	gemeentelijk	28	208	41
2	Totaal KLEINE NETE II				28	208	41
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	bovengemeentelijk	35	254	50
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	gemeentelijk	83	609	120
3	Totaal AA II				118	862	170
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	72	528	104
3	Totaal ALBERTKANAAL				72	528	104
3	WIMP	VL05_131	Lopend beleid	gemeentelijk	92	670	132
3	Totaal WIMP				92	670	132
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	4	30	6
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	28	203	40
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	8	56	11
4	Totaal GETIJDENETES				40	289	57
Eindtotaal					350	2557	504

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	WIMP	VL05_131	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	WIMP	VL05_131	Lopend beleid	gemeentelijk	216	1583	312
3	Totaal WIMP				216	1583	312
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	59	431	85
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	92	675	133
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	166	1218	240
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	10	71	14
4	Totaal GETIJDENETES				327	2395	472
Eindtotaal					544	3978	784

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	8	61	12
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	298	2177	429
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				306	2237	441
3	ZWARTWATER	VL05_118	Lopend beleid	bovengemeentelijk	3	25	5
3	ZWARTWATER	VL05_118	Lopend beleid	gemeentelijk	138	1010	199
3	Totaal ZWARTWATER				141	1035	204
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GETE II	VL05_106	GUP-projecten	privé	3	20	4
4	Totaal GETE II				3	20	4
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	gemeentelijk	190	1390	274
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	114	832	164
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	privé	1	5	1
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				304	2227	439
Eindtotaal					755	5520	1088

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	bovengemeentelijk	550	4023	793
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	gemeentelijk	276	2019	398
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	171	1253	247
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	privé	9	66	13
3	Totaal MARK (Denderbekken)				1006	7362	1451
3	L217_3463	L217_3463	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2	15	3
3	Totaal L217_3463				2	15	3
4	ZUUNBEEK	VL05_94	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2	15	3
4	Totaal ZUUNBEEK				2	15	3
5	L217_3961	L217_3961	Lopend beleid	bovengemeentelijk	5	36	7
5	Totaal L217_3961				5	36	7
Eindtotaal					1015	7428	1464

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	bovengemeentelijk	97	710	140
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	gemeentelijk	293	2141	422
4	Totaal GROTE NETE II				390	2851	562
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	62	457	90
4	Totaal GROTE NETE III				65	477	94
Eindtotaal					455	3328	656

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	JEKER I	VL05_139	GUP-projecten	Gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal JEKER I				0	0	0
Eindtotaal					0	0	0

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	bovengemeentelijk	944	6905	1361
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	gemeentelijk	182	1329	262
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	GUP-projecten	gemeentelijk	109	797	157
3	Totaal MOLENBEEK - TER ERPENBEEK				1234	9031	1780
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	bovengemeentelijk	117	852	168
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	gemeentelijk	19	142	28
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	GUP-projecten	gemeentelijk	264	1933	381
4	Totaal MOLENBEEK - GROTE BEEK				400	2927	577
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	bovengemeentelijk	119	873	172
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	gemeentelijk	1	10	2
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	privé	6	41	8
5	Totaal DENDER II+III				126	923	182
Eindtotaal					1761	12882	2539

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MANGELBEEK	VL05_110	Lopend beleid	gemeentelijk	128	939	185
2	Totaal MANGELBEEK				128	939	185
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	bovengemeentelijk	468	3425	675
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	gemeentelijk	93	680	134
2	Totaal ZWARTEBEEK				561	4104	809
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	gemeentelijk	24	178	35
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	gemeentelijk	14	101	20
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	privé	7	51	10
3	Totaal DEMER III+IV				45	330	65
Eindtotaal					734	5373	1059

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	gemeentelijk	18	132	26
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	bovengemeentelijk	26	193	38
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	gemeentelijk	143	1045	206
4	Totaal GROTE KEMMELBEEK				187	1370	270
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	Lopend beleid	bovengemeentelijk	492	3597	709
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	GUP-projecten	gemeentelijk	33	244	48
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	GUP-projecten	privé	2	15	3
5	Totaal IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN				527	3856	760
6	DOUVEBEEK	L107_113	Lopend beleid	bovengemeentelijk	94	685	135
6	Totaal DOUVEBEEK				94	685	135
6	L217_2461	L217_2461	Lopend beleid	bovengemeentelijk	33	238	47
6	L217_2461	L217_2461	Lopend beleid	gemeentelijk	144	1050	207
6	Totaal L217_2461				176	1289	254
Eindtotaal					984	7199	1419

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	bovengemeentelijk	490	3582	706
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	gemeentelijk	478	3496	689
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	gemeentelijk	31	223	44
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	privé	33	238	47
3	Totaal GROTE GETE + BORGGRACHT				1031	7539	1486
3	L217_4461	L217_4461	Lopend beleid	bovengemeentelijk	51	375	74
3	Totaal L217_4461				51	375	74
Eindtotaal					1082	7915	1560

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	bovengemeentelijk	42	304	60
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	gemeentelijk	117	857	169
3	Totaal IJSSE				159	1162	229
Eindtotaal					159	1162	229

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1082	7915	1560
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	gemeentelijk	847	6195	1221
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	gemeentelijk	318	2324	458
3	Totaal DEMER I				2246	16433	3239
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	gemeentelijk	128	939	185
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	gemeentelijk	24	172	34
3	Totaal MOMBEEK				152	1111	219
Eindtotaal					2398	17544	3458

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	591	4323	852
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	gemeentelijk	651	4759	938
2	Totaal WINGE				1241	9082	1790
3	VUNT	VL05_89	Lopend beleid	gemeentelijk	33	244	48
3	VUNT	VL05_89	GUP-projecten	privé	14	101	20
3	Totaal VUNT				47	345	68
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	gemeentelijk	10	76	15
4	Totaal DEMER VII				10	76	15
Eindtotaal					1299	9503	1873

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	bovengemeentelijk	189	1385	273
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	734	5368	1058
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	privé	24	178	35
6	Totaal HANDZAMEVAART				947	6930	1366
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	bovengemeentelijk	340	2486	490
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	gemeentelijk	215	1573	310
6	Totaal ZARRENBEEK				555	4059	800
Eindtotaal					1502	10989	2166

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MERKSKE	VL05_146	Lopend beleid	bovengemeentelijk	21	157	31
2	Totaal MERKSKE				21	157	31
3	MARK (Maas)	VL11_145	Lopend beleid	bovengemeentelijk	166	1213	239
3	MARK (Maas)	VL11_145	Lopend beleid	gemeentelijk	272	1989	392
3	MARK (Maas)	VL11_145	GUP-projecten	gemeentelijk	92	670	132
3	MARK (Maas)	VL11_145	GUP-projecten	privé	8	61	12
3	Totaal MARK (Maas)				537	3932	775
3	L217_5467	L217_5467	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
3	Totaal L217_5467				3	25	5
Eindtotaal					562	4115	811

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	bovengemeentelijk	135	989	195
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	gemeentelijk	104	761	150
3	Totaal ZWALM				239	1750	345
Eindtotaal					239	1750	345

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MANGELBEEK	VL05_110	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
2	MANGELBEEK	VL05_110	Lopend beleid	gemeentelijk	33	244	48
2	Totaal MANGELBEEK				33	244	48
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	gemeentelijk	4	30	6
2	Totaal ZWARTEBEEK				4	30	6
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	Totaal DEMER III+IV				0	0	0
Eindtotaal					37	274	54

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	Lopend beleid	bovengemeentelijk	45	330	65
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	Lopend beleid	gemeentelijk	263	1923	379
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	bovengemeentelijk	40	289	57
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	gemeentelijk	669	4896	965
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	privé	38	279	55
3	Totaal BLANKAART WATERLOPEN				1055	7717	1521
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	18	132	26
6	Totaal HANDZAMEVAART				18	132	26
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	gemeentelijk	5	36	7
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	bovengemeentelijk	19	137	27
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	gemeentelijk	60	436	86
6	Totaal MARTJEVAART				83	609	120
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	bovengemeentelijk	14	101	20
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	gemeentelijk	53	386	76
6	Totaal ZARRENBEEK				67	487	96
Eindtotaal					1223	8945	1763

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	1	10	2
3	Totaal GROOT SCHIJN				1	10	2
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	42	309	61
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	8	56	11
4	Totaal GETIJDENETES				53	386	76
Eindtotaal					54	396	78

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	LAAN	VL11_84	Lopend beleid	bovengemeentelijk	17	127	25
2	LAAN	VL11_84	Lopend beleid	gemeentelijk	173	1263	249
2	LAAN	VL11_84	GUP-projecten	gemeentelijk	5	36	7
2	LAAN	VL11_84	GUP-projecten	privé	92	675	133
2	Totaal LAAN				287	2100	414
3	DIJLE I	VL05_77	Lopend beleid	bovengemeentelijk	111	812	160
3	DIJLE I	VL05_77	Lopend beleid	gemeentelijk	479	3506	691
3	Totaal DIJLE I				590	4318	851
3	DIJLE II	VL09_78	Lopend beleid	bovengemeentelijk	17	127	25
3	DIJLE II	VL09_78	Lopend beleid	gemeentelijk	43	315	62
3	Totaal DIJLE II				60	441	87
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	bovengemeentelijk	82	599	118
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	gemeentelijk	568	4155	819
3	Totaal IJSSE				650	4754	937
Eindtotaal					1587	11613	2289

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	209	1527	301
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	356	2603	513
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	280	2050	404
4	Totaal GETIJDENETES				845	6180	1218
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	bovengemeentelijk	20	147	29
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	gemeentelijk	77	563	111
4	Totaal GROTE NETE II				97	710	140
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	110	802	158
4	Totaal GROTE NETE III				110	802	158
Eindtotaal					1051	7691	1516

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	bovengemeentelijk	376	2750	542
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	gemeentelijk	264	1928	380
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	bovengemeentelijk	123	903	178
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	gemeentelijk	580	4241	836
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	privé	88	644	127
5	Totaal MOERDIJKVAART				1431	10467	2063
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	bovengemeentelijk	91	665	131
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	gemeentelijk	102	746	147
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	37	269	53
6	Totaal HANDZAMEVAART				230	1679	331
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	Lopend beleid	gemeentelijk	8	61	12
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	gemeentelijk	1	10	2
6	Totaal KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT				10	71	14
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	bovengemeentelijk	35	259	51
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	gemeentelijk	73	533	105
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	privé	29	213	42
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				137	1005	198
Eindtotaal					1807	13222	2606

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	gemeentelijk	236	1730	341
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	gemeentelijk	911	6667	1314
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	privé	41	299	59
4	Totaal GROTE KEMMELBEEK				1189	8696	1714
4	POPERINGEVAART	VL05_12	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	POPERINGEVAART	VL05_12	GUP-projecten	gemeentelijk	17	127	25
4	Totaal POPERINGEVAART				17	127	25
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	GUP-projecten	gemeentelijk	327	2395	472
5	IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN	VL05_5	GUP-projecten	privé	83	604	119
5	Totaal IEPERLEE + VERWEZEN KANAAL IEPER-KOMEN				410	2998	591
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1100	8047	1586
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	Lopend beleid	gemeentelijk	518	3790	747
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	GUP-projecten	bovengemeentelijk	26	188	37
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	GUP-projecten	gemeentelijk	331	2420	477
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	GUP-projecten	privé	22	162	32
6	Totaal KANAAL IEPER-IJZER				1997	14607	2879
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	bovengemeentelijk	31	228	45
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	gemeentelijk	25	183	36
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	gemeentelijk	32	233	46
6	Totaal MARTJEVAART				88	644	127
Eindtotaal					3701	27072	5336

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	bovengemeentelijk	6	41	8
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	gemeentelijk	78	573	113
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	privé	4	30	6
6	Totaal DEVEBEEK				88	644	127
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	privé	15	112	22
6	Totaal KANAAL ROESELARE-LEIE				15	112	22
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	44	320	63
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	338	2471	487
6	Totaal MANDEL I				381	2790	550
Eindtotaal					485	3546	699

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	83	609	120
5	Totaal HEULEBEEK				83	609	120
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	Lopend beleid	bovengemeentelijk	252	1847	364
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	Lopend beleid	gemeentelijk	357	2613	515
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	gemeentelijk	30	218	43
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	privé	19	142	28
6	Totaal KANAAL ROESELARE-LEIE				659	4820	950
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1664	12176	2400
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	246	1801	355
6	MANDEL I	VL05_51	GUP-projecten	gemeentelijk	15	107	21
6	Totaal MANDEL I				1925	14084	2776
Eindtotaal					2667	19513	3846

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	22	162	32
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				22	162	32
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	privé	1	10	2
4	Totaal KERKEBEEK				1	10	2
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	gemeentelijk	134	979	193
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	64	472	93
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	privé	32	233	46
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				230	1684	332
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal MOERDIJKVAART				0	0	0
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	gemeentelijk	33	238	47
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	privé	2	15	3
6	Totaal KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT				35	254	50
Eindtotaal					288	2111	416

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	KLEINE A - WILDERTSE BEEK	L111_1102	Lopend beleid	bovengemeentelijk	86	629	124
4	Totaal KLEINE A - WILDERTSE BEEK				86	629	124
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	293	2141	422
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	gemeentelijk	17	127	25
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				310	2268	447
4	L217_5468	L217_5468	Lopend beleid	gemeentelijk	60	436	86
4	Totaal L217_5468				60	436	86
4	L219_5469	L219_5469	Lopend beleid	gemeentelijk	67	492	97
4	Totaal L219_5469				67	492	97
Eindtotaal					523	3825	754

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	bovengemeentelijk	147	1076	212
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	gemeentelijk	96	705	139
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	gemeentelijk	58	421	83
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	privé	8	61	12
2	Totaal WEESBEEK				309	2263	446
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	gemeentelijk	41	299	59
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	bovengemeentelijk	115	842	166
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	gemeentelijk	48	350	69
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	privé	5	36	7
3	Totaal BAREBEEK				209	1527	301
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal LEIBEEK - LAAKBEEK				0	0	0
Eindtotaal					518	3790	747

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	303	2217	437
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	gemeentelijk	941	6885	1357
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	GUP-projecten	gemeentelijk	4	30	6
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				1248	9132	1800
Eindtotaal					1248	9132	1800

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	bovengemeentelijk	17	127	25
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	gemeentelijk	443	3242	639
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	privé	22	162	32
4	Totaal ZIELBEEK - BOSBEEK				485	3551	700
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	Lopend beleid	bovengemeentelijk	442	3237	638
5	Totaal GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE				442	3237	638
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	gemeentelijk	8	56	11
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	privé	3	20	4
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				10	76	15
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	455	3328	656
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				455	3328	656
Eindtotaal					1393	10193	2009

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	Lopend beleid	gemeentelijk	95	695	137
3	Totaal AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE				95	695	137
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	Lopend beleid	bovengemeentelijk	178	1304	257
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	ISABELLAWATERING	VL08_157	GUP-projecten	gemeentelijk	204	1492	294
4	Totaal ISABELLAWATERING				382	2795	551
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	bovengemeentelijk	2	15	3
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	gemeentelijk	194	1421	280
4	Totaal LEOPOLDKANAAL I				196	1436	283
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	bovengemeentelijk	95	695	137
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	gemeentelijk	182	1334	263
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	bovengemeentelijk	17	122	24
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	223	1629	321
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	privé	6	46	9
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				523	3825	754
Eindtotaal					1196	8752	1725

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	KLEINE NETE II	VL11_127	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
2	KLEINE NETE II	VL11_127	GUP-projecten	privé	1	5	1
2	Totaal KLEINE NETE II				4	30	6
2	WAMP	VL05_130	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
2	WAMP	VL05_130	Lopend beleid	gemeentelijk	175	1279	252
2	WAMP	VL05_130	GUP-projecten	gemeentelijk	2	15	3
2	Totaal WAMP				177	1294	255
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	bovengemeentelijk	34	249	49
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	gemeentelijk	100	731	144
3	AA I	VL11_120	GUP-projecten	gemeentelijk	12	86	17
3	AA I	VL11_120	GUP-projecten	privé	1	5	1
3	Totaal AA I				146	1071	211
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	bovengemeentelijk	3	20	4
3	Totaal AA II				3	20	4
Eindtotaal					330	2415	476

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	100	731	144
3	Totaal VROUWVLIET				100	731	144
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	gemeentelijk	6	41	8
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	privé	30	218	43
4	Totaal DIJLE V				38	279	55
Eindtotaal					138	1010	199

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ABEEK	VL11_133	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal ABEEK				0	0	0
3	ITTERBEEK I	VL05_137	Lopend beleid	gemeentelijk	55	406	80
3	Totaal ITTERBEEK I				55	406	80
3	ITTERBEEK II	VL05_138	Lopend beleid	gemeentelijk	8	61	12
3	Totaal ITTERBEEK II				8	61	12
3	LOSSING	VL05_141	Lopend beleid	gemeentelijk	92	675	133
3	LOSSING	VL05_141	GUP-projecten	gemeentelijk	132	964	190
3	Totaal LOSSING				224	1639	323
3	L217_5462	L217_5462	Lopend beleid	gemeentelijk	19	137	27
3	Totaal L217_5462				19	137	27
4	L217_5463	L217_5463	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
4	Totaal L217_5463				3	20	4
Eindtotaal					309	2263	446

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	bovengemeentelijk	213	1558	307
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	gemeentelijk	184	1344	265
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	privé	51	375	74
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				458	3349	660
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	GUP-projecten	gemeentelijk	23	167	33
5	Totaal MOLENBEEK (RONSE)				23	167	33
5	RONE	VL05_61	GUP-projecten	gemeentelijk	9	66	13
5	Totaal RONE				9	66	13
Eindtotaal					490	3582	706

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	ZWINNEVAART	VL05_22	GUP-projecten	gemeentelijk	267	1953	385
4	Totaal ZWINNEVAART				267	1953	385
6	ISABELLAVAART	VL05_17	GUP-projecten	gemeentelijk	127	928	183
6	ISABELLAVAART	VL05_17	GUP-projecten	privé	32	233	46
6	Totaal ISABELLAVAART				159	1162	229
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	186	1360	268
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	privé	3	25	5
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				189	1385	273
Eindtotaal					615	4500	887

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	bovengemeentelijk	107	786	155
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	gemeentelijk	4	30	6
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	gemeentelijk	320	2339	461
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	privé	7	51	10
5	Totaal MOERDIJKVAART				438	3206	632
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	bovengemeentelijk	442	3232	637
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	bovengemeentelijk	25	183	36
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	236	1730	341
6	Totaal HANDZAMEVAART				703	5145	1014
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	gemeentelijk	52	381	75
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				52	381	75
6	VLADSLOVAART	VL05_14	Lopend beleid	bovengemeentelijk	4	30	6
6	VLADSLOVAART	VL05_14	Lopend beleid	gemeentelijk	242	1771	349
6	VLADSLOVAART	VL05_14	GUP-projecten	bovengemeentelijk	318	2329	459
6	VLADSLOVAART	VL05_14	GUP-projecten	gemeentelijk	307	2242	442
6	VLADSLOVAART	VL05_14	GUP-projecten	privé	7	51	10
6	Totaal VLADSLOVAART				878	6423	1266
Eindtotaal					2071	15155	2987

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	gemeentelijk	126	923	182
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	GUP-projecten	gemeentelijk	12	91	18
5	Totaal HAVENGEUL IJZER				139	1015	200
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	GUP-projecten	gemeentelijk	19	142	28
6	Totaal KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT				19	142	28
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	gemeentelijk	29	213	42
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	privé	2	15	3
6	Totaal VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN				31	228	45
Eindtotaal					189	1385	273

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	Lopend beleid	bovengemeentelijk	16	117	23
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	402	2938	579
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	privé	130	949	187
3	Totaal BENEDENVLIET				547	4003	789
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	112	817	161
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	6	46	9
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	506	3699	729
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	111	812	160
4	Totaal GETIJDENETES				734	5373	1059
Eindtotaal					1282	9376	1848

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	bovengemeentelijk	53	391	77
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	gemeentelijk	196	1431	282
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	bovengemeentelijk	500	3658	721
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	1516	11091	2186
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	privé	79	578	114
6	Totaal HANDZAMEVAART				2344	17148	3380
6	ZARRENBEEK	VL05_180	Lopend beleid	bovengemeentelijk	120	878	173
6	ZARRENBEEK	VL05_180	Lopend beleid	gemeentelijk	54	396	78
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	bovengemeentelijk	26	193	38
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	gemeentelijk	308	2253	444
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	privé	6	46	9
6	Totaal ZARRENBEEK				515	3765	742
Eindtotaal					2859	20913	4122

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

KORTENAKEN

REDUCTIEDOEL GEMEENTE - DEFINITIEF GUP

21/06/2022

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	bovengemeentelijk	769	5627	1109
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	gemeentelijk	139	1015	200
3	Totaal BEGIJNENBEEK				908	6641	1309
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1040	7610	1500
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	gemeentelijk	234	1710	337
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	gemeentelijk	13	96	19
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal VELPE				1287	9416	1856
4	GETE II	VL05_106	GUP-projecten	gemeentelijk	79	578	114
4	Totaal GETE II				79	578	114
Eindtotaal					2274	16636	3279

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	bovengemeentelijk	146	1071	211
2	WEESBEEK	VL05_90	Lopend beleid	gemeentelijk	214	1563	308
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	privé	1	5	1
2	Totaal WEESBEEK				361	2638	520
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	bovengemeentelijk	33	244	48
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	gemeentelijk	186	1360	268
3	Totaal VOER (Leuven)				219	1603	316
Eindtotaal					580	4241	836

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	bovengemeentelijk	9	66	13
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	gemeentelijk	36	264	52
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	gemeentelijk	15	107	21
3	Totaal DEMER I				60	436	86
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	8	61	12
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	125	913	180
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				133	974	192
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	bovengemeentelijk	298	2177	429
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	gemeentelijk	150	1101	217
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	gemeentelijk	195	1426	281
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	privé	4	30	6
3	Totaal MOMBEEK				647	4734	933
Eindtotaal					840	6144	1211

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GAVERBEEK II	VL05_46	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GAVERBEEK II	VL05_46	Lopend beleid	gemeentelijk	182	1329	262
4	GAVERBEEK II	VL05_46	GUP-projecten	gemeentelijk	35	254	50
4	GAVERBEEK II	VL05_46	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal GAVERBEEK II				216	1583	312
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	GUP-projecten	gemeentelijk	282	2060	406
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal GROTE SPIEREBEEK				282	2060	406
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	bovengemeentelijk	376	2750	542
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	527	3856	760
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	810	5926	1168
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	privé	18	132	26
5	Totaal HEULEBEEK				1731	12663	2496
5	KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK	VL05_158	Lopend beleid	bovengemeentelijk	4	30	6
5	Totaal KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK				4	30	6
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	bovengemeentelijk	537	3927	774
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	1175	8595	1694
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	gemeentelijk	2216	16210	3195
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	38	279	55
5	Totaal LEIE I				3965	29010	5718
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal LEIE II				0	0	0
5	GROTE SPIERE	L107_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	Totaal GROTE SPIERE				0	0	0
Eindtotaal					6199	45347	8938

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	VOER (Leuven)	VL05_87	GUP-projecten	privé	4	30	6
3	Totaal VOER (Leuven)				4	30	6
4	WOLUWE	VL11_91	GUP-projecten	gemeentelijk	6	41	8
4	Totaal WOLUWE				6	41	8
Eindtotaal					10	71	14

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	113	827	163
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	189	1380	272
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	gemeentelijk	26	188	37
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	privé	17	122	24
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				344	2516	496
Eindtotaal					344	2516	496

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	19	137	27
4	Totaal GAVERBEEK I				19	137	27
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	bovengemeentelijk	513	3754	740
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	gemeentelijk	585	4277	843
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	GUP-projecten	gemeentelijk	818	5982	1179
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	GUP-projecten	privé	4	30	6
4	Totaal STAMPKOTBEEK				1920	14043	2768
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	gemeentelijk	58	421	83
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	26	188	37
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				83	609	120
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	bovengemeentelijk	374	2740	540
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	gemeentelijk	27	198	39
5	Totaal BOVEN-SCHELDE IV				402	2938	579
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	privé	10	71	14
5	Totaal LEIE III				10	71	14
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	bovengemeentelijk	57	416	82
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	27	198	39
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				84	614	121
Eindtotaal					2517	18412	3629

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	62	457	90
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	55	401	79
5	Totaal HEULEBEEK				117	857	169
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal LEIE I				0	0	0
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	bovengemeentelijk	90	660	130
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	gemeentelijk	189	1385	273
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	51	370	73
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	privé	19	142	28
5	Totaal LEIE II				350	2557	504
Eindtotaal					467	3414	673

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	50	365	72
2	Totaal GROTE NETE I				50	365	72
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal ALBERTKANAAL				0	0	0
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	gemeentelijk	51	370	73
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	gemeentelijk	997	7291	1437
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	privé	85	624	123
4	Totaal GROTE LAAK				1132	8285	1633
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	bovengemeentelijk	127	928	183
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	gemeentelijk	242	1771	349
4	Totaal GROTE NETE II				369	2699	532
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal GROTE NETE III				0	0	0
Eindtotaal					1551	11349	2237

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	KALKENSE VAART	VL05_31	Lopend beleid	bovengemeentelijk	307	2248	443
2	KALKENSE VAART	VL05_31	Lopend beleid	gemeentelijk	502	3673	724
2	KALKENSE VAART	VL05_31	GUP-projecten	gemeentelijk	274	2004	395
2	Totaal KALKENSE VAART				1083	7925	1562
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	66	482	95
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	64	472	93
5	Totaal ZEESCHELDE I				130	954	188
Eindtotaal					1214	8879	1750

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MUNSTERBEEK	VL05_114	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
2	Totaal MUNSTERBEEK				6	41	8
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	239	1750	345
3	Totaal ALBERTKANAAL				239	1750	345
4	MAAS I+II+III	VL11_203	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	MAAS I+II+III	VL11_203	Lopend beleid	gemeentelijk	1	5	1
4	Totaal MAAS I+II+III				1	5	1
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	46	9
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	Lopend beleid	gemeentelijk	71	517	102
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	23	167	33
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	privé	38	279	55
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				138	1010	199
Eindtotaal					384	2806	553

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	KLEINE GETE + VLOEDGRACHT	VL11_109	Lopend beleid	bovengemeentelijk	162	1187	234
3	KLEINE GETE + VLOEDGRACHT	VL11_109	Lopend beleid	gemeentelijk	320	2339	461
3	Totaal KLEINE GETE + VLOEDGRACHT				482	3526	695
Eindtotaal					482	3526	695

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal KANAAL IEPER-IJZER				3	20	4
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	bovengemeentelijk	89	654	129
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	gemeentelijk	870	6367	1255
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	bovengemeentelijk	3	25	5
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	gemeentelijk	735	5378	1060
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	privé	34	249	49
6	Totaal MARTJEVAART				1732	12674	2498
Eindtotaal					1735	12694	2502

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	bovengemeentelijk	8	56	11
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	gemeentelijk	560	4099	808
5	Totaal DENDER V				568	4155	819
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	gemeentelijk	34	249	49
5	Totaal ZEESCHELDE II				34	249	49
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	bovengemeentelijk	157	1152	227
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	gemeentelijk	153	1121	221
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	bovengemeentelijk	72	528	104
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	gemeentelijk	942	6890	1358
6	Totaal VONDELBEЕК				1325	9690	1910
Eindtotaal					1927	14094	2778

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	bovengemeentelijk	85	619	122
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	gemeentelijk	67	487	96
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	GUP-projecten	gemeentelijk	282	2060	406
4	Totaal MOLENBEEK - GROTE BEEK				433	3166	624
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	gemeentelijk	281	2055	405
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	gemeentelijk	26	188	37
4	Totaal MOLENBEEK - KOTTEMBEEK				307	2242	442
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	bovengemeentelijk	15	112	22
5	DENDER V	VL08_71	Lopend beleid	gemeentelijk	83	604	119
5	Totaal DENDER V				98	715	141
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	291	2131	420
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	282	2065	407
5	Totaal ZEESCHELDE I				574	4196	827
Eindtotaal					1411	10319	2034

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	bovengemeentelijk	67	487	96
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	264	1928	380
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	bovengemeentelijk	229	1674	330
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	598	4373	862
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	privé	32	233	46
5	Totaal HEULEBEEK				1189	8696	1714
Eindtotaal					1189	8696	1714

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	bovengemeentelijk	78	573	113
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	25	183	36
5	Totaal HEULEBEEK				103	756	149
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	bovengemeentelijk	43	315	62
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	81	594	117
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	privé	12	91	18
5	Totaal LEIE II				139	1020	201
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	24	172	34
6	Totaal MANDEL I				24	172	34
Eindtotaal					266	1948	384

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	bovengemeentelijk	425	3110	613
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	265	1938	382
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	249	1821	359
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	privé	7	51	10
3	Totaal BELLEBEK				946	6920	1364
4	ZUUNBEK	VL05_94	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2562	18742	3694
4	ZUUNBEK	VL05_94	Lopend beleid	gemeentelijk	175	1284	253
4	Totaal ZUUNBEK				2737	20025	3947
5	MOLENBEK - NEERPEDEBEK	L107_403	Lopend beleid	bovengemeentelijk	314	2298	453
5	MOLENBEK - NEERPEDEBEK	L107_403	Lopend beleid	gemeentelijk	54	396	78
5	Totaal MOLENBEK - NEERPEDEBEK				368	2694	531
Eindtotaal					4051	29639	5842

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	184	1344	265
2	GROTE NETE I	VL11_123	GUP-projecten	gemeentelijk	18	132	26
2	Totaal GROTE NETE I				202	1476	291
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	gemeentelijk	191	1400	276
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	bovengemeentelijk	648	4739	934
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	gemeentelijk	28	208	41
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	privé	7	51	10
4	Totaal GROTE LAAK				875	6398	1261
Eindtotaal					1076	7874	1552

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
2	Totaal WINGE				0	0	0
3	DIJLE II	VL09_78	Lopend beleid	bovengemeentelijk	16	117	23
3	Totaal DIJLE II				16	117	23
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	gemeentelijk	64	467	92
3	VOER (Leuven)	VL05_87	GUP-projecten	gemeentelijk	24	172	34
3	VOER (Leuven)	VL05_87	GUP-projecten	privé	101	741	146
3	Totaal VOER (Leuven)				189	1380	272
3	VUNT	VL05_89	Lopend beleid	bovengemeentelijk	137	999	197
3	VUNT	VL05_89	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	VUNT	VL05_89	GUP-projecten	gemeentelijk	198	1446	285
3	VUNT	VL05_89	GUP-projecten	privé	73	533	105
3	Totaal VUNT				407	2978	587
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	bovengemeentelijk	413	3024	596
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	gemeentelijk	69	502	99
4	Totaal DIJLE III				482	3526	695
4	DIJLE IV	VL08_80	GUP-projecten	gemeentelijk	165	1207	238
4	DIJLE IV	VL08_80	GUP-projecten	privé	6	41	8
4	Totaal DIJLE IV				171	1248	246
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	Lopend beleid	bovengemeentelijk	67	487	96
4	LEIBEEK - LAAKBEEK	VL05_85	GUP-projecten	privé	4	30	6
4	Totaal LEIBEEK - LAAKBEEK				71	517	102
Eindtotaal					1335	9766	1925

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	bovengemeentelijk	56	411	81
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	139	1020	201
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				196	1431	282
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	bovengemeentelijk	46	335	66
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	gemeentelijk	346	2532	499
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	bovengemeentelijk	302	2207	435
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	453	3313	653
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	privé	13	96	19
6	Totaal HANDZAMEVAART				1160	8483	1672
Eindtotaal					1355	9914	1954

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BELLEBEEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	BELLEBEEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	26	188	37
3	Totaal BELLEBEEK				26	188	37
5	DENDER IV	VL05_70	Lopend beleid	gemeentelijk	20	147	29
5	Totaal DENDER IV				20	147	29
Eindtotaal					46	335	66

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	35	254	50
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	bovengemeentelijk	24	172	34
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	1071	7839	1545
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	17	122	24
4	Totaal GETIJDENETES				1146	8386	1653
6	NETEKANAAL	VL08_176	GUP-projecten	gemeentelijk	114	832	164
6	Totaal NETEKANAAL				114	832	164
Eindtotaal					1260	9219	1817

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	Lopend beleid	gemeentelijk	157	1147	226
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	GUP-projecten	gemeentelijk	10	76	15
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	GUP-projecten	privé	1	10	2
3	Totaal MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK				169	1233	243
Eindtotaal					169	1233	243

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	GUP-projecten	gemeentelijk	8	61	12
3	AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE	VL05_152	GUP-projecten	privé	5	36	7
3	Totaal AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE				13	96	19
3	BRAKELEIKEN + LIEVE	VL17_154	Lopend beleid	gemeentelijk	60	441	87
3	Totaal BRAKELEIKEN + LIEVE				60	441	87
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	bovengemeentelijk	140	1025	202
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	gemeentelijk	169	1238	244
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	bovengemeentelijk	76	558	110
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	gemeentelijk	540	3952	779
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	privé	1	10	2
5	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO				927	6783	1337
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	gemeentelijk	50	365	72
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				50	365	72
6	KANAAL GENT-OOSTENDE II	VL05_163	Lopend beleid	bovengemeentelijk	26	193	38
6	KANAAL GENT-OOSTENDE II	VL05_163	Lopend beleid	gemeentelijk	179	1309	258
6	KANAAL GENT-OOSTENDE II	VL05_163	GUP-projecten	bovengemeentelijk	33	238	47
6	KANAAL GENT-OOSTENDE II	VL05_163	GUP-projecten	gemeentelijk	303	2217	437
6	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE II				541	3957	780
Eindtotaal					1592	11644	2295

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	146	1065	210
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				146	1065	210
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	bovengemeentelijk	66	482	95
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	gemeentelijk	262	1918	378
3	Totaal AA II				328	2400	473
Eindtotaal					474	3465	683

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	ZENNE I	VL08_92	Lopend beleid	gemeentelijk	60	436	86
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	339	2481	489
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	privé	34	249	49
4	Totaal ZENNE I				433	3166	624
Eindtotaal					433	3166	624

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	224	1639	323
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	33	238	47
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	1	10	2
4	Totaal GETIJDENETES				258	1887	372
Eindtotaal					258	1887	372

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	bovengemeentelijk	920	6727	1326
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	gemeentelijk	31	228	45
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	bovengemeentelijk	411	3009	593
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	gemeentelijk	90	660	130
3	Totaal GROTE GETE + BORGGRACHT				1452	10624	2094
3	KLEINE GETE + VLOEDGRACHT	VL11_109	Lopend beleid	bovengemeentelijk	325	2374	468
3	KLEINE GETE + VLOEDGRACHT	VL11_109	Lopend beleid	gemeentelijk	42	304	60
3	Totaal KLEINE GETE + VLOEDGRACHT				366	2679	528
4	GETE I	VL05_105	Lopend beleid	gemeentelijk	21	157	31
4	GETE I	VL05_105	GUP-projecten	bovengemeentelijk	359	2623	517
4	Totaal GETE I				380	2780	548
Eindtotaal					2198	16083	3170

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	KALKENSE VAART	VL05_31	Lopend beleid	bovengemeentelijk	52	381	75
2	KALKENSE VAART	VL05_31	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
2	Totaal KALKENSE VAART				52	381	75
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1226	8970	1768
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	gemeentelijk	366	2679	528
3	Totaal ZUIDLEDE				1592	11649	2296
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	bovengemeentelijk	205	1497	295
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	gemeentelijk	7	51	10
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	bovengemeentelijk	102	746	147
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	gemeentelijk	71	517	102
4	Totaal LEDE				384	2811	554
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	97	710	140
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	14	101	20
5	Totaal ZEESCHELDE I				111	812	160
Eindtotaal					2139	15652	3085

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	bovengemeentelijk	114	832	164
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	gemeentelijk	249	1821	359
3	Totaal ZUIDLEDE				363	2653	523
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	gemeentelijk	336	2456	484
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	privé	15	107	21
4	Totaal GETIJDURME				350	2562	505
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	LEDE	VL05_171	Lopend beleid	gemeentelijk	149	1091	215
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	bovengemeentelijk	1	5	1
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	gemeentelijk	617	4515	890
4	LEDE	VL05_171	GUP-projecten	privé	22	162	32
4	Totaal LEDE				789	5774	1138
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	130	949	187
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	768	5616	1107
4	MOERVAART	VL05_175	GUP-projecten	gemeentelijk	86	629	124
4	Totaal MOERVAART				983	7194	1418
Eindtotaal					2486	18183	3584

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	DOMMEL	VL05_136	Lopend beleid	bovengemeentelijk	8	56	11
3	DOMMEL	VL05_136	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal DOMMEL				8	56	11
3	MOL NEET	VL11_128	GUP-projecten	privé	3	20	4
3	Totaal MOL NEET				3	20	4
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
6	ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	53	386	76
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				53	386	76
Eindtotaal					63	462	91

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	bovengemeentelijk	353	2582	509
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	gemeentelijk	38	279	55
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	436	3186	628
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	privé	12	86	17
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				838	6134	1209
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	Lopend beleid	gemeentelijk	1	10	2
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	bovengemeentelijk	221	1618	319
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	gemeentelijk	312	2283	450
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	privé	17	122	24
4	Totaal ZIELBEEK - BOSBEEK				551	4033	795
Eindtotaal					1390	10167	2004

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	IJZER I	VL08_7	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2	15	3
5	Totaal IJZER I				2	15	3
6	LOKANAAL	VL17_174	Lopend beleid	gemeentelijk	21	152	30
6	LOKANAAL	VL17_174	GUP-projecten	privé	2	15	3
6	Totaal LOKANAAL				23	167	33
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	gemeentelijk	9	66	13
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	gemeentelijk	85	624	123
6	Totaal VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN				94	690	136
Eindtotaal					119	873	172

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2240	16387	3230
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	gemeentelijk	434	3176	626
2	Totaal WINGE				2674	19563	3856
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	gemeentelijk	36	264	52
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	gemeentelijk	67	492	97
3	Totaal VELPE				103	756	149
3	VUNT	VL05_89	Lopend beleid	bovengemeentelijk	388	2841	560
3	VUNT	VL05_89	Lopend beleid	gemeentelijk	140	1025	202
3	VUNT	VL05_89	GUP-projecten	bovengemeentelijk	359	2628	518
3	VUNT	VL05_89	GUP-projecten	gemeentelijk	73	533	105
3	VUNT	VL05_89	GUP-projecten	privé	31	223	44
3	Totaal VUNT				991	7250	1429
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	bovengemeentelijk	687	5028	991
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	gemeentelijk	20	147	29
4	Totaal DIJLE III				707	5175	1020
Eindtotaal					4476	32744	6454

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MANGELBEEK	VL05_110	Lopend beleid	gemeentelijk	328	2400	473
2	Totaal MANGELBEEK				328	2400	473
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	bovengemeentelijk	108	791	156
2	ZWARTEBEEK	VL11_117	Lopend beleid	gemeentelijk	912	6672	1315
2	Totaal ZWARTEBEEK				1020	7463	1471
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	27	198	39
3	Totaal ALBERTKANAAL				27	198	39
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	bovengemeentelijk	40	294	58
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	gemeentelijk	263	1923	379
3	Totaal DE HULPE - ZWART WATER				303	2217	437
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	10	2
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	gemeentelijk	316	2308	455
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	gemeentelijk	45	330	65
3	Totaal DEMER III+IV				362	2648	522
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				0	0	0
3	ZWARTWATER	VL05_118	Lopend beleid	bovengemeentelijk	54	396	78
3	ZWARTWATER	VL05_118	Lopend beleid	gemeentelijk	270	1974	389
3	Totaal ZWARTWATER				324	2369	467
Eindtotaal					2364	17296	3409

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	Lopend beleid	bovengemeentelijk	142	1040	205
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	Lopend beleid	gemeentelijk	184	1350	266
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	GUP-projecten	bovengemeentelijk	67	487	96
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	GUP-projecten	gemeentelijk	732	5353	1055
3	Totaal MOLENBEEK - MAARKEBEEK				1125	8229	1622
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	Lopend beleid	bovengemeentelijk	79	578	114
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	Lopend beleid	gemeentelijk	10	76	15
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	GUP-projecten	gemeentelijk	120	878	173
5	Totaal MOLENBEEK (RONSE)				209	1532	302
Eindtotaal					1334	9761	1924

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BOSBEEK	VL05_135	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	46	9
3	BOSBEEK	VL05_135	Lopend beleid	gemeentelijk	188	1375	271
3	BOSBEEK	VL05_135	GUP-projecten	gemeentelijk	7	51	10
3	BOSBEEK	VL05_135	GUP-projecten	privé	6	41	8
3	Totaal BOSBEEK				207	1512	298
3	ITTERBEEK II	VL05_138	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	10	2
3	ITTERBEEK II	VL05_138	Lopend beleid	gemeentelijk	91	665	131
3	Totaal ITTERBEEK II				92	675	133
4	MAAS I+II+III	VL11_203	Lopend beleid	gemeentelijk	77	563	111
4	Totaal MAAS I+II+III				77	563	111
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	15	107	21
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				15	107	21
Eindtotaal					390	2856	563

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MAAS I+II+III	VL11_203	Lopend beleid	bovengemeentelijk	959	7017	1383
4	MAAS I+II+III	VL11_203	Lopend beleid	gemeentelijk	97	710	140
4	Totaal MAAS I+II+III				1056	7727	1523
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				0	0	0
Eindtotaal					1056	7727	1523

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	gemeentelijk	59	431	85
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal ZENNE II				59	431	85
Eindtotaal					59	431	85

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	bovengemeentelijk	182	1329	262
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	Lopend beleid	gemeentelijk	533	3896	768
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	bovengemeentelijk	255	1862	367
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	gemeentelijk	727	5317	1048
5	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO	VL05_149	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO				1696	12405	2445
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	bovengemeentelijk	109	797	157
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	gemeentelijk	178	1304	257
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	328	2400	473
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	privé	6	41	8
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				621	4541	895
6	L217_0962	L217_0961	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	Totaal L217_0962				0	0	0
Eindtotaal					2316	16945	3340

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	bovengemeentelijk	57	416	82
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	126	923	182
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	GUP-projecten	gemeentelijk	11	81	16
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				194	1421	280
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	bovengemeentelijk	41	299	59
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	gemeentelijk	518	3790	747
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	278	2034	401
3	Totaal GROOT SCHIJN				837	6124	1207
Eindtotaal					1031	7544	1487

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	gemeentelijk	28	208	41
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	gemeentelijk	460	3369	664
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	privé	6	46	9
3	Totaal BAREBEEK				495	3622	714
3	VROUWVLIET	VL11_88	GUP-projecten	privé	9	66	13
3	Totaal VROUWVLIET				9	66	13
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	28	208	41
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	9	66	13
4	Totaal GETIJDENETES				37	274	54
5	DIJLE VI	VL08_82	GUP-projecten	privé	3	20	4
5	Totaal DIJLE VI				3	20	4
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	Lopend beleid	bovengemeentelijk	297	2171	428
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	GUP-projecten	gemeentelijk	68	497	98
5	Totaal GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE				365	2669	526
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	198	1451	286
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	gemeentelijk	7	51	10
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				205	1502	296
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	privé	1	10	2
5	Totaal ZENNE II				1	10	2
Eindtotaal					1116	8163	1609

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	bovengemeentelijk	58	426	84
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	259	1892	373
2	Totaal GROTE NETE I				317	2319	457
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	bovengemeentelijk	19	142	28
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	privé	2	15	3
4	Totaal GROTE LAAK				21	157	31
Eindtotaal					338	2476	488

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	bovengemeentelijk	92	675	133
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	gemeentelijk	10	76	15
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	300	2192	432
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				402	2943	580
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	Lopend beleid	bovengemeentelijk	243	1776	350
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	Lopend beleid	gemeentelijk	119	868	171
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	bovengemeentelijk	214	1568	309
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	gemeentelijk	864	6322	1246
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	privé	17	127	25
4	Totaal ZIELBEEK - BOSBEEK				1457	10659	2101
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	41	8
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	gemeentelijk	15	107	21
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				20	147	29
Eindtotaal					1879	13749	2710

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	291	2126	419
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	8	61	12
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	62	457	90
5	Totaal ZEESCHELDE I				361	2643	521
Eindtotaal					361	2643	521

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	bovengemeentelijk	95	695	137
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	173	1268	250
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	gemeentelijk	1801	13176	2597
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	26	188	37
5	Totaal LEIE I				2095	15327	3021
Eindtotaal					2095	15327	3021

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1622	11867	2339
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	gemeentelijk	463	3384	667
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	bovengemeentelijk	23	167	33
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	302	2212	436
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	privé	6	41	8
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				2415	17671	3483
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	gemeentelijk	42	304	60
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				42	304	60
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	bovengemeentelijk	82	599	118
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	bovengemeentelijk	48	350	69
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	gemeentelijk	194	1421	280
6	Totaal VONDELBEЕК				324	2369	467
Eindtotaal					2781	20345	4010

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	bovengemeentelijk	248	1816	358
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	gemeentelijk	304	2222	438
5	Totaal BOVEN-SCHELDE IV				552	4039	796
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	667	4881	962
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	38	279	55
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	29	213	42
5	Totaal ZEESCHELDE I				734	5373	1059
Eindtotaal					1286	9411	1855

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MERKSKE	VL05_146	Lopend beleid	bovengemeentelijk	117	857	169
2	Totaal MERKSKE				117	857	169
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal AA I				0	0	0
3	MARK (Maas)	VL11_145	Lopend beleid	bovengemeentelijk	84	614	121
3	MARK (Maas)	VL11_145	Lopend beleid	gemeentelijk	315	2303	454
3	MARK (Maas)	VL11_145	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
3	MARK (Maas)	VL11_145	GUP-projecten	privé	150	1096	216
3	Totaal MARK (Maas)				558	4084	805
Eindtotaal					675	4942	974

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
6	DOUVEBEEK	L107_113	Lopend beleid	gemeentelijk	22	162	32
6	Totaal DOUVEBEEK				22	162	32
Eindtotaal					22	162	32

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
6	DEVEBEEK	VL05_44	Lopend beleid	bovengemeentelijk	508	3714	732
6	DEVEBEEK	VL05_44	Lopend beleid	gemeentelijk	259	1897	374
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	bovengemeentelijk	90	660	130
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	gemeentelijk	453	3313	653
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	privé	26	188	37
6	Totaal DEVEBEEK				1336	9772	1926
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	Totaal MANDEL I				0	0	0
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	bovengemeentelijk	21	157	31
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	gemeentelijk	86	629	124
6	Totaal MANDEL II				107	786	155
Eindtotaal					1443	10558	2081

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	bovengemeentelijk	89	654	129
5	Totaal HAVENGEUL IJZER				89	654	129
6	IEPERLEED	VL05_6	Lopend beleid	bovengemeentelijk	220	1608	317
6	IEPERLEED	VL05_6	Lopend beleid	gemeentelijk	342	2501	493
6	IEPERLEED	VL05_6	GUP-projecten	gemeentelijk	380	2780	548
6	IEPERLEED	VL05_6	GUP-projecten	privé	62	457	90
6	Totaal IEPERLEED				1004	7346	1448
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	Lopend beleid	bovengemeentelijk	209	1532	302
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	Lopend beleid	gemeentelijk	31	228	45
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	gemeentelijk	60	441	87
6	Totaal KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT				301	2202	434
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	gemeentelijk	1	10	2
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	bovengemeentelijk	19	142	28
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	gemeentelijk	103	756	149
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				124	908	179
Eindtotaal					1519	11111	2190

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ZUIDLEDE	VL05_182	Lopend beleid	gemeentelijk	32	233	46
3	Totaal ZUIDLEDE				32	233	46
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal MOERVAART				0	0	0
4	WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER	L111_1030	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER	L111_1030	GUP-projecten	gemeentelijk	30	218	43
4	Totaal WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER				30	218	43
Eindtotaal					62	452	89

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	GROTE NETE I	VL11_123	Lopend beleid	gemeentelijk	3	25	5
2	Totaal GROTE NETE I				3	25	5
2	KLEINE NETE II	VL11_127	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
2	Totaal KLEINE NETE II				0	0	0
3	MOL NEET	VL11_128	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	41	8
3	MOL NEET	VL11_128	Lopend beleid	gemeentelijk	9	66	13
3	MOL NEET	VL11_128	GUP-projecten	privé	11	81	16
3	Totaal MOL NEET				26	188	37
Eindtotaal					29	213	42

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	bovengemeentelijk	436	3191	629
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	130	954	188
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	bovengemeentelijk	68	497	98
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	825	6037	1190
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	privé	43	315	62
5	Totaal HEULEBEEK				1503	10994	2167
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	58	421	83
5	Totaal LEIE I				58	421	83
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	277	2029	400
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	234	1715	338
6	Totaal MANDEL I				512	3744	738
Eindtotaal					2072	15160	2988

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	Gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal GROOT SCHIJN				0	0	0
Eindtotaal					0	0	0

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	bovengemeentelijk	146	1065	210
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	gemeentelijk	194	1421	280
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	GUP-projecten	gemeentelijk	8	56	11
5	Totaal BOVEN-SCHELDE IV				347	2542	501
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	bovengemeentelijk	60	436	86
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	106	776	153
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				166	1213	239
Eindtotaal					513	3754	740

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	Gemeentelijk	0	0	0
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	Privé	0	0	0
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				0	0	0
Eindtotaal					0	0	0

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	469	3435	677
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	92	670	132
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				561	4104	809
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	bovengemeentelijk	4	30	6
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	gemeentelijk	11	81	16
4	GETE II	VL05_106	GUP-projecten	gemeentelijk	88	644	127
4	Totaal GETE II				103	756	149
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	101	741	146
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				101	741	146
Eindtotaal					766	5601	1104

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	bovengemeentelijk	48	350	69
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	gemeentelijk	402	2943	580
5	Totaal HAVENGEUL IJZER				450	3293	649
6	IEPERLEED	VL05_6	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal IEPERLEED				0	0	0
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	Lopend beleid	gemeentelijk	9	66	13
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	GUP-projecten	gemeentelijk	15	112	22
6	Totaal KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT				24	178	35
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	gemeentelijk	28	203	40
6	Totaal VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN				28	203	40
Eindtotaal					502	3673	724

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	524	3830	755
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	bovengemeentelijk	34	249	49
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	1436	10507	2071
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	28	203	40
4	Totaal GETIJDENETES				2022	14789	2915
Eindtotaal					2022	14789	2915

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	bovengemeentelijk	4	30	6
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	31	223	44
3	Totaal MARK (Denderbekken)				35	254	50
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	bovengemeentelijk	184	1350	266
5	DENDER II+III	VL17_206	Lopend beleid	gemeentelijk	507	3709	731
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	bovengemeentelijk	331	2425	478
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	gemeentelijk	1246	9112	1796
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	privé	5	36	7
5	Totaal DENDER II+III				2273	16631	3278
Eindtotaal					2308	16885	3328

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	KLEINE NETE II	VL11_127	Lopend beleid	gemeentelijk	369	2699	532
2	KLEINE NETE II	VL11_127	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
2	Totaal KLEINE NETE II				372	2719	536
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	110	807	159
3	Totaal ALBERTKANAAL				110	807	159
3	WIMP	VL05_131	GUP-projecten	gemeentelijk	9	66	13
3	Totaal WIMP				9	66	13
Eindtotaal					491	3592	708

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	21	152	30
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				21	152	30
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	19	142	28
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				19	142	28
6	IEPERLEED	VL05_6	GUP-projecten	gemeentelijk	18	132	26
6	Totaal IEPERLEED				18	132	26
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	bovengemeentelijk	11	81	16
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	gemeentelijk	118	862	170
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				129	944	186
6	OOSTENDSE HAVENGEUL + DOKKEN	VL17_185	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	Totaal OOSTENDSE HAVENGEUL + DOKKEN				0	0	0
Eindtotaal					187	1370	270

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	gemeentelijk	66	482	95
3	Totaal ZWALM				66	482	95
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	bovengemeentelijk	707	5175	1020
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	gemeentelijk	407	2978	587
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	bovengemeentelijk	191	1400	276
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	gemeentelijk	26	188	37
4	Totaal MOLENBEEK - KOTTEMBEEK				1332	9741	1920
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1737	12709	2505
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	63	462	91
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	24	172	34
5	Totaal ZEESCHELDE I				1824	13343	2630
Eindtotaal					3221	23566	4645

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	KERKEBEEK	VL05_18	Lopend beleid	gemeentelijk	77	563	111
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	privé	31	228	45
4	Totaal KERKEBEEK				108	791	156
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	bovengemeentelijk	702	5134	1012
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	gemeentelijk	228	1669	329
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	401	2932	578
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	privé	42	304	60
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				1372	10040	1979
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	gemeentelijk	39	284	56
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				39	284	56
Eindtotaal					1519	11116	2191

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	gemeentelijk	6	46	9
6	Totaal KANAAL ROESELARE-LEIE				6	46	9
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	16	117	23
6	Totaal MANDEL I				16	117	23
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	bovengemeentelijk	243	1776	350
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	gemeentelijk	446	3262	643
6	MANDEL II	VL05_52	GUP-projecten	gemeentelijk	12	91	18
6	MANDEL II	VL05_52	GUP-projecten	privé	49	355	70
6	Totaal MANDEL II				750	5484	1081
Eindtotaal					772	5647	1113

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	bovengemeentelijk	346	2532	499
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	107	781	154
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				453	3313	653
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	bovengemeentelijk	127	928	183
6	VONDELBEЕК	VL05_75	Lopend beleid	gemeentelijk	281	2055	405
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	gemeentelijk	182	1334	263
6	VONDELBEЕК	VL05_75	GUP-projecten	privé	1	10	2
6	Totaal VONDELBEЕК				592	4328	853
Eindtotaal					1044	7641	1506

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	Lopend beleid	gemeentelijk	58	421	83
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	GUP-projecten	gemeentelijk	100	731	144
3	Totaal MOLENBEEK - MAARKEBEEK				157	1152	227
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2	15	3
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	gemeentelijk	60	436	86
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	gemeentelijk	45	330	65
3	Totaal ZWALM				107	781	154
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	bovengemeentelijk	40	289	57
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	gemeentelijk	288	2106	415
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	GUP-projecten	gemeentelijk	11	81	16
4	Totaal STAMPKOTBEEK				338	2476	488
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	bovengemeentelijk	148	1086	214
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	gemeentelijk	293	2146	423
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	306	2237	441
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	privé	2	15	3
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				750	5484	1081
Eindtotaal					1352	9893	1950

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	privé	25	183	36
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				25	183	36
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
5	Totaal MOERDIJKVAART				3	20	4
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	5	1
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	gemeentelijk	10	76	15
6	KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT	VL17_168	GUP-projecten	privé	37	269	53
6	Totaal KANAAL PLASSEDALE-NIEUWPOORT				53	391	77
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	bovengemeentelijk	235	1720	339
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	Lopend beleid	gemeentelijk	102	746	147
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	gemeentelijk	63	462	91
6	OOSTENDS KREKENGEBIED	VL11_19	GUP-projecten	privé	31	223	44
6	Totaal OOSTENDS KREKENGEBIED				431	3151	621
Eindtotaal					512	3744	738

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	DIJLE I	VL05_77	Lopend beleid	bovengemeentelijk	487	3562	702
3	DIJLE I	VL05_77	Lopend beleid	gemeentelijk	92	670	132
3	Totaal DIJLE I				578	4231	834
3	DIJLE II	VL09_78	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	Totaal DIJLE II				0	0	0
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	bovengemeentelijk	98	720	142
4	DIJLE III	VL11_79	Lopend beleid	gemeentelijk	60	436	86
4	Totaal DIJLE III				158	1157	228
4	NETHEN	VL05_86	Lopend beleid	bovengemeentelijk	117	852	168
4	Totaal NETHEN				117	852	168
Eindtotaal					853	6240	1230

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ABEEK	VL11_133	Lopend beleid	gemeentelijk	111	812	160
3	Totaal ABEEK				111	812	160
3	BOSBEEK	VL05_135	Lopend beleid	gemeentelijk	42	309	61
3	BOSBEEK	VL05_135	GUP-projecten	privé	6	41	8
3	Totaal BOSBEEK				48	350	69
3	ITTERBEEK I	VL05_137	Lopend beleid	gemeentelijk	46	340	67
3	Totaal ITTERBEEK I				46	340	67
Eindtotaal					205	1502	296

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WAMP	VL05_130	GUP-projecten	Bovengemeentelijk	0	0	0
2	WAMP	VL05_130	GUP-projecten	Gemeentelijk	0	0	0
2	Totaal WAMP				0	0	0
3	AA I	VL11_120	GUP-projecten	Bovengemeentelijk	0	0	0
3	AA I	VL11_120	GUP-projecten	Gemeentelijk	0	0	0
3	AA I	VL11_120	GUP-projecten	Privé	0	0	0
3	Totaal AA I				0	0	0
Eindtotaal					0	0	0

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	LAAN	VL11_84	Lopend beleid	gemeentelijk	6	46	9
2	LAAN	VL11_84	GUP-projecten	gemeentelijk	113	827	163
2	LAAN	VL11_84	GUP-projecten	privé	12	91	18
2	Totaal LAAN				132	964	190
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	bovengemeentelijk	31	228	45
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	gemeentelijk	19	137	27
3	Totaal IJSSE				50	365	72
Eindtotaal					182	1329	262

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WARMBEEK	VL17_147	Lopend beleid	gemeentelijk	23	167	33
2	Totaal WARMBEEK				23	167	33
3	ABEEK	VL11_133	Lopend beleid	gemeentelijk	7	51	10
3	Totaal ABEEK				7	51	10
3	DOMMEL	VL05_136	Lopend beleid	gemeentelijk	62	457	90
3	Totaal DOMMEL				62	457	90
4	LOZERBROEKBEEK	L111_1086	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
4	Totaal LOZERBROEKBEEK				3	20	4
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	10	76	15
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	privé	1	10	2
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				12	86	17
Eindtotaal					107	781	154

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WARMBEEK	VL17_147	Lopend beleid	gemeentelijk	43	315	62
2	Totaal WARMBEEK				43	315	62
3	DOMMEL	VL05_136	Lopend beleid	gemeentelijk	63	462	91
3	Totaal DOMMEL				63	462	91
ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS							
6	(deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN	VL17_183	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal ZUID-WILLEMSVAART + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels) + KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN				0	0	0
Eindtotaal					106	776	153

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	Lopend beleid	bovengemeentelijk	8	61	12
3	MARK (Denderbekken)	VL08_72	GUP-projecten	gemeentelijk	24	178	35
3	Totaal MARK (Denderbekken)				33	238	47
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	93	680	134
4	Totaal ZENNE I				93	680	134
4	ZUUNBEEK	VL05_94	Lopend beleid	bovengemeentelijk	290	2121	418
4	ZUUNBEEK	VL05_94	Lopend beleid	gemeentelijk	111	812	160
4	Totaal ZUUNBEEK				401	2932	578
5	L217_3961	L217_3961	Lopend beleid	bovengemeentelijk	196	1431	282
5	L217_3961	L217_3961	Lopend beleid	gemeentelijk	95	695	137
5	Totaal L217_3961				291	2126	419
Eindtotaal					817	5977	1178

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	32	233	46
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				32	233	46
6	DEVEBEEK	VL05_44	Lopend beleid	bovengemeentelijk	749	5479	1080
6	DEVEBEEK	VL05_44	Lopend beleid	gemeentelijk	21	152	30
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	gemeentelijk	127	928	183
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	privé	19	142	28
6	Totaal DEVEBEEK				916	6702	1321
Eindtotaal					948	6935	1367

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	bovengemeentelijk	458	3354	661
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	gemeentelijk	49	360	71
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	bovengemeentelijk	7	51	10
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	gemeentelijk	148	1081	213
4	Totaal GROTE KEMMELBEEK				662	4845	955
4	POPERINGEVAART	VL05_12	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	POPERINGEVAART	VL05_12	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
4	POPERINGEVAART	VL05_12	GUP-projecten	bovengemeentelijk	418	3059	603
4	POPERINGEVAART	VL05_12	GUP-projecten	gemeentelijk	533	3896	768
4	POPERINGEVAART	VL05_12	GUP-projecten	privé	1	5	1
4	Totaal POPERINGEVAART				957	7001	1380
5	IJZER I	VL08_7	Lopend beleid	bovengemeentelijk	114	832	164
5	IJZER I	VL08_7	Lopend beleid	gemeentelijk	15	107	21
5	Totaal IJZER I				128	939	185
6	HEIDEBEEK	VL05_4	GUP-projecten	bovengemeentelijk	74	543	107
6	HEIDEBEEK	VL05_4	GUP-projecten	gemeentelijk	77	563	111
6	Totaal HEIDEBEEK				151	1106	218
Eindtotaal					1899	13891	2738

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	bovengemeentelijk	92	670	132
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	716	5241	1033
3	Totaal VROUWVLIET				808	5911	1165
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	180	1319	260
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	496	3628	715
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	35	254	50
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	16	117	23
4	Totaal GETIJDENETES				727	5317	1048
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal GROTE NETE III				0	0	0
Eindtotaal					1535	11228	2213

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	bovengemeentelijk	37	274	54
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	Lopend beleid	gemeentelijk	76	558	110
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	gemeentelijk	259	1892	373
3	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	VL05_30	GUP-projecten	privé	12	86	17
3	Totaal GROTE MOLENBEEK - DE VLIET				384	2811	554
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	Lopend beleid	gemeentelijk	203	1481	292
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	gemeentelijk	41	299	59
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	privé	17	127	25
4	Totaal ZIELBEEK - BOSBEEK				261	1908	376
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	privé	5	36	7
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				5	36	7
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	bovengemeentelijk	27	198	39
5	ZEESCHELDE II	VL08_41	Lopend beleid	gemeentelijk	56	411	81
5	Totaal ZEESCHELDE II				83	609	120
Eindtotaal					733	5363	1057

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	bovengemeentelijk	154	1126	222
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	49	355	70
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	GUP-projecten	gemeentelijk	57	416	82
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				259	1897	374
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2886	21111	4161
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	gemeentelijk	762	5576	1099
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	34	249	49
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	17	122	24
3	Totaal GROOT SCHIJN				3698	27057	5333
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	10	71	14
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	214	1563	308
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	bovengemeentelijk	3	20	4
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	322	2354	464
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	3	25	5
4	Totaal GETIJDENETES				551	4033	795
Eindtotaal					4509	32988	6502

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MERKSKE	VL05_146	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
2	Totaal MERKSKE				0	0	0
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	gemeentelijk	12	86	17
3	Totaal AA I				12	86	17
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)							
4	SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)	VL17_160	Lopend beleid	gemeentelijk	1	10	2
4	Totaal KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)				1	10	2
Eindtotaal					13	96	19

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	KLEINE NETE I	VL11_126	Lopend beleid	bovengemeentelijk	63	462	91
2	KLEINE NETE I	VL11_126	Lopend beleid	gemeentelijk	368	2694	531
2	Totaal KLEINE NETE I				431	3156	622
2	WAMP	VL05_130	Lopend beleid	gemeentelijk	37	269	53
2	Totaal WAMP				37	269	53
Eindtotaal					468	3425	675

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	223	1634	322
3	Totaal ALBERTKANAAL				223	1634	322
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	gemeentelijk	79	578	114
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	gemeentelijk	2	15	3
3	Totaal DEMER I				81	594	117
5	JEKER II	VL05_140	Lopend beleid	gemeentelijk	62	457	90
5	JEKER II	VL05_140	GUP-projecten	gemeentelijk	52	381	75
5	JEKER II	VL05_140	GUP-projecten	privé	2	15	3
5	Totaal JEKER II				117	852	168
5	ZOUW	L111_1092	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
5	Totaal ZOUW				6	41	8
Eindtotaal					427	3120	615

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	67	487	96
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				67	487	96
3	MARK (Maas)	VL11_145	Lopend beleid	gemeentelijk	249	1821	359
3	MARK (Maas)	VL11_145	GUP-projecten	gemeentelijk	79	578	114
3	MARK (Maas)	VL11_145	GUP-projecten	privé	87	639	126
3	Totaal MARK (Maas)				415	3039	599
Eindtotaal					482	3526	695

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	21	152	30
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	47	345	68
5	Totaal HEULEBEEK				68	497	98
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	64	467	92
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	644	4713	929
6	MANDEL I	VL05_51	GUP-projecten	gemeentelijk	7	51	10
6	Totaal MANDEL I				715	5231	1031
6	MANDEL II	VL05_52	GUP-projecten	privé	0	0	0
6	Totaal MANDEL II				0	0	0
Eindtotaal					783	5728	1129

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	Lopend beleid	gemeentelijk	22	162	32
3	MOLENBEEK - MAARKEBEEK	VL17_60	GUP-projecten	gemeentelijk	12	91	18
3	Totaal MOLENBEEK - MAARKEBEEK				35	254	50
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	Lopend beleid	bovengemeentelijk	198	1446	285
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	Lopend beleid	gemeentelijk	650	4754	937
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	GUP-projecten	bovengemeentelijk	9	66	13
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	GUP-projecten	gemeentelijk	1727	12633	2490
5	MOLENBEEK (RONSE)	L111_1022	GUP-projecten	privé	37	274	54
5	Totaal MOLENBEEK (RONSE)				2621	19173	3779
Eindtotaal					2655	19426	3829

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	bovengemeentelijk	99	726	143
3	BELLEBEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	144	1050	207
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	139	1015	200
3	BELLEBEK	VL17_66	GUP-projecten	privé	17	122	24
3	Totaal BELLEBEK				398	2912	574
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	gemeentelijk	69	507	100
5	DENDER II+III	VL17_206	GUP-projecten	privé	69	507	100
5	Totaal DENDER II+III				139	1015	200
Eindtotaal					537	3927	774

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	924	6758	1332
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	gemeentelijk	74	543	107
2	Totaal WINGE				998	7301	1439
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	bovengemeentelijk	191	1400	276
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	gemeentelijk	216	1578	311
4	Totaal DEMER VII				407	2978	587
4	DIJLE IV	VL08_80	Lopend beleid	bovengemeentelijk	11	81	16
4	DIJLE IV	VL08_80	GUP-projecten	gemeentelijk	26	193	38
4	Totaal DIJLE IV				37	274	54
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	bovengemeentelijk	32	233	46
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	gemeentelijk	77	563	111
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal DIJLE V				109	797	157
4	LEIBEK - LAAKBEK	VL05_85	Lopend beleid	bovengemeentelijk	370	2709	534
4	LEIBEK - LAAKBEK	VL05_85	GUP-projecten	bovengemeentelijk	12	91	18
4	LEIBEK - LAAKBEK	VL05_85	GUP-projecten	gemeentelijk	150	1101	217
4	Totaal LEIBEK - LAAKBEK				533	3902	769
Eindtotaal					2085	15251	3006

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	bovengemeentelijk	334	2440	481
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	gemeentelijk	270	1979	390
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	gemeentelijk	368	2694	531
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	privé	15	107	21
3	Totaal POEKEBEEK				987	7220	1423
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	2	15	3
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				8	56	11
Eindtotaal					994	7275	1434

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	Lopend beleid	gemeentelijk	24	172	34
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	236	1725	340
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	privé	15	107	21
3	Totaal BENEDENVLIET				274	2004	395
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	99	726	143
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	123	898	177
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	182	1329	262
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	28	203	40
4	Totaal GETIJDENETES				431	3156	622
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	46	335	66
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	203	1487	293
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	gemeentelijk	10	76	15
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				259	1897	374
Eindtotaal					965	7057	1391

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BENEDENVLIET	VL05_28	Lopend beleid	bovengemeentelijk	142	1040	205
3	BENEDENVLIET	VL05_28	Lopend beleid	gemeentelijk	135	989	195
3	BENEDENVLIET	VL05_28	GUP-projecten	gemeentelijk	20	147	29
3	Totaal BENEDENVLIET				298	2177	429
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	8	61	12
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				8	61	12
Eindtotaal					306	2237	441

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	bovengemeentelijk	102	746	147
3	Totaal BEGIJNENBEEK				102	746	147
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	bovengemeentelijk	454	3318	654
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	gemeentelijk	220	1608	317
4	DEMER VI	VL05_103	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal DEMER VI				673	4926	971
4	GROTE NETE III	VL08_125	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	bovengemeentelijk	46	340	67
4	GROTE NETE III	VL08_125	GUP-projecten	gemeentelijk	75	548	108
4	Totaal GROTE NETE III				121	888	175
Eindtotaal					897	6560	1293

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	gemeentelijk	67	487	96
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	bovengemeentelijk	21	157	31
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	298	2177	429
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	13	96	19
3	Totaal GROOT SCHIJN				399	2917	575
Eindtotaal					399	2917	575

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	bovengemeentelijk	5478	40076	7899
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	Lopend beleid	gemeentelijk	122	893	176
3	ALBERTKANAAL	VL17_151	GUP-projecten	gemeentelijk	23	167	33
3	Totaal ALBERTKANAAL				5623	41136	8108
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)							
4	SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)	VL17_160	Lopend beleid	gemeentelijk	15	107	21
4	Totaal KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)				15	107	21
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	bovengemeentelijk	34	249	49
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	gemeentelijk	167	1223	241
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT				201	1471	290
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	9	66	13
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				9	66	13
Eindtotaal					5848	42780	8432

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	ZENNE I	VL08_92	Lopend beleid	bovengemeentelijk	349	2552	503
4	ZENNE I	VL08_92	Lopend beleid	gemeentelijk	134	979	193
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	422	3085	608
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	privé	58	426	84
4	Totaal ZENNE I				963	7042	1388
Eindtotaal					963	7042	1388

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	317	2319	457
4	Totaal MOERVAART				317	2319	457
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	bovengemeentelijk	86	629	124
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	gemeentelijk	546	3993	787
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	privé	22	162	32
4	Totaal NOORD-ZUIDVERBINDING				654	4784	943
4	grensgebiedje (bevat geen waterlichaam)	L217_1991	GUP-projecten	gemeentelijk	5	36	7
4	Totaal grensgebiedje (bevat geen waterlichaam)				5	36	7
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	Lopend beleid	bovengemeentelijk	489	3577	705
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	Lopend beleid	gemeentelijk	236	1725	340
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	gemeentelijk	33	238	47
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	privé	7	51	10
5	Totaal WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER				764	5591	1102
Eindtotaal					1740	12729	2509

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	bovengemeentelijk	917	6707	1322
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	406	2968	585
3	Totaal VROUWVLIET				1323	9675	1907
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1334	9756	1923
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	927	6778	1336
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	306	2237	441
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	66	482	95
4	Totaal GETIJDENETES				2632	19254	3795
Eindtotaal					3954	28929	5702

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	Lopend beleid	gemeentelijk	12	86	17
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	gemeentelijk	470	3440	678
4	LEOPOLDKANAAL I	VL08_172	GUP-projecten	privé	10	71	14
4	Totaal LEOPOLDKANAAL I				492	3597	709
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	bovengemeentelijk	94	685	135
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	Lopend beleid	gemeentelijk	107	781	154
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	bovengemeentelijk	44	325	64
6	LEOPOLDKANAAL II	VL08_173	GUP-projecten	gemeentelijk	41	299	59
6	Totaal LEOPOLDKANAAL II				286	2090	412
Eindtotaal					777	5687	1121

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	bovengemeentelijk	634	4637	914
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	gemeentelijk	17	122	24
4	Totaal MOLENBEEK - GROTE BEEK				651	4759	938
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	bovengemeentelijk	110	807	159
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	gemeentelijk	338	2471	487
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	bovengemeentelijk	270	1974	389
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	gemeentelijk	458	3354	661
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal MOLENBEEK - KOTTEMBEEK				1176	8605	1696
Eindtotaal					1827	13364	2634

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	bovengemeentelijk	80	589	116
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	439	3212	633
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	GUP-projecten	privé	18	132	26
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				537	3932	775
Eindtotaal					537	3932	775

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1110	8118	1600
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	727	5322	1049
4	MOERVAART	VL05_175	GUP-projecten	gemeentelijk	55	406	80
4	Totaal MOERVAART				1893	13846	2729
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	Lopend beleid	bovengemeentelijk	163	1192	235
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	Lopend beleid	gemeentelijk	303	2217	437
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	gemeentelijk	260	1903	375
5	Totaal WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER				726	5312	1047
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	34	249	49
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	537	3932	775
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				571	4181	824
Eindtotaal					3190	23338	4600

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	bovengemeentelijk	173	1268	250
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	gemeentelijk	435	3181	627
4	ZENNE I	VL08_92	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal ZENNE I				608	4449	877
4	ZUUNBEEK	VL05_94	Lopend beleid	bovengemeentelijk	2327	17027	3356
4	Totaal ZUUNBEEK				2327	17027	3356
Eindtotaal					2936	21476	4233

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	350	2557	504
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				350	2557	504
3	KLEINE GETE + VLOEDGRACHT	VL11_109	Lopend beleid	gemeentelijk	57	416	82
3	Totaal KLEINE GETE + VLOEDGRACHT				57	416	82
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	gemeentelijk	35	259	51
4	Totaal GETE II				35	259	51
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	bovengemeentelijk	338	2476	488
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	Lopend beleid	gemeentelijk	288	2106	415
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	bovengemeentelijk	3	25	5
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	922	6743	1329
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	privé	11	81	16
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				1562	11431	2253
Eindtotaal					2004	14662	2890

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	BOVEN-SCHELDE I	VL08_55	GUP-projecten	gemeentelijk	12	91	18
5	Totaal BOVEN-SCHELDE I				12	91	18
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	4	30	6
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	privé	6	46	9
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				10	76	15
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	Lopend beleid	bovengemeentelijk	24	178	35
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	GUP-projecten	gemeentelijk	117	857	169
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	GUP-projecten	privé	2	15	3
5	Totaal GROTE SPIEREBEEK				144	1050	207
6	ZWARTE SPIEREBEEK	VL05_64	GUP-projecten	gemeentelijk	20	147	29
6	Totaal ZWARTE SPIEREBEEK				20	147	29
6	L217_2961	L217_2961	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	Totaal L217_2961				0	0	0
Eindtotaal					187	1365	269

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT	VL17_35	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - HOOFDGRACHT				0	0	0
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	46	9
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				6	46	9
Eindtotaal					6	46	9

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	Lopend beleid	bovengemeentelijk	155	1131	223
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	bovengemeentelijk	9	66	13
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	gemeentelijk	17	122	24
3	BLANKAART WATERLOPEN	VL11_1	GUP-projecten	privé	8	61	12
3	Totaal BLANKAART WATERLOPEN				189	1380	272
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	bovengemeentelijk	356	2608	514
6	Totaal MANDEL I				356	2608	514
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	bovengemeentelijk	555	4064	801
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	bovengemeentelijk	123	903	178
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	gemeentelijk	3	25	5
6	Totaal MARTJEVAART				682	4992	984
6	ZARRENBEEK	VL05_180	Lopend beleid	bovengemeentelijk	92	675	133
6	ZARRENBEEK	VL05_180	Lopend beleid	gemeentelijk	65	477	94
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	bovengemeentelijk	115	842	166
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	gemeentelijk	385	2816	555
6	ZARRENBEEK	VL05_180	GUP-projecten	privé	7	51	10
6	Totaal ZARRENBEEK				664	4860	958
Eindtotaal					1892	13841	2728

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	bovengemeentelijk	64	472	93
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	gemeentelijk	214	1568	309
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	gemeentelijk	92	675	133
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	privé	8	56	11
3	Totaal BAREBEEK				379	2770	546
Eindtotaal					379	2770	546

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	117	852	168
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	62	452	89
4	Totaal MOERVAART				178	1304	257
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	Lopend beleid	gemeentelijk	30	218	43
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	gemeentelijk	110	807	159
4	NOORD-ZUIDVERBINDING	VL05_34	GUP-projecten	privé	0	0	0
4	Totaal NOORD-ZUIDVERBINDING				140	1025	202
4	WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER	L111_1030	Lopend beleid	bovengemeentelijk	230	1679	331
4	WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER	L111_1030	Lopend beleid	gemeentelijk	167	1223	241
4	WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER	L111_1030	GUP-projecten	gemeentelijk	3	20	4
4	Totaal WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER				399	2922	576
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	gemeentelijk	29	213	42
5	Totaal WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER				29	213	42
Eindtotaal					747	5464	1077

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	gemeentelijk	437	3196	630
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	gemeentelijk	223	1634	322
4	Totaal GETIJDURME				660	4830	952
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	476	3485	687
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	580	4247	837
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				1057	7732	1524
Eindtotaal					1717	12562	2476

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BELLEBEEK	VL17_66	Lopend beleid	bovengemeentelijk	43	315	62
3	BELLEBEEK	VL17_66	Lopend beleid	gemeentelijk	334	2440	481
3	BELLEBEEK	VL17_66	GUP-projecten	gemeentelijk	432	3161	623
3	BELLEBEEK	VL17_66	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal BELLEBEEK				809	5916	1166
Eindtotaal					809	5916	1166

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	IJSSE	VL11_83	Lopend beleid	gemeentelijk	12	86	17
3	Totaal IJSSE				12	86	17
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	gemeentelijk	83	609	120
3	VOER (Leuven)	VL05_87	GUP-projecten	privé	53	386	76
3	Totaal VOER (Leuven)				136	994	196
4	WOLUWE	VL11_91	Lopend beleid	gemeentelijk	35	254	50
4	Totaal WOLUWE				35	254	50
Eindtotaal					182	1334	263

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	bovengemeentelijk	54	396	78
3	DE HULPE - ZWART WATER	VL05_97	Lopend beleid	gemeentelijk	83	604	119
3	Totaal DE HULPE - ZWART WATER				137	999	197
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	bovengemeentelijk	101	736	145
4	DEMER VI	VL05_103	Lopend beleid	gemeentelijk	56	411	81
4	Totaal DEMER VI				157	1147	226
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	bovengemeentelijk	295	2161	426
4	GROTE LAAK	VL05_122	Lopend beleid	gemeentelijk	81	594	117
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	gemeentelijk	85	619	122
4	GROTE LAAK	VL05_122	GUP-projecten	privé	1	10	2
4	Totaal GROTE LAAK				463	3384	667
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	bovengemeentelijk	21	152	30
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	gemeentelijk	24	172	34
4	Totaal GROTE NETE II				44	325	64
Eindtotaal					800	5855	1154

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	bovengemeentelijk	43	315	62
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	gemeentelijk	92	670	132
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	bovengemeentelijk	14	101	20
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	gemeentelijk	380	2780	548
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	privé	3	25	5
3	Totaal POEKEBEEK				532	3891	767
4	OUDE MANDEL	VL05_53	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	OUDE MANDEL	VL05_53	Lopend beleid	gemeentelijk	64	467	92
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	bovengemeentelijk	22	162	32
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	gemeentelijk	310	2268	447
4	OUDE MANDEL	VL05_53	GUP-projecten	privé	24	178	35
4	Totaal OUDE MANDEL				420	3075	606
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				0	0	0
6	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I	VL05_150	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I	VL05_150	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
6	Totaal AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I				3	20	4
6	DEVEBEEK	VL05_44	Lopend beleid	bovengemeentelijk	67	487	96
6	DEVEBEEK	VL05_44	Lopend beleid	gemeentelijk	14	101	20
6	DEVEBEEK	VL05_44	GUP-projecten	privé	6	46	9
6	Totaal DEVEBEEK				87	634	125
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	gemeentelijk	175	1284	253
6	Totaal MANDEL II				175	1284	253
Eindtotaal					1217	8904	1755

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	bovengemeentelijk	298	2182	430
2	WINGE	VL05_116	Lopend beleid	gemeentelijk	153	1121	221
2	Totaal WINGE				451	3303	651
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	bovengemeentelijk	151	1106	218
3	BEGIJNENBEEK	VL11_96	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
3	Totaal BEGIJNENBEEK				154	1126	222
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1952	14277	2814
4	DEMER VII	VL05_104	Lopend beleid	gemeentelijk	776	5677	1119
4	Totaal DEMER VII				2728	19954	3933
Eindtotaal					3333	24383	4806

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	bovengemeentelijk	988	7225	1424
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	gemeentelijk	666	4876	961
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	privé	55	406	80
3	Totaal GROTE GETE + BORGGRACHT				1709	12506	2465
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	bovengemeentelijk	31	228	45
3	VELPE	VL05_115	GUP-projecten	gemeentelijk	161	1177	232
3	Totaal VELPE				192	1405	277
3	L217_4461	L217_4461	Lopend beleid	gemeentelijk	224	1639	323
3	Totaal L217_4461				224	1639	323
Eindtotaal					2126	15550	3065

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	bovengemeentelijk	9	66	13
3	DEMER I	VL05_98	Lopend beleid	gemeentelijk	114	837	165
3	DEMER I	VL05_98	GUP-projecten	gemeentelijk	209	1527	301
3	Totaal DEMER I				332	2430	479
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	bovengemeentelijk	214	1563	308
3	MOMBEEK	VL05_113	Lopend beleid	gemeentelijk	264	1933	381
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	gemeentelijk	82	599	118
3	MOMBEEK	VL05_113	GUP-projecten	privé	0	0	0
3	Totaal MOMBEEK				560	4094	807
5	JEKER I	VL05_139	Lopend beleid	bovengemeentelijk	200	1466	289
5	JEKER I	VL05_139	Lopend beleid	gemeentelijk	825	6032	1189
5	JEKER I	VL05_139	GUP-projecten	gemeentelijk	43	315	62
5	JEKER I	VL05_139	GUP-projecten	privé	19	137	27
5	Totaal JEKER I				1087	7950	1567
Eindtotaal					1979	14475	2853

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	KERKEBEEK	VL05_18	Lopend beleid	bovengemeentelijk	507	3709	731
4	KERKEBEEK	VL05_18	Lopend beleid	gemeentelijk	139	1020	201
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	bovengemeentelijk	282	2060	406
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	gemeentelijk	166	1218	240
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	privé	15	112	22
4	Totaal KERKEBEEK				1110	8118	1600
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	bovengemeentelijk	116	847	167
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	gemeentelijk	64	467	92
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	24	178	35
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	privé	19	142	28
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				223	1634	322
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	bovengemeentelijk	542	3962	781
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	gemeentelijk	28	208	41
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	gemeentelijk	117	852	168
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	privé	15	112	22
5	Totaal MOERDIJKVAART				702	5134	1012
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	bovengemeentelijk	302	2207	435
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	Lopend beleid	gemeentelijk	236	1730	341
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	bovengemeentelijk	82	599	118
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	gemeentelijk	635	4642	915
6	HANDZAMEVAART	VL05_3	GUP-projecten	privé	38	279	55
6	Totaal HANDZAMEVAART				1293	9457	1864
Eindtotaal					3327	24343	4798

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1397	10218	2014
3	VROUWVLIET	VL11_88	Lopend beleid	gemeentelijk	596	4358	859
3	Totaal VROUWVLIET				1992	14576	2873
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	bovengemeentelijk	278	2034	401
4	DIJLE V	VL05_81	Lopend beleid	gemeentelijk	127	928	183
4	DIJLE V	VL05_81	GUP-projecten	privé	28	208	41
4	Totaal DIJLE V				433	3171	625
Eindtotaal					2426	17747	3498

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MERKSKE	VL05_146	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
2	MERKSKE	VL05_146	Lopend beleid	gemeentelijk	112	817	161
2	Totaal MERKSKE				112	817	161
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	bovengemeentelijk	248	1816	358
3	AA I	VL11_120	Lopend beleid	gemeentelijk	232	1695	334
3	Totaal AA I				480	3511	692
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)							
4	SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)	VL17_160	Lopend beleid	bovengemeentelijk	12	91	18
4	Totaal KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN + KANAAL DESSEL-SCHOTEN + KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deels)				12	91	18
Eindtotaal					604	4419	871

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	HAVENGEUL IJZER	VL17_15	Lopend beleid	gemeentelijk	67	492	97
5	Totaal HAVENGEUL IJZER				67	492	97
6	BERGENVAART	VL05_153	Lopend beleid	bovengemeentelijk	82	599	118
6	BERGENVAART	VL05_153	Lopend beleid	gemeentelijk	187	1370	270
6	BERGENVAART	VL05_153	GUP-projecten	gemeentelijk	51	370	73
6	Totaal BERGENVAART				320	2339	461
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	Lopend beleid	gemeentelijk	1	10	2
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	GUP-projecten	gemeentelijk	28	203	40
6	KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT	VL17_161	GUP-projecten	privé	1	10	2
6	Totaal KANAAL DUINKERKE-NIEUWPOORT				31	223	44
6	LOKANAAL	VL17_174	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	LOKANAAL	VL17_174	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
6	Totaal LOKANAAL				0	0	0
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	Lopend beleid	gemeentelijk	42	309	61
6	VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN	VL11_13	GUP-projecten	gemeentelijk	21	152	30
6	Totaal VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN				63	462	91
Eindtotaal					481	3516	693

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				0	0	0
5	ZENNE II	VL05_93	Lopend beleid	gemeentelijk	162	1182	233
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	gemeentelijk	105	766	151
5	Totaal ZENNE II				266	1948	384
Eindtotaal					266	1948	384

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	Lopend beleid	gemeentelijk	15	107	21
4	GROTE KEMMELBEEK	VL05_2	GUP-projecten	gemeentelijk	39	284	56
4	Totaal GROTE KEMMELBEEK				53	391	77
4	POPERINGEVAART	VL05_12	Lopend beleid	gemeentelijk	19	137	27
4	POPERINGEVAART	VL05_12	GUP-projecten	bovengemeentelijk	19	137	27
4	POPERINGEVAART	VL05_12	GUP-projecten	gemeentelijk	103	756	149
4	Totaal POPERINGEVAART				141	1030	203
5	IJZER I	VL08_7	Lopend beleid	bovengemeentelijk	37	274	54
5	IJZER I	VL08_7	Lopend beleid	gemeentelijk	15	112	22
5	Totaal IJZER I				53	386	76
Eindtotaal					247	1806	356

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	BERWIJN	VL05_134	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	BERWIJN	VL05_134	GUP-projecten	gemeentelijk	135	989	195
3	Totaal BERWIJN				135	989	195
4	GULP	L107_893	Lopend beleid	bovengemeentelijk	67	492	97
4	GULP	L107_893	Lopend beleid	gemeentelijk	227	1664	328
4	Totaal GULP				295	2156	425
4	VOER (VOEREN)	L107_891	Lopend beleid	bovengemeentelijk	497	3633	716
4	VOER (VOEREN)	L107_891	Lopend beleid	gemeentelijk	367	2684	529
4	Totaal VOER (VOEREN)				863	6317	1245
Eindtotaal					1293	9462	1865

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	bovengemeentelijk	62	457	90
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	162	1187	234
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				225	1644	324
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	bovengemeentelijk	107	781	154
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	gemeentelijk	105	766	151
3	Totaal AA II				212	1547	305
Eindtotaal					436	3191	629

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	AA II	VL05_121	Lopend beleid	gemeentelijk	19	142	28
3	Totaal AA II				19	142	28
Eindtotaal					19	142	28

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1114	8153	1607
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	gemeentelijk	162	1187	234
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	gemeentelijk	612	4475	882
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	privé	15	107	21
4	Totaal GETIJDURME				1903	13922	2744
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	178	1299	256
4	Totaal MOERVAART				178	1299	256
Eindtotaal					2081	15221	3000

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	bovengemeentelijk	209	1532	302
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	431	3151	621
4	Totaal MOERVAART				640	4683	923
4	L217_1461	L217_1461	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	L217_1461	L217_1461	Lopend beleid	gemeentelijk	22	162	32
4	Totaal L217_1461				22	162	32
Eindtotaal					662	4845	955

Voetnoot:

* Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	bovengemeentelijk	67	492	97
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	gemeentelijk	130	949	187
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	1752	12816	2526
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	privé	3	25	5
4	Totaal GAVERBEEK I				1952	14282	2815
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	gemeentelijk	4	30	6
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	603	4409	869
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	privé	4	30	6
5	Totaal LEIE II				611	4470	881
Eindtotaal					2563	18752	3696

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	bovengemeentelijk	611	4470	881
3	HERK + KLEINE HERK	VL05_108	Lopend beleid	gemeentelijk	409	2993	590
3	Totaal HERK + KLEINE HERK				1020	7463	1471
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	bovengemeentelijk	29	213	42
4	MELSTERBEEK I+II	VL11_207	GUP-projecten	gemeentelijk	107	786	155
4	Totaal MELSTERBEEK I+II				137	999	197
Eindtotaal					1157	8463	1668

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	gemeentelijk	9	66	13
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	GUP-projecten	privé	3	25	5
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				12	91	18
Eindtotaal					12	91	18

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	55	406	80
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	54	396	78
5	Totaal HEULEBEEK				110	802	158
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	bovengemeentelijk	64	467	92
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	108	791	156
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	bovengemeentelijk	122	893	176
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	gemeentelijk	1156	8458	1667
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	58	421	83
5	Totaal LEIE I				1508	11030	2174
Eindtotaal					1617	11831	2332

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	WIMP	VL05_131	Lopend beleid	gemeentelijk	6	41	8
3	Totaal WIMP				6	41	8
4	GETIJDENETES	VL08_132	Lopend beleid	gemeentelijk	221	1613	318
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	gemeentelijk	117	857	169
4	GETIJDENETES	VL08_132	GUP-projecten	privé	3	25	5
4	Totaal GETIJDENETES				341	2496	492
4	GROTE NETE II	VL05_124	Lopend beleid	gemeentelijk	34	249	49
4	Totaal GROTE NETE II				34	249	49
Eindtotaal					381	2785	549

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	KALKENSE VAART	VL05_31	Lopend beleid	bovengemeentelijk	155	1136	224
2	KALKENSE VAART	VL05_31	Lopend beleid	gemeentelijk	144	1050	207
2	KALKENSE VAART	VL05_31	GUP-projecten	gemeentelijk	70	512	101
2	Totaal KALKENSE VAART				369	2699	532
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	bovengemeentelijk	98	715	141
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	Lopend beleid	gemeentelijk	31	223	44
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	gemeentelijk	180	1319	260
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	privé	7	51	10
4	Totaal MOLENBEEK - KOTTEMBEEK				316	2308	455
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	3	20	4
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	104	761	150
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	15	107	21
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	8	56	11
5	Totaal ZEESCHELDE I				129	944	186
Eindtotaal					813	5951	1173

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	130	954	188
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	bovengemeentelijk	93	680	134
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	386	2826	557
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	privé	12	91	18
5	Totaal HEULEBEEK				622	4551	897
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	252	1842	363
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	gemeentelijk	498	3643	718
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	1	10	2
5	Totaal LEIE I				751	5495	1083
Eindtotaal					1373	10046	1980

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	VOER (Leuven)	VL05_87	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal VOER (Leuven)				0	0	0
4	WOLUWE	VL11_91	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	WOLUWE	VL11_91	GUP-projecten	gemeentelijk	26	188	37
4	WOLUWE	VL11_91	GUP-projecten	privé	3	20	4
4	Totaal WOLUWE				28	208	41
Eindtotaal					28	208	41

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	bovengemeentelijk	646	4723	931
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	Lopend beleid	gemeentelijk	128	939	185
4	MOLENBEEK - GROTE BEEK	VL05_32	GUP-projecten	gemeentelijk	87	639	126
4	Totaal MOLENBEEK - GROTE BEEK				861	6301	1242
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	24	178	35
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	130	954	188
5	Totaal ZEESCHELDE I				155	1131	223
Eindtotaal					1016	7433	1465

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	LEIE II	VL17_49	Lopend beleid	gemeentelijk	211	1542	304
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	141	1035	204
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	privé	17	127	25
5	Totaal LEIE II				370	2704	533
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	Lopend beleid	bovengemeentelijk	192	1405	277
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	Lopend beleid	gemeentelijk	50	365	72
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	gemeentelijk	69	507	100
6	KANAAL ROESELARE-LEIE	VL17_169	GUP-projecten	privé	3	20	4
6	Totaal KANAAL ROESELARE-LEIE				314	2298	453
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	bovengemeentelijk	134	979	193
6	MANDEL II	VL05_52	Lopend beleid	gemeentelijk	360	2633	519
6	MANDEL II	VL05_52	GUP-projecten	privé	41	299	59
6	Totaal MANDEL II				535	3912	771
Eindtotaal					1218	8914	1757

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	6	41	8
3	Totaal GROOT SCHIJN				6	41	8
Eindtotaal					6	41	8

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	Lopend beleid	gemeentelijk	26	188	37
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	bovengemeentelijk	13	96	19
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	gemeentelijk	98	715	141
4	ZIELBEEK - BOSBEEK	VL05_38	GUP-projecten	privé	9	66	13
4	Totaal ZIELBEEK - BOSBEEK				146	1065	210
5	ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE	VL11_181	Lopend beleid	gemeentelijk	51	375	74
5	Totaal ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE				51	375	74
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	bovengemeentelijk	46	335	66
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	224	1639	323
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	GUP-projecten	gemeentelijk	94	690	136
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				364	2664	525
Eindtotaal					561	4104	809

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	bovengemeentelijk	46	335	66
3	POEKEBEEK	VL05_26	Lopend beleid	gemeentelijk	44	320	63
3	POEKEBEEK	VL05_26	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
3	Totaal POEKEBEEK				89	654	129
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	bovengemeentelijk	885	6474	1276
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	Lopend beleid	gemeentelijk	412	3014	594
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	bovengemeentelijk	47	345	68
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	gemeentelijk	305	2232	440
4	RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK	VL05_20	GUP-projecten	privé	2	15	3
4	Totaal RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK				1651	12080	2381
Eindtotaal					1741	12734	2510

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	20	147	29
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	20	147	29
3	Totaal GROOT SCHIJN				40	294	58
Eindtotaal					40	294	58

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

WORTEGEM-PETEGEM

REDUCTIEDOEL GEMEENTE - DEFINITIEF GUP

21/06/2022

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	94	690	136
4	Totaal GAVERBEEK I				94	690	136
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	bovengemeentelijk	153	1116	220
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	Lopend beleid	gemeentelijk	151	1106	218
4	STAMPKOTBEEK	VL05_62	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal STAMPKOTBEEK				304	2222	438
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	bovengemeentelijk	161	1177	232
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	bovengemeentelijk	30	218	43
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	158	1157	228
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				349	2552	503
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	gemeentelijk	10	71	14
5	Totaal LEIE III				10	71	14
Eindtotaal					757	5535	1091

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	WEERIJSEBEEK	VL05_148	Lopend beleid	gemeentelijk	227	1659	327
3	Totaal WEERIJSEBEEK				227	1659	327
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT	VL05_36	Lopend beleid	gemeentelijk	14	101	20
4	Totaal VERLEGDE SCHIJN - VOORGRACHT				14	101	20
Eindtotaal					241	1761	347

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	bovengemeentelijk	122	893	176
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	187	1365	269
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	GUP-projecten	gemeentelijk	13	96	19
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				322	2354	464
Eindtotaal					322	2354	464

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	WEESBEEK	VL05_90	GUP-projecten	privé	0	0	0
2	Totaal WEESBEEK				0	0	0
4	WOLUWE	VL11_91	Lopend beleid	bovengemeentelijk	5999	43891	8651
4	WOLUWE	VL11_91	GUP-projecten	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal WOLUWE				5999	43891	8651
Eindtotaal					5999	43891	8651

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	KERKEBEEK	VL05_18	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1122	8209	1618
4	KERKEBEEK	VL05_18	Lopend beleid	gemeentelijk	74	538	106
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	bovengemeentelijk	105	766	151
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	gemeentelijk	1342	9817	1935
4	KERKEBEEK	VL05_18	GUP-projecten	privé	6	46	9
4	Totaal KERKEBEEK				2648	19376	3819
5	KANAAL GENT-OOSTENDE III	VL08_164	GUP-projecten	gemeentelijk	6	41	8
5	Totaal KANAAL GENT-OOSTENDE III				6	41	8
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	gemeentelijk	359	2628	518
5	MOERDIJKVAART	VL11_11	GUP-projecten	privé	10	76	15
5	Totaal MOERDIJKVAART				370	2704	533
Eindtotaal					3024	22120	4360

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	bovengemeentelijk	239	1750	345
4	GETIJDURME	VL08_39	Lopend beleid	gemeentelijk	227	1664	328
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	bovengemeentelijk	16	117	23
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	gemeentelijk	270	1979	390
4	GETIJDURME	VL08_39	GUP-projecten	privé	3	25	5
4	Totaal GETIJDURME				757	5535	1091
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	bovengemeentelijk	126	923	182
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	Lopend beleid	gemeentelijk	274	2004	395
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	gemeentelijk	8	56	11
5	ZEESCHELDE I	VL11_40	GUP-projecten	privé	11	81	16
5	Totaal ZEESCHELDE I				419	3064	604
Eindtotaal					1175	8600	1695

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	MOERVAART	VL05_175	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
4	Totaal MOERVAART				0	0	0
4	L217_1461	L217_1461	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
4	L217_1461	L217_1461	Lopend beleid	gemeentelijk	32	233	46
4	L217_1461	L217_1461	GUP-projecten	gemeentelijk	6	41	8
4	Totaal L217_1461				37	274	54
Eindtotaal					37	274	54

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	BAREBEEK	VL11_76	Lopend beleid	gemeentelijk	141	1030	203
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	gemeentelijk	44	325	64
3	BAREBEEK	VL11_76	GUP-projecten	privé	22	162	32
3	Totaal BAREBEEK				207	1517	299
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	Lopend beleid	bovengemeentelijk	788	5763	1136
5	GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE	VL08_95	Lopend beleid	gemeentelijk	60	441	87
5	Totaal GETIJDEDIJLE & GETIJDEZENNE				848	6205	1223
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	gemeentelijk	211	1542	304
5	ZENNE II	VL05_93	GUP-projecten	privé	1	5	1
5	Totaal ZENNE II				212	1547	305
Eindtotaal					1267	9269	1827

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	bovengemeentelijk	86	629	124
2	MOLENBEEK - BOLLAAK	VL05_129	Lopend beleid	gemeentelijk	576	4216	831
2	Totaal MOLENBEEK - BOLLAAK				662	4845	955
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	bovengemeentelijk	98	715	141
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	Lopend beleid	gemeentelijk	927	6783	1337
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	bovengemeentelijk	117	852	168
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	gemeentelijk	574	4196	827
3	GROOT SCHIJN	VL17_29	GUP-projecten	privé	7	51	10
3	Totaal GROOT SCHIJN				1722	12598	2483
Eindtotaal					2384	17443	3438

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
2	MANGELBEEK	VL05_110	Lopend beleid	bovengemeentelijk	6	46	9
2	MANGELBEEK	VL05_110	Lopend beleid	gemeentelijk	410	2998	591
2	Totaal MANGELBEEK				416	3044	600
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	bovengemeentelijk	770	5637	1111
3	DEMER III+IV	VL11_205	Lopend beleid	gemeentelijk	1110	8123	1601
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	gemeentelijk	155	1136	224
3	DEMER III+IV	VL11_205	GUP-projecten	privé	7	51	10
3	Totaal DEMER III+IV				2043	14947	2946
Eindtotaal					2459	17991	3546

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	bovengemeentelijk	37	269	53
5	HEULEBEEK	VL05_47	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	gemeentelijk	388	2836	559
5	HEULEBEEK	VL05_47	GUP-projecten	privé	4	30	6
5	Totaal HEULEBEEK				429	3135	618
5	LEIE I	VL17_48	Lopend beleid	gemeentelijk	94	690	136
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	bovengemeentelijk	0	0	0
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	gemeentelijk	258	1887	372
5	LEIE I	VL17_48	GUP-projecten	privé	15	107	21
5	Totaal LEIE I				367	2684	529
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
6	KANAAL IEPER-IJZER	VL05_166	Lopend beleid	gemeentelijk	55	406	80
6	Totaal KANAAL IEPER-IJZER				55	406	80
6	MANDEL I	VL05_51	Lopend beleid	gemeentelijk	3	20	4
6	Totaal MANDEL I				3	20	4
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	bovengemeentelijk	200	1461	288
6	MARTJEVAART	VL11_10	Lopend beleid	gemeentelijk	228	1669	329
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	bovengemeentelijk	96	705	139
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	gemeentelijk	716	5241	1033
6	MARTJEVAART	VL11_10	GUP-projecten	privé	14	101	20
6	Totaal MARTJEVAART				1255	9178	1809
6	L217_2461	L217_2461	Lopend beleid	bovengemeentelijk	40	294	58
6	L217_2461	L217_2461	Lopend beleid	gemeentelijk	117	857	169
6	Totaal L217_2461				157	1152	227
Eindtotaal					2266	16575	3267

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	GUP-projecten	gemeentelijk	47	345	68
3	MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK	VL05_73	GUP-projecten	privé	1	10	2
3	Totaal MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK				49	355	70
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	bovengemeentelijk	1	5	1
3	MOLENBEEK - TER ERPENBEEK	VL05_74	Lopend beleid	gemeentelijk	325	2379	469
3	Totaal MOLENBEEK - TER ERPENBEEK				326	2385	470
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	bovengemeentelijk	4	30	6
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	bovengemeentelijk	39	284	56
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	gemeentelijk	1289	9427	1858
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	privé	8	56	11
3	Totaal ZWALM				1339	9797	1931
4	MOLENBEEK - KOTTEMBEEK	VL11_33	GUP-projecten	bovengemeentelijk	155	1136	224
4	Totaal MOLENBEEK - KOTTEMBEEK				155	1136	224
Eindtotaal					1869	13673	2695

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	bovengemeentelijk	118	862	170
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	Lopend beleid	gemeentelijk	0	0	0
3	GROTE GETE + BORGGRACHT	VL11_107	GUP-projecten	gemeentelijk	41	299	59
3	Totaal GROTE GETE + BORGGRACHT				159	1162	229
3	KLEINE GETE + VLOEDGRACHT	VL11_109	Lopend beleid	bovengemeentelijk	76	553	109
3	Totaal KLEINE GETE + VLOEDGRACHT				76	553	109
3	VELPE	VL05_115	Lopend beleid	gemeentelijk	7	51	10
3	Totaal VELPE				7	51	10
4	GETE I	VL05_105	Lopend beleid	bovengemeentelijk	329	2405	474
4	GETE I	VL05_105	Lopend beleid	gemeentelijk	370	2709	534
4	Totaal GETE I				699	5114	1008
4	GETE II	VL05_106	Lopend beleid	bovengemeentelijk	460	3369	664
4	GETE II	VL05_106	GUP-projecten	gemeentelijk	130	954	188
4	Totaal GETE II				591	4323	852
Eindtotaal					1531	11202	2208

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	gemeentelijk	84	614	121
4	BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE	VL08_16	GUP-projecten	privé	9	66	13
4	Totaal BLANKENBERGSE VAART + NOORDEDE				93	680	134
Eindtotaal					93	680	134

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	135	984	194
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	privé	6	41	8
4	Totaal GAVERBEEK I				140	1025	202
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	gemeentelijk	98	720	142
5	LEIE II	VL17_49	GUP-projecten	privé	17	127	25
5	Totaal LEIE II				116	847	167
5	LEIE III	VL05_50	Lopend beleid	bovengemeentelijk	266	1943	383
5	LEIE III	VL05_50	Lopend beleid	gemeentelijk	129	944	186
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	gemeentelijk	104	761	150
5	LEIE III	VL05_50	GUP-projecten	privé	107	786	155
5	Totaal LEIE III				606	4434	874
5	TOERISTISCHE LEIE	VL17_54	Lopend beleid	gemeentelijk	31	228	45
5	Totaal TOERISTISCHE LEIE				31	228	45
Eindtotaal					893	6535	1288

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
2	MUNSTERBEEK	VL05_114	Lopend beleid	gemeentelijk	12	91	18
2	Totaal MUNSTERBEEK				12	91	18
3	DEMER II	VL05_99	Lopend beleid	gemeentelijk	21	157	31
3	Totaal DEMER II				21	157	31
Eindtotaal					34	249	49

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	bovengemeentelijk	580	4247	837
3	ZWALM	VL11_63	Lopend beleid	gemeentelijk	70	512	101
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	bovengemeentelijk	153	1116	220
3	ZWALM	VL11_63	GUP-projecten	gemeentelijk	716	5241	1033
3	Totaal ZWALM				1519	11116	2191
5	BOVEN-SCHELDE IV	VL05_58	Lopend beleid	bovengemeentelijk	0	0	0
5	Totaal BOVEN-SCHELDE IV				0	0	0
Eindtotaal					1519	11116	2191

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelaafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds-gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners-equivalent
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	bovengemeentelijk	310	2268	447
4	GAVERBEEK I	VL05_45	Lopend beleid	gemeentelijk	173	1263	249
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	gemeentelijk	465	3404	671
4	GAVERBEEK I	VL05_45	GUP-projecten	privé	18	132	26
4	Totaal GAVERBEEK I				966	7067	1393
4	GAVERBEEK II	VL05_46	GUP-projecten	gemeentelijk	349	2552	503
4	GAVERBEEK II	VL05_46	GUP-projecten	privé	18	132	26
4	Totaal GAVERBEEK II				367	2684	529
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	bovengemeentelijk	687	5028	991
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	Lopend beleid	gemeentelijk	67	487	96
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	bovengemeentelijk	119	873	172
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	gemeentelijk	453	3313	653
5	BOVEN-SCHELDE II+III	VL17_204	GUP-projecten	privé	41	299	59
5	Totaal BOVEN-SCHELDE II+III				1367	10000	1971
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	GUP-projecten	gemeentelijk	64	467	92
5	GROTE SPIEREBEEK	VL11_59	GUP-projecten	privé	3	20	4
5	Totaal GROTE SPIEREBEEK				67	487	96
5	KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK	VL05_158	GUP-projecten	privé	0	0	0
5	Totaal KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK				0	0	0
Eindtotaal					2766	20238	3989

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdocument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)

Gebieds- gerichte prioritering	Waterlichaam	WL-code	Categorie	Actor	Vrachtreductie Ptot (kg/jaar)	Vrachtreductie Ntot (kg/jaar)	Inwoners- equivalent
5	WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER	VL11_37	GUP-projecten	privé	11	81	16
5	Totaal WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN + MELKADER				11	81	16
5	ZEESCHELDE III + RUPEL	VL17_42	Lopend beleid	gemeentelijk	14	101	20
5	Totaal ZEESCHELDE III + RUPEL				14	101	20
Eindtotaal					25	183	36

Voetnoot: * Gebiedsgerichte prioritering: waterlichamen (WL) worden geprioriteerd naargelang de toestand en de doelafstand en worden hierbij ingedeeld in klassen (1 t.e.m. 6).

* In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het minimaal reductiedoel is dat binnen de betreffende gemeente moet gehaald worden.

Dit is de mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE).

* Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de gebiedsgerichte prioritering.

* Voor waterlichamen met klasse 2 of 3 is tegen 2027 het volledige reductiedoel te realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 50% van het totale reductiedoel realiseren.

* Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd : 33% van het totale reductiedoel realiseren.

* De (optimalisatie)ingrepen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn hier niet opgenomen, maar wel terug te vinden in het overzichtsdokument 'reductiedoel' van het waterlichaam, dewelke via het geoloket raadpleegbaar is in de laag 'waterlichamen'.

Meer informatie: [Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.](#)